

## PRIX-COURANT

DES

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE,

BULBES, OIGNONS A FLEURS,

CHRYSANTHÈMES, DELPHINIUM, ŒILLETS,

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE, GUNNERA,

PIVOINES HERBACÉES, PHLOX, POTENTILLES, PRIMULA, PYRETHRUM, SAXIFRAGA,

SEDUM, SEMPERVIVUM, AMARYLLIS, ANEMONES, BEGONIAS,

CRINUM, GLADIOLUS, IRIS, LILIUM, RENONCULES, TIGRIDIES,

TRILLIUM, TROPÆOLUM, AQUATIQUES, ETC.,

**Cephalotus, Diontea, Mâcres, etc.,**


CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

## LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gandbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gandbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.



MUSA ENSETE. — 6 à 30 francs; extra-fort : 200 francs.

**Sous presse.**

ARBRES ET ARBUSTÉS DE PLEIN AIR, PIVOINES EN ARBRE,  
CONIFÈRES, ROSIERS ET ARBRES FRUITIERS.



Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 159, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, etc.

N° 160, comprenant les Gesnériacées, les Caladiums, les Begonias bulbeux, les Pommes de terre, etc.

N° 161, comprenant les Plantes de Serres, Begonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces, etc.

N° 162, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne, etc.


N° 163, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les *Azalea mollis* (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, etc.

Le Catalogue n° 165, comprenant les Conifères, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Rosiers, les Pivoines en arbre et les Arbres fruitiers, etc., paraîtra en novembre.

---

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Les trois premiers fascicules du XXI<sup>e</sup> volume, comprenant les livraisons 1 à 9 ont paru ; le 4<sup>me</sup> fascicule (le dernier du XXI<sup>e</sup> volume), comprenant les livraisons 10, 11 et 12, paraîtra en novembre.



CEPHALOTUS FOLLICULARIS. — Pièce : 2 francs ; — la douzaine : 20 francs.




## CULTURES


DE

## LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),  
FOURNISSEUR DU ROI.

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

 Pour les commandes, il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

 Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines; celles marquées du signe ♂ sont bisannuelles.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Acantholimon glumaceum</i> ( <i>Statice glumacea</i> , S. <i>Ararati</i> ). . . . .	50	3060. † <i>Achillea atrata</i> . . . . .	75
(FLORE, VII, 95.)		9. † — <i>Clavennæ</i> . . . . .	50
765. <i>Acanthus Candelabrum</i> . . . . .	50	les douze. . . . .	5
les douze . . . . .	5	10. — <i>Millefolium flore albo</i> . . . . .	25
766. — <i>hybridus</i> . . . . .	50	11. — — <i>flore rubro</i> . . . . .	25
les douze . . . . .	5	les douze. . . . .	2 50
2. — <i>latifolius</i> . . . . .	50 c. à 1	3061. † — <i>moschata</i> . . . . .	75
les douze . . . . .	.5 à 10	3131. † — <i>nana</i> . . . . .	75
Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de largeur, de deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.		12. — <i>Ptarmica flore pleno</i> . . . . .	50
3. — <i>longifolius</i> . . . . .	50	14. <i>Aconitum decorum</i> . . . . .	50
767. — <i>lucidus</i> . . . . .	50	2342. — <i>japonicum</i> . . . . .	1
les douze . . . . .	5	2354. — <i>Lycotomum</i> . . . . .	75
1048. — <i>lusitanicus</i> . . . . .	50	Espèce bizarre, à fleurs jaune nuancé vert, très-hâtive.	
les douze. . . . .	5	1095. — <i>Napellus foliis variegatis</i> . . . . .	1
4. — <i>mollis</i> . . . . .	50	15. — <i>Stoerkianum</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5	16. — <i>variegatum</i> . . . . .	50
768. — <i>rigidus</i> . . . . .	50	779. <i>Acorus gramineus</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	5	17. — — <i>foliis luteo-marginatis</i> . . . . .	25
5. — <i>spinosissimus</i> . . . . .	50	les douze. . . . .	2 50
6. — <i>spinosus</i> . . . . .	50	1631. — <i>japonicus</i> . . . . .	25
les douze . . . . .	5	18. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	3
(FLORE, XIX, 16.)		19. <i>Actæa alba</i> . . . . .	1
7. <i>Achillea ægyptiaca</i> . . . . .	50	les douze. . . . .	10
S'élève vigoureusement à un mètre de hauteur; plante d'effet, ornée de nombreuses fleurs jaune citron.		20. — <i>racemosa</i> . . . . .	50
		22. <i>Adenophora Lamarcki</i> . . . . .	50
		3062. † <i>Adonis pyrenaica</i> . . . . .	2



	Fr. C.
26. <i>Adonis vernalis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "
Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux.	
27. <i>Ægopodium Podagraria foliis</i> var. . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 "
28. <i>Agrostemma coronaria flore pleno</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
30. <i>Aira cærulea variegata</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
29. — <i>cæspitosa foliis variegatis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50

	Fr. C.
1543. † <i>Androsace glacialis</i> . . . . .	" 75
3064. † — <i>helvetica</i> . . . . .	1 "
1544. † — <i>lactea</i> . . . . .	" 75
3065. † — <i>Laggeri</i> . . . . .	1 25
2207. † — <i>Lagyeri</i> . . . . .	3 "
39. † — <i>lanuginosa</i> . . . . .	1 "
3063. † — <i>obtusifolia carnea</i> . . . . .	" 75
3066. † — <i>villosa</i> . . . . .	1 25
3067. † <i>Anemone baldensis</i> . . . . .	1 "
— <i>coronaria</i> , voir <i>Cat.</i> n° 162, p. 238.	
41. — <i>fulgens</i> . . . . .	1 "



41. ANEMONE FULGENS. — Un franc.

	Fr. C.
2206. † <i>Ajuga pyramidalis</i> . . . . .	" 75
31. — <i>reptans foliis variegatis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
1100. <i>Alopecurus pratensis foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
Graminée panachée jaune d'or, très-jolie pour la formation des bordures.	
36. <i>Alyssum saxatile compactum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
37. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "

*Ancolie*, voir *Aquilegia*.

2688. † <i>Androsace carnea eximia</i> . . . . .	3 "
38. † — <i>Chamæjasme</i> . . . . .	" 75

	Fr. C.
<i>Anemone Hepatica</i> , voir <i>Hepatica</i> .	
43. — <i>japonica</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	25 "

(FLORE, II (fév. 1846), pl. I.)

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne; 2 pieds de hauteur.

44. — — <i>alba</i> ( <i>Honorine Jobert</i> ) . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone jap. elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont



d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

	Fr. C.
45. <i>Anemone japonica elegans</i> (FL.)	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
<i>le cent.</i>	15 "
Voisine de l' <i>Anemone japonica</i> , à grandes fleurs rose clair.	
47. — <i>nemorosa bracteata</i> flore pl.	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
2607. — — — — <i>rubro.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
50. — <i>palmata</i> ( <i>lobata</i> )	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
Fleur jaune, simple.	
1157. — <i>pennsylvanica.</i>	" 50
51. — <i>Pulsatilla.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
<i>le cent.</i>	15 "
2149. — <i>stellata.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
Grandes et nombreuses fleurs violet magenta, en automne.	
2619. — <i>sylvestris.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
1547. † — <i>vernalis.</i>	" 75
<i>Anémones doubles</i> , etc., voir	
<i>Cat. n° 162, page 239.</i>	
3074. † <i>Antirrhinum Asarina.</i>	1 25
3073. † — <i>sempervirens.</i>	1 25
54. <i>Apios tuberosa.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 "
<i>le cent.</i>	14 "
55. <i>Apocynum androsæmifolium</i> ( <i>mus-</i> <i>cipulum</i> ) ( <i>Attrape-mouches</i> )	" 50
<i>les douze.</i>	5 "
1339. † <i>Aquilegia aurea.</i>	1 "
3069. † — <i>Bertoloni pyrenaica.</i>	1 25
56. — <i>formosa foliis variegatis.</i>	" 50
<i>les douze.</i>	5 "
— <i>belles espèces en mélange, for-</i> <i>tes touffes, les douze.</i>	
787. † <i>Arabis caucasica.</i>	" 25
3070. † — <i>cærulea.</i>	" 75
59. † — <i>lucida foliis eleg.-variegatis.</i>	2 "
60. † — <i>mollis foliis arg.-variegatis.</i>	" 50
788. † — <i>Soyeri.</i>	" 50
61. <i>Aralia edulis.</i>	" 50
2693. <i>Arctotheca grandiflora.</i>	1 "
62. <i>Arenaria balearica.</i>	" 25
3071. † — <i>biflora.</i>	" 75
63. — <i>cæspitosa</i> ( <i>Spergula pilifera</i> )	" 10
<i>les douze.</i>	" 50
<i>le cent.</i>	3 "
3072. † — <i>purpurascens.</i>	1 25
790. † <i>Aretia vitallina.</i>	1 25
67. <i>Armeria formosa.</i>	" 50
1224. — <i>alba.</i>	" 50
1162. — <i>Halleri.</i>	" 50
68. — <i>maritima alba.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
<i>le cent.</i>	15 "

	Fr. C.
3068. † <i>Aronicum glaciale.</i>	" 75
74. <i>Arundinaria falcata.</i>	1 "
Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes.	
75. <i>Arundo conspicua.</i>	1 50
76. — <i>Donax, fort.</i>	" 75
<i>les douze.</i>	7 50
Ce grand roseau, qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de 5 rhizomes.	
77. — — <i>foliis variegatis.</i>	1 50
<i>les douze.</i>	15 "
Magnifique variété du précédent, à feuilles entièrement ru- banées blanc pur. (Voir la planche double dans le XIV <sup>e</sup> vol. de la FLORE, p. 81).	
1220. <i>Asarum grandiflorum.</i>	" 50
<i>les douze.</i>	5 "
80. <i>Asclepias Douglassi.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
(FLORE, V, 426.)	
S'élève à 3 pieds; fleurs roses.	
81. — <i>incarnata.</i>	" 50
82. — <i>tuberosa.</i>	" 50
<i>les douze.</i>	5 "
Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce.	
83. <i>Asparagus dulcis.</i>	1 "
84. <i>Asperula odorata.</i>	" 25
3059. <i>Asphodelus luteus.</i>	" 75
86. — — <i>flore pleno.</i>	1 50
En juin, grand épi serré de fleurs jaune d'or; s'élève à trois pieds.	
87. — <i>ramosus.</i>	" 50
<i>les douze.</i>	5 "
3075. † <i>Aster alpinus.</i>	" 75
88. † — — <i>albus.</i>	" 50
797. — <i>bessarabicus.</i>	" 50
<i>les douze.</i>	5 "
91. — <i>grandiflorus.</i>	" 50
92. — <i>horizontalis.</i>	" 50
<i>les douze.</i>	5 "
Le plus beau de tous; s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur. — Il se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet; ses branches, toutes horizontales, en sont chargées !!! Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs.	
93. — <i>hybridus nanus.</i>	" 25
94. — <i>sibiricus.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
95. — <i>versicolor.</i>	" 50
97. <i>Astilbe rivularis</i> ( <i>Spiraea barbata</i> ).	" 75
98. <i>Astragalus galegiformis.</i>	" 50
2288. — <i>hypoglottis alba.</i>	3 "
99. <i>Astrantia major.</i>	" 50
101. <i>Aubrietia Campbelli.</i>	1 "
3076. † — <i>erubescens.</i>	1 25
1027. — <i>græca.</i>	1 "
102. — <i>Mooreana.</i>	" 25
<i>les douze.</i>	2 50
103. — <i>purpurea foliis albo-mar-</i> <i>ginatis.</i>	" 50
Extrêmement joli; ses feuilles sont toutes nettement bor- dées de blanc pur.	



Fr. C.

*Auricules*, voir à la table.

104. *Ballota nigra* foliis variegatis. . . n 25  
 105. *Bambusa Fortunei* foliis niveo-  
     vittatis . . . n 50  
     *les douze*. . . 5 n  
     *le cent* . . . 35 n  
     (FLORE, XV, 169.)  
 106. — *gracilis* . . . 2 n  
     (FLORE, XIII, 37.)

Bambou tout à fait rustique.

107. — *Metake* . . . n 50  
     *les douze*. . . 5 n  
     *le cent* . . . 35 n

Superbe Bambou tout à fait rustique; vient partout et de préférence sur les bords des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur. Verdure admirable.

109. *Baptisia australis* . . . n 50  
     *les douze*. . . 5 n  
 111. — — *minor*. . . 1 n  
 112. — — *versicolor* . . . n 50

115. *Bellis perennis* alba plena . . . n 25  
 113. — — — — *aucubæfolia* . . . n 25  
 1586. — — *amarantina* *macrantha*  
     *flore pleno* . . . n 25  
 2847. — — *cærulescens* . . . 1 n

Nouvelle espèce à fleur bleu lavande.

1585. — — *rosalba* plena . . . n 25  
 116. — — — — *prolifera* . . . n 25  
 117. — — — — *rosea* plena . . . n 25  
 114. — — *rubra* plena *aucubæfolia* . . . n 25

Ce sont les PAQUERETTES doubles; très-jolies en bordures.

121. *Betonica* alba . . . n 25  
 2923. — *grandiflora* . . . 1 n

Magnifique espèce à énormes fleurs du plus beau violet.

122. — *rosea* . . . n 25  
 123. *Bocconia cordata*. . . n 50  
     *les douze*. . . 5 n  
     (FLORE, XVIII, 163.)

Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes pour masquer, etc.

1163. *Butomus umbellatus*. . . n 50  
     *les douze*. . . 5 n  
     (FLORE, XXII.)

Charmente Liliacée aquatique.

1164. *Calamintha grandiflora* . . . n 25  
 1165. *Calandrinia umbellata* . . . n 50  
 126. *Caltha palustris* *flore pleno* . . . n 50  
 127. *Calystegia dahurica*. . . n 25  
     *les douze*. . . 1 n

Voyez dans le X<sup>e</sup> volume de la FLORE, page 245, ce superbe Liseron aux grandes fleurs rose satiné, à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc.

128. — *infata*. . . n 25  
     *les douze*. . . 2 n  
 129. — *oculata* . . . n 25  
     *les douze*. . . 2 n

Fr. C.

130. *Calystegia pubescens* *flore roseo* pl. n 25  
     *les douze*. . . 1 n  
     (FLORE, II, pl. 172.)

132. — *spithamæa* . . . n 25  
     *les douze*. . . 2 n

Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriottes, les pans de mur, les rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. Le n° 130 est double comme une rose; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.

L'expédition des *Calystegia* se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.

802. † *Campanula alpina*. . . 1 n  
     *les douze*. . . 10 n

803. † — *barbata* . . . n 75

133. — *bononiensis* . . . n 50

134. — *carpathica*. . . n 25  
     *les douze*. . . 2 50  
     *le cent* . . . 15 n

135. — — *alba*. . . n 50

3037. — — *cærulescens* . . . n 75  
     *les douze*. . . 7 50

3077. † — *cæspitosa* . . . 1 n

1166. — *celtidifolia*. . . n 50

1551. † — *cenisia*. . . 1 n

1109. † — *fragilis*. . . 2 n

136. — *garganica*. . . n 50

137. — *grandiflora* (FLORE, V, 481). n 50  
     *les douze*. . . 5 n

805. — — *alba*. . . n 50

138. — — *duplex*. . . n 75

139. — — *striata*. . . n 50  
     *les douze*. . . 5 n

806. — — *cærulea duplex* . . . 1 n

142. — *lamiifolia*. . . 1 n

144. — *macrantha*. . . n 50  
     *les douze*. . . 5 n

145. — — *flore albo* . . . 1 n

992. ♂ — *Medium* . . . n 25  
     *les douze*. . . 2 50

Mélange de belles variétés de couleurs bien différentes.

3281. ♂ — — *calycanthema*, *mélange*. n 50

146. — *muralis*. . . n 25

2333. † — *nitida* . . . 1 50

148. — *nobilis* (FLORE, III, 247). n 25  
     *les douze*. . . 2 50

Cloches pourpres et blanches en mélange.

150. — *persicifolia* . . . n 25

3058. — — *alba*. . . n 50

153. — *Portenschlagiana*. . . n 25

813. † — *pulla*. . . n 50

154. † — *pulsilla alba* . . . n 25

155. † — *cœlestina*. . . n 50

156. — *pyramidalis* . . . n 25  
     *les douze*. . . 2 50

1170. — — *alba*. . . n 50

1029. † — *Raineri* (FLORE, XVIII, 139) 3 n

158. — *rhomboidea* *flore pleno*. 1 n

1146. † — *Scheuchzeri* . . . n 50

160. — *soldanellæflora* *flore pleno*. 1 n  
     (FLORE, XVIII, 93.)



	Fr. C.
3078. † <i>Campanula speciosa</i> . . . . .	3 "
2838. — <i>Trachelium fl. albo pleno</i> . . . . .	1 "

Blanc très-pur; bien double.

— — <i>en beau mélange</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
1024. — <i>turbinata</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
1227. — — <i>variegata</i> . . . . .	1 "
164. — ( <i>hybr.</i> ) <i>Van Houttei</i> (FLORE) . . . . .	75

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; paraît provenir de la *Camp. macrantha* et de la *Camp. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

165. <i>Cardamine trifoliata</i> . . . . .	50
166. <i>Carex japonica</i> foliis luteo-marg. . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	35 "
756. — <i>pilulifera aureo-marginata</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
935. — <i>riparia foliis albo-variegatis</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
167. <i>Catananche cœrulea</i> . . . . .	50
168. — — <i>bicolor</i> . . . . .	50
169. <i>Centaurea babylonica</i> . . . . .	1 "
2345. — <i>Clementei</i> . . . . .	50
1171. — <i>dealbata</i> . . . . .	75
1583. — <i>nigra aureo-marginata</i> . . . . .	3 "
814. <i>Cephalaria tatarica</i> . . . . .	50
3079. † <i>Cerastium glaciale</i> . . . . .	1 "
171. — <i>tomentosum</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 "
le cent . . . . .	10 "

Excellente petite plante à petit feuillage cotonneux tout argenté, à milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur, fleurs comprises; il n'est rien de plus joli pour la formation des petites pelouses.

173. <i>Chelidonium japonicum</i> . . . . .	75
---	----

Comme une Anémone jaune d'or, s'éllevant à un pied tout au plus.

2890. — <i>majus flore pleno</i> . . . . .	50
--	----

Fleurs jaunes doubles.

175. <i>Chelone barbata antwerpiensis</i> . . . . .	50
1173. — — <i>Torreyi</i> . . . . .	75
2339. † — <i>Pentstemon</i> . . . . .	1 50

Fleurs rouge corail.

#### *Chrysanthèmes*, voir à la table.

1022. <i>Chrysobactron Hookeri</i> . . . . .	2 "
749. <i>Clematis diversifolia cœrulea</i> . . . . .	4 "
176. — <i>erecta</i> . . . . .	50
178. — — <i>hybrida</i> . . . . .	2 "
179. — <i>integrifolia</i> . . . . .	50
181. <i>Convallaria majalis, un jet</i> . . . . .	15
les douze . . . . .	75
le cent . . . . .	5 "
le mille. . . . .	40 "
touffes à fleurir, d'un an, pièce . . . . .	25
— — — — — les douze . . . . .	2 50
— — — — — le cent . . . . .	20 "

C'est le Muguet des bois.

182. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	50
183. — — <i>roseo</i> . . . . .	50

	Fr. C.
186. <i>Coreopsis auriculata</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
187. — <i>lanceolata</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "

956. — <i>longipes</i> . . . . .	25
188. † <i>Cortusa Matthioli</i> . . . . .	1 "
191. <i>Corydalis capnoides alba</i> . . . . .	25
192. — — <i>lutea</i> . . . . .	25
193. — <i>nobilis</i> (FLORE, III, 195) . . . . .	3 "

Très-belle et vigoureuse espèce, s'éllevant à un pied de hauteur; feuilles d'un beau vert, grands épis denses de belles fleurs jaune vif.

194. <i>Cucumis perennis</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "

Citronille vivace à très-grosse racine, rustique, très-propre à garnir de son feuillage superbe et très-distiquéé, les murailles, les berceaux, les tonnelles, etc.

198. <i>Czackia Liliastrium (Anthericum)</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

199. <i>Dactylis glomerata foliis variegatis</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50

#### *Delphinium*, voir à la table.


957. <i>Dianthus barbatus très-richement variés, les douze</i> . . . . .	3 "
le cent . . . . .	20 "

1176. — <i>cæsius</i> . . . . .	50
958. — <i>dentatus</i> . . . . .	50
1177. — <i>guttatus</i> . . . . .	50
2683. — <i>High Clere</i> . . . . .	2 "

Carmin vif velouté; la plus splendide espèce et de beaucoup d'effet.

#### — voir *Œillets*, à la table.

2293. <i>Dichondra repanda</i> . . . . .	1 50
205. <i>Dictamnus albus</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
206. — <i>albus flore purpureo</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "

 Nous rangeons les FRAXINELLES (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne. Elles développent, en juin et juillet, leurs grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées pourpre foncé.

Cette plante sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière.

207. <i>Dielytra Cucullaria</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
209. — <i>formosa</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
210. — <i>spectabilis</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	35 "

(FLORE, III, pl. 258.)

211. — — <i>alba</i> . . . . .	3 "
1142. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50

1000. ♂ <i>Digitalis purpurea en mélange de couleurs variées, la douzaine</i> . . . . .	3 "
---	-----



	Fr. C.		Fr. C.
823. <i>Dodecatheon integrifolium</i> . . .	2 "	3083. † <i>Eryngium alpinum</i> . . .	1 "
214. — <i>Jeffreyi</i> (FLORE, XVI, 99) . .	1 50	3082. † — <i>Bourgati</i> . . .	1 "
Très-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial, introduite récemment du Far West de l'Amérique septentrionale.			
Son feuillage est très-long et érigé; ses fleurs, très-grandes, en ombelles, portées sur des pédoncules raides comme du fer, sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre appartenant aux Primulacées, est voisin des Cyclamen. Très-rustique.			
215. — <i>Meadia</i> . . .	50	254. — <i>bromeliæfolium</i> . . .	50
216. — — <i>elegans</i> . . .	75	les douze. . .	5 "
les douze. . .	7 50	Beau feuillage; simule un Ananas.	
L'un des plus beaux du genre.			
217. — — <i>flore albo</i> . . .	1 "	255. — <i>pumilum (azureum)</i> . . .	50
219. — — <i>giganteum</i> . . .	1 "	256. — <i>rigidum</i> . . .	50
221. — — <i>lilacinum</i> . . .	1 "	1035. <i>Erysimum Barbarea flore pleno</i> . .	50
222. — — <i>obscurum</i> . . .	1 "	257. ♂ — — <i>foliis variegatis</i> . . .	50
826. <i>Doronicum Pardalianches</i> . . .	50	les douze. . .	5 "
Jolie Composée de deux pieds de hauteur, à grandes fleurs jaune orange.			
3080. † <i>Draba aizoides</i> . . .	75	1013. <i>Erythrochæte palmatifida</i> . . .	2 "
224. † — <i>alpina</i> . . .	50	Introduction japonaise à grandes feuilles palmées très-pittoresques et à grandes fleurs jaune d'or. Paraîtra dans le XXI <sup>e</sup> vol. de la FLORE.	
3081. † — <i>contorta</i> . . .	75	3084. † <i>Falcaria latifolia</i> . . .	2 "
2976. † — <i>gigas</i> . . .	1 "	259. <i>Farfugium grande</i> . . .	50
2977. † — <i>lasiocarpa</i> . . .	2 "	(FLORE, XII, 11.)	
225. <i>Dracocephalum altaicum</i> . . .	50	2139. <i>Ferula communis</i> . . .	50
226. — <i>grandiflorum</i> . . .	50	les douze. . .	5 "
228. — <i>speciosum</i> . . .	50	Feuillage pittoresque; sert dans la confection des bouquets d'hiver.	
232. <i>Echinacea intermedia</i> . . .	50	260. <i>Festuca glauca</i> . . .	50
(FLORE, IV, 356.)		les douze. . .	5 "
234. <i>Epilobium angustifolium</i> . . .	50	Graminée formant de charmantes bordures.	
235. † <i>Epimedium alpinum</i> . . .	50	<b>Fougères de pleine terre, voir à la table.</b>	
236. † — — <i>candidum</i> . . .	50	843. <i>Francoa ramosa picturata</i> . . .	50
834. † — — <i>purpureum</i> . . .	1 "	les douze. . .	5 "
237. — <i>colchicum</i> . . .	50	<b>Fraxinelle, voir Dictamnus, page 331.</b>	
238. — <i>diphyllum</i> . . .	50	2083. <i>Funkia alba</i> . . .	2 "
239. — — <i>majus (niveum)</i> . . .	50	Blanc extrêmement pur.	
les douze. . .	5 "	264. — <i>cucullata albo-marginata</i> . .	50
241. — <i>Ikariso</i> . . .	50	les douze. . .	5 "
243. — <i>lilacinum elatum</i> . . .	50	265. — — <i>medio-picta</i> . . .	50
835. — <i>macranthum</i> . . .	50	266. — — <i>viridi-marginata</i> . . .	50
244. — <i>Musschianum</i> . . .	50	les douze. . .	5 "
245. — <i>pinnatum</i> . . .	50	267. — <i>Fortunei</i> . . .	2 "
les douze. . .	5 "	Jolie espèce nouvelle, à feuilles glauques très-rigides; fleurs bleu clair lilacé.	
246. — <i>rubrum</i> . . .	1 "	269. — <i>lanceolata</i> . . .	50
836. — <i>violaceum</i> . . .	1 "	270. — — <i>foliis marginatis</i> . . .	50
247. — — <i>atrorubens</i> . . .	1 "	les douze. . .	5 "
1183. <i>Eremostachys fastuosa</i> . . .	50	271. — <i>ovata</i> . . .	25
250. — <i>laciniata</i> . . .	1 "	les douze. . .	2 50
(FLORE, VII, 295.)		272. — <i>subcordata</i> . . .	50
1051. <i>Erianthus Ravennæ</i> . . .	50	les douze. . .	5 "
3022. <i>Erigeron caucasicum</i> . . .	50	273. — <i>undulata medio-picta</i> . . .	50
les douze. . .	5 "	les douze. . .	5 "
251. — <i>regale</i> . . .	50	274. — <i>univittata</i> . . .	1 "
Nain de stature, fort joli.			
2296. † <i>Erinus alpinus albus</i> . . .	1 "	Tous ces Funkia à larges feuilles marginées, rubanées et teintées de différentes nuances, sont des plantes très-décoratives dont tout jardin doit être bien fourni.	
1556. † <i>Eritrichium nanum</i> . . .	1 50	3085. † <i>Gagea Liotardi</i> . . .	50
253. <i>Erpetion reniforme</i> . . .	50	275. <i>Gaillardia grandiflora</i> . . .	50
		(FLORE, XII, 1.)	
		276. — — <i>Bosselaeri</i> . . .	50
		1110. — — <i>splendida</i> . . .	50
		277. — <i>Loiseli</i> . . .	50
		844. <i>Galeobdolon luteum foliis varieg.</i> .	50



	Fr. C.
279. † <i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
281. — <i>asclepiadea</i> . . . . .	1 "
282. — — <i>alba</i> . . . . .	1 "
284. † — <i>bavarica</i> . . . . .	1 "
3086. † — <i>brachyphylla</i> . . . . .	1 50
3087. † — <i>Burseri</i> . . . . .	1 50
285. † — <i>cruciata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
3088. † — <i>imbricata</i> . . . . .	1 "
3089. † — <i>phlogifolia</i> . . . . .	1 "
288. — <i>Pneumonanthe</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
1558. † — <i>punctata</i> . . . . .	1 "
2978. † — <i>pyrenaica</i> . . . . .	2 "
853. — <i>Saponaria (Catesbæi)</i> , <i>très-fort.</i> . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
1559. † — <i>verna</i> . . . . .	" 50
2979. † <i>Geranium argenteum</i> . . . . .	3 50
3090. † — <i>cinereum</i> . . . . .	2 50
1184. — <i>Endressi</i> . . . . .	" 75
290. — <i>platypetalum</i> . . . . .	" 50
291. — <i>pratense flore pleno</i> . . . . .	" 50
293. — <i>striatum</i> . . . . .	" 50
294. <i>Geum coccineum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
295. — — <i>atrosanguineum</i> . . . . .	" 50
3091. † — <i>reptans</i> . . . . .	" 75
2699. <i>Glaux maritima</i> . . . . .	1 "
296. <i>Glechoma hederacea foliis aureo-</i> <i>variegatis</i> . . . . .	" 50
297. † <i>Globularia cordifolia</i> . . . . .	" 75
3092. † — <i>nana</i> . . . . .	" 75
858. † — <i>nudicaulis</i> . . . . .	1 "
1086. † — <i>vulgaris</i> . . . . .	" 75
3093. † <i>Gnaphalium anaticum</i> . . . . .	1 50
1005. — <i>dioicum</i> . . . . .	" 50
3094. † — <i>lanatum</i> . . . . .	1 50
299. † — <i>Leontopodium</i> . . . . .	1 "

A physionomie très-extraordinaire. Plante alpine à rosaces compactes, très-bizarres, toutes couvertes de laine.

300. — <i>margaritaceum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
301. <i>Gunnera manicata</i> , . . . de 1, 5 à 10 "	
<i>les douze</i> . . . . .	10 à 100 "

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du *Gunnera scabra* et d'une introduction récente, porte des feuilles en rosace qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de sa brillante congénère qu'elle égale en rusticité, puisqu'elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos.

302. — <i>scabra</i> . . . . .	50 <sup>c</sup> à 10 "
(FLORE, XVIII, 119.)	
<i>les douze</i> . . . . .	5 à 100 "
<i>le cent (plantes de 3 ans)</i> . . . . .	100 "

C'est le végétal grandiose par excellence et le plus ornemental. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence.

	Fr. C.
303. <i>Gynerium argenteum</i> . . . . .	50 <sup>c</sup> à 20 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 à 20 "
<i>Semis d'un an, les douze</i> . . . . .	3 "
— — <i>le cent</i> . . . . .	20 "

Tout a été dit sur cette Graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés et constitue le plus bel ornement d'une pelouse (Voyez FLORE, XI, 197, nouvelle série).

305. — — <i>Bertin</i> . . . . .	2 "
2989. — — <i>carmineum Rendatleri</i> . . . . .	20 "

Ce nouveau *Gynerium* est d'une taille vraiment majestueuse. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles de toutes les variétés connues, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'une jolie nuance rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement à une teinte violet clair. Le port de ce nouveau *Gynerium* est magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets et devient admirable. Dans un groupe de *Gynerium*, il occupera toujours le milieu à cause de sa haute taille. Il est bon d'ajouter aussi qu'il est très-rustique. La planche qui renferme le XX<sup>e</sup> volume de la FLORE, page 49, ne fait que donner une idée de son coloris, attendu qu'elle ne représente que l'extrémité d'une tige florale.

748. — — <i>elegans compactum foliis</i> <i>niveo-vittatis</i> . . . . .	2 "
304. — — <i>foliis albo-lineatis</i> . . . . .	5 "
1079. — — <i>nanum</i> . . . . .	2 "
1092. — — <i>Wesseringi foliis varieg.</i> . . . .	2 "
306. <i>Gypsophila paniculata</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

Précieux pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

860. † — <i>prostrata</i> . . . . .	" 50
861. † — <i>repens</i> . . . . .	" 50
959. — <i>Sternbergi (Tunica Sawi-</i> <i>fraga)</i> . . . . .	" 50

3126. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 "
307. — <i>Steveni</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

3035. <i>Helenium grandiflorum</i> . . . . .	1 "
Très-grandes fleurs.	

1190. — <i>Hoopesi</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

1044. <i>Helianthemum grandiflorum flore</i> <i>luteo pleno</i> . . . . .	" 50
--	------

1149. — <i>mutabile flore pleno fol. var.</i> . . . .	1 "
1040. — <i>vulgare flore albo pleno</i> . . . . .	" 50

1041. — — — <i>aurantiaco pleno</i> . . . . .	" 50
---	------

962. <i>Helianthus Maximiliani</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "

309. <i>Helleborus abschaticus</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "

310. — — <i>albus</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "

1052. — <i>angustifolius</i> . . . . .	3 "
--	-----

311. — <i>atrorubens</i> . . . . .	2 "
------------------------------------	-----

862. — <i>caucasicus colchicus</i> . . . . .	2 "
--	-----

1053. — <i>cupreus</i> . . . . .	2 "
----------------------------------	-----

1054. — <i>dumetorum</i> . . . . .	3 "
------------------------------------	-----

1055. — <i>graveolens</i> . . . . .	2 "
-------------------------------------	-----

1056. — <i>intermedius</i> . . . . .	3 "
--------------------------------------	-----



	Fr. C.
313. <i>Helleborus kamschatcensis</i> . . .	1 50
1057. — <i>laxus</i> . . . . .	2 "
315. — <i>niger</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
<i>le cent</i> . . . . .	30 "
C'est la <i>Rose-de-Noël</i> dont on décore le bord des plates-bandes.	
1058. — <i>odorus</i> . . . . .	3 "
316. — <i>olympicus</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "

	Fr. C.
321. <i>Helonias erythrosperma</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
322. — <i>glaberrima</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
2707. † <i>Helychrysum serpyllifolium</i> . . .	1 "
325. <i>Hemerocallis disticha flore pleno.</i> . .	2 "
(FLORE, XVIII, 111.)	
326. — <i>Dumortieri</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "



GYNERIUM ARGENTEUM. — 50 centimes à 2 francs pièce.

	Fr. C.
317. <i>Helleborus orientalis</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
1059. — <i>pallidus</i> . . . . .	2 "
318. — <i>purpurascens</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
1060. — <i>viridis.</i> . . . . .	3 "


	Fr. C.
327. <i>Hemerocallis flava</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
328. — <i>fulva</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
329. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "



	Fr. C.
863. <i>Hemerocallis fulva</i> foliis varieg.	1 "
331. — — <i>Kwanso</i> flore pleno.	" 50
les douze.	5 "
332. — — — — foliis variegatis.	2 "
330. — graminea.	" 50
les douze.	5 "
2865. — <i>Thunbergi</i>	1 "
Les Hémerocallis aux larges fleurs évasées de la forme du Lis blanc, et à odeur suave, produisent beaucoup d'effet dans les massifs.	
333. <i>Hepatica angulosa</i>	1 "
334. — <i>triloba alba staminibus albis</i>	" 50
les douze.	5 "
le cent	35 "
335. — — — — <i>rubris</i>	1 "
336. — — <i>Barlowi</i>	1 "
337. — — <i>cærulea</i>	" 50
les douze.	4 "
le cent	20 "
338. — — — flore pleno	2 "
les douze.	20 "
339. — — <i>lilacina</i>	1 "
341. — — <i>rubra</i>	" 50
les douze.	5 "
le cent	35 "
342. — — — flore pleno	1 "
les douze.	10 "
le cent	75 "
Les Hépatiques sont de petites plantes d'un charmant effet; au printemps; elles fleurissent pendant plus d'un mois, de février en mars. Les fleurs, en bouquets, simples ou doubles, ressemblent à celles des Anémones; elles sont bleues, blanches, roses, lilas, etc.	
1191. <i>Heracleum emineus</i>	" 50
les douze.	5 "
343. — <i>giganteum</i>	" 50
les douze.	5 "
Superbes Ombellifères ornementales, atteignant une douzaine de pieds de hauteur.	
991. — <i>platytanum</i>	1 50
Le plus beau du genre.	
1192. — <i>Sphondylium</i>	" 50
1193. <i>Hesperis matronalis alba compacta</i>	1 "
348. <i>Heterotropa asaroides</i>	2 "
(FLORE, XII, 99.)	
864. <i>Heuchera caulescens</i>	" 50
865. — <i>divaricata</i>	" 50
866. — <i>lucida</i>	" 50
867. — <i>Menziesi</i>	" 50
868. — <i>micrantha</i>	" 50
869. — <i>Richardsoni</i>	" 50
870. — <i>villosa</i>	" 50
352. <i>Hibiscus Moscheutos albus</i>	" 50
les douze.	5 "
353. — — <i>roseus</i>	" 50
954. — — — <i>compactus grandiflorus</i>	" 50
952. — — — <i>totus albus</i>	1 "
354. <i>Hieracium punctatum</i>	" 25
les douze.	2 50
871. † <i>Homogyne alpina</i>	1 "

	Fr. C.
872. <i>Horminum pyrenaicum</i>	1 "
355. <i>Hoteia japonica</i>	" 25
les douze.	2 50
le cent	15 "
L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment. Excellente pour forcer.	
1532. — — foliis variegatis	3 "
Nouveauté hors ligne! Belle panachure.	
3096. † <i>Hypericum Burseri</i>	1 25
3097. † — <i>nummularium</i>	1 25
3095. † — <i>olympicum</i>	1 50
874. <i>Iberis Garrexiana</i>	" 50
les douze.	5 "
875. — <i>gibraltarica</i>	" 50
les douze.	5 "
1265. † — <i>jucunda</i>	3 "
356. — <i>saxatilis</i>	" 50
876. — — <i>rosmarinifolia</i>	" 50
357. — <i>sempervirens</i>	" 25
963. ♂ — <i>Tenoreana</i>	" 50
2893. <i>Inula Helenium</i>	" 50
Plante officinale à fleurs jaunes, très-vigoureuse.	
Iris, voir à la table.	
366. <i>Jeffersonia diphylla</i>	" 50
les douze.	5 "
964. <i>Juncus effusus foliis luteo-striatis</i>	" 50
<i>Kniphofia</i> , voir <i>Tritomanthe</i> .	
367. <i>Lamium maculatum foliis varieg.</i>	" 25
les douze.	2 50
368. <i>Lathyrus biflorus</i>	1 "
les douze.	10 "
Le plus brillant de tous les Pois vivaces, à grandes fleurs pourpres; vendu depuis plusieurs années sous le nom de <i>L. grandiflorus Frederici</i> .	
1228. — <i>latifolius albus</i>	1 "
370. — — <i>grandiflorus</i>	" 50
les douze.	5 "
2041. — <i>sylvestris</i>	1 "
378. <i>Liatris corymbosa</i>	" 50
965. — <i>macrostachya</i>	" 50
379. — <i>scariosa</i>	" 50
380. — <i>spicata</i>	" 50
les douze.	5 "
282. <i>Ligularia cristata</i>	1 "
384. — <i>Kæmpferi foliis albo-varieg.</i>	2 "
les douze.	20 "
Lilium, voir à la table.	
3056. <i>Linaria Cymbalaria</i>	" 25
les douze.	2 50
880. — — foliis variegatis	" 75
2715. — <i>pilosa</i>	" 50
1196. <i>Lindelofia spectabilis</i>	" 50
386. † <i>Linnæa borealis</i>	1 "
387. <i>Linum sibiricum</i>	" 50
Lin vivace aux abondantes fleurs bleues.	
966. <i>Lithospermum fruticosum</i>	" 75
les douze.	7 50
2980. † — <i>petræum</i>	3 "



	Fr. C.		Fr. C.
2725. <i>Lobelia pumila grandiflora</i> fl. pl. . . . .	50	3098. † <i>Meconopsis cambrica</i> . . . . .	1 "
Exquise nouveauté; charmante touffe de nombreuses fleurs doubles, de dimensions quadruples de celles de l'ancienne variété.		413. <i>Melissa officinalis</i> . . . . .	10 "
881. — <i>syphilitica</i> . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	1 "
1197. <i>Lupinus arboreus</i> . . . . .	50	<i>le cent</i> . . . . .	5 "
3057. — <i>atropurpureus</i> . . . . .	1 "	417. <i>Mentha Pulegium gibraltaria</i> . . . . .	25 "
389. — <i>Douglasi superbus</i> . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	2 50
390. — <i>floribundus</i> . . . . .	50	Forme de petits gazons lilliputiens agréablement odorants.	
391. — <i>grandiflorus</i> . . . . .	50	1200. <i>Metaplexis Stauntoni</i> . . . . .	50
967. — <i>nootkatensis</i> . . . . .	50	Belle Asclépiadée grimpante à fleurs blanches.	
394. — <i>polyphyllus atrocaeruleus</i> . . . . .	50	418. <i>Michauxia campanuloides</i> . . . . .	50
396. — — <i>bicolor</i> . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
397. — <i>varicolor</i> . . . . .	50	420. <i>Monarda didyma</i> . . . . .	50
— <i>en beau mélange, les douze</i> . . . . .	3 "	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
 Les Lupins doivent se planter en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. — Toute terre leur convient.		En planter des touffes isolées dans les pelouses; leurs fleurs, d'un rouge vif, y produiront un brillant effet.	
882. † <i>Lychnis alpina</i> . . . . .	50	421. — <i>Kalmiana</i> . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	423. <i>Morina longifolia</i> . . . . .	1 "
398. — <i>chalcidonica flore albo</i> . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	10 "
399. — — <i>flore albo pleno</i> . . . . .	1 "	Charmante plante vivace à feuillage épineux, à fleurs du plus beau carmin.	
400. — — — <i>rubro</i> . . . . .	25	425. ♂ <i>Myosotis Impératrice Elisabeth</i> . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	2 50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
401. — — — — <i>pleno</i> . . . . .	1 "	426. <i>Napæa scabra</i> . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	10 "	2307. <i>Nertera scoparioides</i> . . . . .	2 "
402. — — — <i>mutabilis</i> . . . . .	50	Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, d'une verdure excessivement fine, se couvrant d'innombrables petits fruits du plus bel orange pendant tout l'été; propre à garnir des rocailles de fantaisie.	
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	428. <i>Nordmannia cordifolia</i> . . . . .	50
403. — — <i>dioica flore albo pleno</i> . . . . .	2 "	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
404. — — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	1 "	1276. <i>Nuphar luteum</i> . . . . .	50
406. — <i>fulgens</i> . . . . .	25	1277. <i>Nymphaea alba</i> . . . . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	2 50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
3021. — — <i>alba</i> . . . . .	1 "	Plantes aquatiques très-rustiques. Le <i>Nuphar luteum</i> est un Nénuphar à fleurs jaunes, le <i>Nymphaea alba</i> est à fleurs blanches; le <i>Nymphaea minor</i> est une miniature extrêmement jolie, à petit feuillage et à fleurs mignonnes. C'est un diminutif du Nénuphar d'Europe.	
3019. — — <i>aurantiaca</i> . . . . .	50	1278. — <i>minor (odorata)</i> . . . . .	3 "
3020. — — <i>eximia</i> . . . . .	50	429. <i>Oenothera acaulis</i> . . . . .	50
407. — — <i>miniata</i> . . . . .	1 "	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
2027. — — <i>nankiniana</i> . . . . .	50	(FLORE, XII, 107.)	
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	887. — <i>Fraseri</i> . . . . .	50
2026. — — <i>rosalba</i> . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
— — <i>en beau mélange de couleurs très-variées, les douze</i> . . . . .	3 "	Magnifique espèce donnant, à profusion, de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.	
408. — <i>grandiflora (coronata)</i> . . . . .	2 "	430. — <i>missouriensis</i> . . . . .	50
(FLORE, X, 27.)		1023. — <i>speciosa</i> . . . . .	1 50
<i>Croix-de-Malte</i> à grande fleur orange.		Très-belles et grandes fleurs blanches passant au rose vrai.	
1539. † — <i>Lagascæ (Petrocoptis)</i> . . . . .	1 25	1269. <i>Omphalodes verna</i> . . . . .	50
409. — <i>Senno flore striato</i> . . . . .	1 "	431. † <i>Onosma taurica</i> . . . . .	1 50
(FLORE, XVI, 113.)		432. <i>Ophiopogon Jaburan</i> . . . . .	50
Espèce japonaise à grande fleur rouge rubané blanc.		433. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	3 "
2356. — <i>Viscaria flore albo pleno</i> . . . . .	50	436. — <i>Muscari</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	971. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	1 "
410. — — <i>flore rubro pleno</i> . . . . .	25	435. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	5 "
<i>les douze</i> . . . . .	2 50	434. — <i>spicatus</i> . . . . .	50
<i>le cent</i> . . . . .	15 "	2343. <i>Opuntia Rafinesquiniana</i> . . . . .	50
411. <i>Lythrum roseum superbum</i> . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
<i>Macleya</i> , voir <i>Bocconia</i> .			
412. <i>Malva moschata alba</i> . . . . .	25		
<i>les douze</i> . . . . .	2 50		
1199. — <i>Tourneforti</i> . . . . .	50		



	Fr. C.
439. <i>Orob. flaccidus</i> . . . . .	" 50
442. — <i>Mergelyncki</i> . . . . .	" 50
443. — <i>niger</i> . . . . .	" 50
444. — <i>repens</i> . . . . .	" 50
445. — <i>roseus grandiflorus</i> . . . . .	" 50
446. — <i>Smouthi</i> . . . . .	" 50
447. — <i>sylvaticus</i> . . . . .	" 50
1202. — <i>tuberosus</i> . . . . .	" 50
450. — <i>versicolor</i> . . . . .	1 "

*Orontium*, voir *Rhœa*.

451. <i>Ourisia coccinea</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

(FLORE, XV, 113.)

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Epi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon*.

3099. † <i>Oxytropis campestris</i> . . . . .	1 "
455. <i>Pachysandra procumbens</i> . . . . .	" 25
1270. — <i>terminalis foliis variegatis</i> . . . . .	1 "

*Pæonia*, voir à la table.

973. † <i>Papaver alpinum luteum</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50

458. — <i>bracteatum</i> . . . . .	1 "
------------------------------------	-----

459. — <i>maculatum superbum</i> . . . . .	1 "
--	-----

460. — <i>orientale grandiflorum</i> . . . . .	" 50
--	------

Grands Pavots très-rustiques, à coloris étincelants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses, etc. (Nos 458, 459 et 460).

3100. † — <i>pilosum</i> . . . . .	1 "
894. — <i>spicatum</i> . . . . .	" 50

*Paquerettes*, voir *Bellis*.

422. <i>Pardanthus sinensis (Morœa)</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

(FLORE, XVI, 41.)

Très-belle Iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile, rouge tigré noir.

464. <i>Parnassia palustris</i> . . . . .	" 50
---	------

Très-belle plante marécageuse à fleurs blanches, très-curieuses.

975. <i>Pentstemon Colvilli</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

978. — <i>ovatus</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

3034. — — <i>albus</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

52. <i>Phalangium Liliago (Anthericum)</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	15 "

2608. — — <i>majus</i> ( " ) . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

2884. — <i>plumosum</i> ( " ) . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	18 "

53. — <i>ramosum</i> ( " ) . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50

466. <i>Phalaris arundinacea foliis varieg.</i> . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 "
le cent . . . . .	5 "

Roseau tout rubané blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

1205. <i>Phlomis Russellianus</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

	Fr. C.
2891. <i>Phlox canadensis</i> . . . . .	" 50
3275. — <i>nivalis</i> . . . . .	1 "
1097. — <i>ovata</i> . . . . .	" 75
468. — <i>pilosa</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
469. — <i>suaveolens foliis variegatis</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
470. — <i>verna</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50

— Voir aussi aux Spécialités.

474. <i>Physalis Alkekengi</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

(FLORE, X, 111.)

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange : d'où son nom populaire de *Cerise en chemise*.

1083. <i>Phyteuma orbiculare</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

*Pieds d'alouette*, voir *Delphinium* à la table.

475. <i>Pityroserma acerinum (Siebold)</i> . . . . .	" 50
(FLORE). . . . .	5 "

les douze. . . . .

*Pirolines*, voir *Pæonia* à la table.

*Platycodon grandiflorum*, voir

*Campanula grandiflora*.

478. <i>Plumbago Larpenæ (Valoradia plumbaginifolia)</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

(FLORE, IV, 307.)

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs du plus bel indigo, de 6 pouces de hauteur.

479. <i>Poa trivialis foliis albo-marginatis</i> (FLORE, XVII, 161). . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50

Graminée marginée de blanc, produisant beaucoup d'effet en bordure.

480. <i>Podophyllum Emodi</i> . . . . .	1 "
(FLORE, XVI, 95.) . . . . .	10 "

les douze. . . . .

L'une des plus belles nouveautés dans son genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

481. — <i>peltatum</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 "

482. <i>Polemonium cœruleum</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "

483. — — <i>flore albo</i> . . . . .	" 50
--------------------------------------	------

484. — — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 "
---	-----

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace, très-recherchée des amateurs.

485. — <i>pulchellum</i> . . . . .	" 50
2583. <i>Polygonatum multiflorum</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50

490. — <i>racemosum</i> . . . . .	" 50
901. † <i>Polygonum Brunonis</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50

491. — <i>filiforme fol. aur.-variegatis</i> . . . . .	1 "
900. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	4 "



	Fr. C.
<i>Potentilla</i> , voir à la table.	
<i>Primula</i> , voir à la table.	
492. <i>Prunella grandiflora</i> alba . . .	" 50
493. <i>Pulmonaria officinalis</i> fol. striatis . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
2897. † — mollis . . . . .	1 50
494. — sibirica . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
495. — virginica . . . . .	1 "
<i>Pyrethrum</i> , voir à la table.	
496. <i>Ramondia pyrenaica</i> ( <i>Verbascum Myconi</i> ) . . . . .	3 "
497. <i>Ranunculus aconitifolius</i> flore albo pleno ( <i>Bouton d'argent</i> ) . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
498. — acris flore pl. ( <i>Bouton d'or</i> ) . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
499. † — alpestris . . . . .	" 75
2550. — bulbosus flore pleno. . . . .	1 "
Fleurs jaunes, très-doubles, d'une belle forme.	
2551. — fumarisefolius . . . . .	1 "
1563. † — glacialis . . . . .	" 75
503. — gramineus . . . . .	1 "
504. — illyricus . . . . .	" 50
Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.	
1566. † — parnassifolius . . . . .	" 75
2337. — pratensis flore pleno. . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
1567. † — rutæfolius . . . . .	1 "
506. — speciosus . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
3105. † — Thora . . . . .	" 50
507. <i>Rehmannia sinensis</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
(FLORE, XI, 125.)	
Simule un <i>Gloxinia</i> de couleur chocolat; tout à fait rustique.	
508. <i>Reineckia carnea</i> fol. albo-vittatis . . .	1 "
<i>Renoncules de Perse et turques</i> , voir <i>Cat.</i> n° 162, pp. 240 et 241.	
509. <i>Rhaponticum niveum</i> . . . . .	" 50
1117. <i>Rheum australe</i> macrophyllum . . .	1 "
510. — compactum . . . . .	" 50
511. — crassinervium . . . . .	" 50
512. — crispum . . . . .	" 50
513. — Emodi . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
Magnifique espèce de Rhubarbe à belles grandes fleurs.	
514. — hybridum . . . . .	" 50
2527. — — <i>Baldry's Defiance</i> . . . . .	" 75
2531. — — <i>Crimson Perfection</i> . . . . .	" 75
2526. — — <i>Early Scarlet</i> . . . . .	" 75
2535. — — <i>Hawke's Champagne</i> . . . . .	" 75
2529. — — <i>Johnston's St-Martin</i> . . . . .	" 75
2530. — — <i>Linnaeus</i> . . . . .	" 75
2533. — — <i>Mitchell's Grey Eagle</i> . . . . .	" 75
2534. — — <i>Royal Early</i> . . . . .	" 75
2528. — — <i>Victoria</i> . . . . .	" 75
515. — leucorrhizum . . . . .	" 50

	Fr. C.
3038. <i>Rheum officinale</i> . . . . .	2 "
les douze. . . . .	20 "
516. — tataricum . . . . .	" 50
517. — tauricum . . . . .	" 50
518. — undulatum . . . . .	" 50
556. <i>Rhexia virginica</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin; ne s'élève qu'à un pied.	
1266. <i>Rhodia crinita</i> . . . . .	25 "
520. — japonica fol. albo-variegatis . . .	2 "
1267. — — — aureo-marginatis . . . . .	3 à 25 "
2919. <i>Romanzowia sitchensis</i> . . . . .	1 "
522. <i>Rudbeckia scabra</i> foliis variegatis . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
523. <i>Ruta graveolens</i> foliis variegatis . . .	" 50
524. <i>Salvia azurea</i> floribunda . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
525. — officinalis fol. aur.-variegatis . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
526. — — versicolor . . . . .	" 50
1126. — pratensis albocœrulea . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
527. <i>Sanguinaria canadensis</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	35 "
1138. <i>Santolina rosmarinifolia</i> . . . . .	" 50
528. <i>Saponaria caucasica</i> flore pleno . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
2695. — erinoides . . . . .	" 75
933. — ocymoides . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.	
2. <i>Sarracenia flava</i> . . . . .	10 "
(FLORE, X, 233.)	
3. — psittacina . . . . .	10 "
les douze. . . . .	100 "
(FLORE, XX, 33.)	
Le plus nain et le plus beau des <i>Sarracénias</i> . Ses ascidies sont admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose. Nous venons d'en introduire du pays natal (FLORE, XX, page 33).	
4. — purpurea . . . . .	2 à 4 "
les douze. . . . .	18 à 36 "
(FLORE, X, 247.)	
5. — rubra . . . . .	5 "
(FLORE, X, 243.)	
3106. † <i>Saussurea alpina</i> . . . . .	" 75
<i>Saxifraga</i> , voir à la table.	
1206. † <i>Scabiosa silenifolia</i> . . . . .	1 "
533. <i>Scrophularia mellifera</i> fol. var. . . .	" 75
534. † <i>Scutellaria alpina</i> bicolor . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
2315. † — Bolanderi . . . . .	2 "
1004. — caucasica . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.	
<i>Sedum</i> , voir à la table.	



## Fr. C.

Sempervivum, voir à la table.

3119. †	Senecio abrotanifolius . . . . .	n	75
537.	— Doronicum. . . . .	1	"
538. †	Sidalcea malvæiflora . . . . .	n	50
	les douze. . . . .	5	"
1066. †	Silene acaulis . . . . .	n	50
3120. †	— — flore albo . . . . .	n	75
984. †	— alpestris . . . . .	n	50
539.	— maritima flore albo pleno . . . . .	n	50
	les douze. . . . .	5	"

Jolie plante, charmante en pot; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites Roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.

3121. †	— parnassia . . . . .	n	75
1209.	— petraea . . . . .	n	50
2984. †	— Pumilio . . . . .	1	"
3122. †	— quadrifida . . . . .	n	75
914. †	— Saxifraga . . . . .	n	50
540. †	— Schafta. . . . .	n	25
915. †	— Vallesia . . . . .	1	"
916.	— Zawadskyi. . . . .	n	50
1211.	Silphium laciniatum . . . . .	n	50
	les douze. . . . .	5	"
541.	— terebinthinaceum . . . . .	1	"
542.	Sisyrinchium bermudianum . . . . .	n	25
2352.	— californicum. . . . .	1	50

Fleurs bleu porcelaine.

543.	— Douglasi ( <i>grandiflorum</i> ) . . . . .	2	"
	(FLORE, II, 146.)		
1577.	— iridifolium . . . . .	n	50
	les douze. . . . .	5	"
544.	— sulphureum . . . . .	n	25
	les douze. . . . .	2	25
546.	Smilacina stellata. . . . .	n	50
	les douze. . . . .	5	"



SARRACENIA PURPUREA. — 2 à 4 francs.



SARRACENIA PSITTACINA. — 10 francs.



	Fr. C.
548. † <i>Soldanella alpina</i> . . . . .	50
(FLORE, IX, 225.)	
3123. † — <i>minima</i> . . . . .	75
3124. † — <i>montana</i> . . . . .	75
2931. <i>Solidago altissima</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5
550. — <i>procera foliis variegatis</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5
63. <i>Spergula pilifera</i> ( <i>Arenaria cæspitosa</i> ) . . . . .	10
les douze. . . . .	50
le cent . . . . .	3
552. <i>Spigelia marylandica</i> . . . . .	3
(FLORE, XVIII, 83.)	

Charmante plante vivace, très-coquette; fleurs érigées rouge cerise, à orifice citron.

553. <i>Spiræa Aruncus</i> . . . . .	50
986. — <i>filipendula</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5
554. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1
355. — <i>japonica</i> ( <i>Hoteia</i> ) . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	15

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment.

1532. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3
Belle panachure.	
557. — <i>macrophylla</i> . . . . .	50
1219. — <i>palmata</i> (FLORE, XVIII, 49) . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
le cent . . . . .	50

Brillante plante herbacée, très-rustique, dans le genre du *Spiræa japonica*, lequel, comme on le sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du *Spiræa palmata* sont du plus beau rouge; très-vigoureuse.

559. — <i>Ulmaria flore pleno</i> . . . . .	50
les douze . . . . .	5
La Reine des prés à fleurs pleines.	
560. — — <i>picta</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

Feuilles élégamment panachées d'or.

561. — <i>venusta</i> var. <i>lobata</i> . . . . .	1
Très-belle espèce du Japon, à fleurs rose très-vif.	
987. <i>Stachys lanata</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

Tige et feuillage tout laineux; très-jolie plante.

1. <i>Statice Ararati</i> ( <i>Acantholimon</i> ) . . . . .	50
(FLORE, VII, 95.)	

564. — <i>elata</i> . . . . .	75
566. — <i>Fortunei</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50

(FLORE, II, mars, pl. 8.)

567. — <i>Gmelini</i> . . . . .	50
568. — <i>incana alba</i> . . . . .	1
569. — — <i>atrosanguinea</i> . . . . .	1
570. — — <i>rosea</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5
571. — — <i>rubra</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5
988. — <i>latifolia</i> . . . . .	50

	Fr. C.
572. <i>Statice marginata</i> . . . . .	1
574. — <i>scoparia</i> . . . . .	1
575. — <i>speciosa</i> . . . . .	1
577. — <i>tomentella</i> . . . . .	1
578. — <i>umbrosa</i> . . . . .	50
579. — <i>Willdenowi</i> . . . . .	1
580. <i>Stevia mollis</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	4
581. — <i>serrata</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	4
582. <i>Stipa pennata</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50

Charmante Graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

583. <i>Stokesia cyanea</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du *Bluet* des champs, mais six fois plus grandes.

584. † <i>Swertia perennis</i> . . . . .	3
Gentianées acaule à fleurs de la couleur de celles de l' <i>Iris susiana</i> .	

586. <i>Symphytum officinale foliis luteo-marginatis</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
(FLORE, XVIII, 129.)	

Très-belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce *Symph.* sont nettement bordées d'un ruban jaune citron.

587. <i>Tanacetum vulgare crispum</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50

3026. <i>Thalictrum anemonoides</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

588. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1
(FLORE, XI, 165.)	

Nous signalons cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.

591. — <i>glaucum</i> . . . . .	50
920. — <i>minus</i> . . . . .	50
592. — <i>petaloideum</i> . . . . .	50

Fleurs orangées.

594. <i>Thermopsis caroliniana</i> . . . . .	75
1580. <i>Thymus citriodorus foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	50

les douze. . . . .	5
--------------------	---

(FLORE, XIX, 169.)

Charmante petite nouveauté formant de bien jolies petites touffes, à feuillage très-nettement bordé de jaune vif.

3125. † — <i>corsicus</i> . . . . .	75
2232. † — <i>micans</i> . . . . .	1 50

595. — <i>Serpyllum foliis variegatis</i> . . . . .	50
596. <i>Tradescantia virginica flore pleno</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50

1145. <i>Trichinium Manglesi</i> . . . . .	3
(FLORE, XXII.)	

597. <i>Tricyrtis hirta</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

(FLORE, XV, 79.)

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (lancif. Hort.).

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies générale-



ment par cinq, ont au moins deux pouces de largeur chacune ; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose. Cette plante est insensible aux plus grands froids.

Disons encore qu'à tous ces mérites, le *Tricyrtis hirta* joint celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne ; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

	Fr. C.
595. <i>Tricyrtis hirta</i> flore nigro. . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
Fleurs de velours noir jaspé blanc.	
1275. — <i>macropoda</i> . . . . .	1 "
Fleurs jaunes tigrées, en juin.	
1085. — sp. <i>foliis elegantissime-striatis</i> . . . . .	1 50
(FLORE, XVIII, 1.)	
599. <i>Trifolium repens</i> foliis atropurpureis . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liséré vert. Forme de petits gazons nains qui se ressemblent d'eux-mêmes.	
2817. <i>Trillium atropurpureum</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
2818. — <i>erythrocarpum</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
601. — <i>grandiflorum</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
(FLORE, X, 63.)	
602. — <i>pendulum</i> . . . . .	1 50
603. — <i>sessile</i> . . . . .	5 "
1584. <i>Tritomanthe Rooperi</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
607. — <i>Uvaria grandiflora</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	35 "
Très-belles plantes que nous enlevons à nu à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant ; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne !	
608. <i>Trollius asiaticus</i> . . . . .	1 "
609. — — flore croceo ( <i>japonica</i> flore pleno). . . . .	1 "
611. — <i>europæus</i> . . . . .	50
les douze . . . . .	5 "
le cent . . . . .	35 "
Grande fleur jaune citron ; plante d'effet.	
615. — <i>intermedius</i> . . . . .	50
617. — <i>Smouti</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
959. † <i>Tunica Saxifraga</i> . . . . .	50
3126. † — — flore pleno. . . . .	1 "
922. <i>Tussilago alba</i> . . . . .	50
618. — <i>Farfara foliis variegatis</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
1007. — <i>fragrans</i> . . . . .	25
619. <i>Umbilicus chrysanthos</i> . . . . .	25
1225. — <i>Sempervivum</i> . . . . .	50

Fr. C.

478. <i>Valoradia plumbaginifolia</i> ( <i>Plumbago Larpenæ</i> ). . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
(FLORE, IV, 307.)	

Plus connu sous le nom de *Plumbago Larpenæ*. Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante, très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

622. <i>Veratrum album</i> . . . . .	2 "
623. — <i>nigrum</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
1212. — <i>viride</i> . . . . .	1 "
624. <i>Verbascum phoeniceum</i> . . . . .	75
625. — — <i>album</i> . . . . .	75
626. — <i>speciosum</i> . . . . .	75
627. — — <i>album</i> . . . . .	75
628. <i>Verbena venosa</i> . . . . .	25
1213. <i>Vernonia noveboracensis</i> . . . . .	50
629. <i>Veronica amethystina</i> . . . . .	25
630. — <i>candidissima</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
927. † — <i>fruticulosa</i> . . . . .	1 "
632. — <i>gentianoides foliis albo-variegatis</i> . . . . .	50
633. — <i>glabra foliis variegatis</i> . . . . .	50
3132. † — <i>Guthriana</i> . . . . .	2 "
634. — <i>maritima rosea</i> . . . . .	50
635. — <i>multifida</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
2331. — <i>romana</i> . . . . .	50
2238. † — <i>rupestris</i> . . . . .	2 "
636. † — <i>saxatilis</i> . . . . .	50
1006. — <i>serpyllifolia</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
1003. — <i>sibirica</i> . . . . .	50
637. — <i>spicata alba</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
2239. † — — <i>corymbosa</i> . . . . .	1 "
639. <i>Vinca herbacea</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
640. — <i>major foliis maculatis</i> . . . . .	25
641. — — — <i>variegatis</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
1008. — <i>minor flore albo</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
1009. — — — <i>cæruleo pleno</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
642. — — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	50
644. — — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . . .	50
643. — — — <i>variegatis</i> . . . . .	50
645. <i>Viola albiflora</i> . . . . .	25
646. — <i>arborescens flore pleno</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5 "
3129. † — <i>cenisia</i> . . . . .	1 "
930. — <i>cornuta</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	15 "

Très-propre pour massifs ; couleur mauve, floraison perpétuelle. Nous ne saurions assez recommander cette Violette. Sans l'avoir vue dans toute sa beauté, formant de vrais tapis



de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que produisent ses milliers de fleurs portées sur de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et formes, au-dessus de leurs parties feuillées. Arrivée presque clandestinement dans nos cultures, elle n'y a été bien appréciée que depuis quelques années; mais aussi, dès ce moment, elle nous a été enlevée en masse pour servir de bordures, ou pour former des massifs encadrés par le gazon des pelouses.

	Fr. C.
1012. <i>Viola cornuta alba</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	15

Variété de la précédente à fleurs blanches; mêmes qualités.

1296. — — <i>Enchantress</i> . . . . .	1
2021. — — <i>magnificens</i> . . . . .	1
1273. — — <i>Perfection</i> . . . . .	1

Fleurs de la grandeur d'une Pensée anglaise, de couleur mauve; floraison perpétuelle.

649. — <i>cucullata</i> . . . . .	25
253. — <i>hederacea</i> ( <i>Erpetion reniforme</i> ) . . . . .	50
3128. † — <i>heterophylla</i> . . . . .	1 50
1274. — <i>lutea</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50

Grande fleur jaune; floraison de longue durée pendant tout l'été; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très-belles bordures constamment fleuries.

2353. — <i>lutea grandiflora</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	7 50
652. — <i>montana</i> . . . . .	50
653. — <i>multifida</i> . . . . .	50
654. — <i>obliqua striata</i> (FLORE) . . . . .	25
les douze. . . . .	1
le cent . . . . .	5

Nous ne saurions assez recommander cette jolie Violette dont la planche est en voie de préparation; ses fleurs, qui se montrent ostensiblement au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique, tout flagellé de blanc de neige.

1082. — <i>odorata de Russie</i> . . . . .	50
Très-propre à être forcée.	
655. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
657. — — — <i>albo pleno</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
658. — — — <i>rubro pleno</i> . . . . .	25
les douze. . . . .	2 50
772. — — <i>King of Violets</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, violet foncé, très-pleine.

Fr. C.

755. *Viola odorata Marie-Louise* . . . . . 50  
Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc; se force très-bien.

660. — — <i>parmensis flore pleno</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5
773. — — <i>Queen of Violets</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

Magnifique acquisition. Fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres à la confection des bouquets, et dont l'exquise senteur est des plus puissantes.

661. — — <i>The Czar</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

Feuillage énorme, très-grandes fleurs d'un bleu foncé superbe, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. Voyez-en la vignette dans la FLORE, XVI, 125.

3130. — — <i>flore albo</i> . . . . .	2
2969. — — <i>Victoria regina (Lee)</i> . . . . .	3

Grande nouveauté du jour; paraît provenir de la *V. The Czar*, fécondée par la *V. devoniensis*.

659. — <i>palmata</i> . . . . .	50
1215. — <i>Patrini</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

931. † — <i>pedata</i> . . . . .	1 50
3127. † — <i>pinnata</i> . . . . .	75

1071. — <i>rotundifolia</i> . . . . .	50
933. † <i>Wulfenia carinthiaca</i> . . . . .	1

1271. <i>Yucca albo-spica</i> . . . . .	5 à 50
3283. — <i>angustifolia</i> . . . . .	5 à 100

(FLORE, XXII.)

665. — <i>flaccida (filamentosa faux,</i> <i>HORT.) fort</i> . . . . .	1
les douze. . . . .	10

666. — <i>gloriosa</i> . . . . .	4
667. — — <i>plicata</i> . . . . .	3 à 6

668. — <i>longifolia</i> . . . . .	3 à 6
3292. — <i>recurvata (pendula)</i> . . . . .	1 à 5
les douze. . . . .	9 à 30

669. — <i>stenophylla</i> . . . . .	2 à 4
3274. — <i>Whipplei</i> . . . . .	5

670. <i>Zauschneria californica</i> . . . . .	50
les douze. . . . .	5

(FLORE, IV, 404.)

Sous-arbrisseau très-nain, à fleurs rouges, de la forme de celles des Azalées américaines.

## PLANTES ALPINES.

Les PLANTES ALPINES cotées dans les pages 327 à 342 du présent Prix-Courant sont précédées d'une †; les voici réunies.

	Fr. C.		Fr. C.
3060. <i>Achillea atrata</i> . . . . .	75	2688. <i>Androsace carnea eximia</i> . . . . .	3
9. — <i>Clavennæ</i> . . . . .	50	38. — <i>Chamæjasme</i> . . . . .	75
les douze. . . . .	5	1543. — <i>glacialis</i> . . . . .	75
3061. — <i>moschata</i> . . . . .	75	3064. — <i>helvetica</i> . . . . .	1
3131. — <i>nana</i> . . . . .	75	1544. — <i>lactea</i> . . . . .	75
3062. <i>Adonis pyrenaica</i> . . . . .	2	3065. — <i>Laggeri</i> . . . . .	1 25
2206. <i>Ajuga pyramidalis</i> . . . . .	75	2207. — <i>Lagyni</i> . . . . .	3



	Fr. C.		Fr. C.
39. <i>Androsace lanuginosa</i> . . . . .	1 "	284. <i>Gentiana bavarica</i> . . . . .	1 "
3063. — <i>obtusifolia carnea</i> . . . . .	" 75	3086. — <i>brachyphylla</i> . . . . .	1 50
3066. — <i>villosa</i> . . . . .	1 25	3087. — <i>Burseri</i> . . . . .	1 50
3067. <i>Anemone baldensis</i> . . . . .	1 "	285. — <i>cruciata</i> . . . . .	" 50
51. — <i>Pulsatilla</i> . . . . .	" 25		<i>les douze.</i> . . . . 5 "
	<i>les douze.</i> . . . . 2 50	3088. — <i>imbricata</i> . . . . .	1 "
	<i>le cent</i> . . . . . 15 "	3089. — <i>phlogifolia</i> . . . . .	1 "
1547. — <i>vernalis</i> . . . . .	" 75	288. — <i>Pneumonanthe</i> . . . . .	" 50
3074. <i>Antirrhinum Asarina</i> . . . . .	1 25		<i>les douze.</i> . . . . 5 "
3073. — <i>sempervirens</i> . . . . .	1 25	1558. — <i>punctata</i> . . . . .	1 "
1339. <i>Aquilegia aurea</i> . . . . .	1 "	2978. — <i>pyrenaica</i> . . . . .	2 "
3069. — <i>Bertoloni pyrenaica</i> . . . . .	1 25	1539. — <i>verna</i> . . . . .	" 50
3070. <i>Arabis caerulea</i> . . . . .	" 75	2979. <i>Geranium argenteum</i> . . . . .	3 50
787. — <i>caucasica</i> . . . . .	" 25	3090. — <i>cinereum</i> . . . . .	2 50
59. — <i>lucida foliis eleg. variegatis</i> . . . . .	2 "	3091. <i>Geum reptans</i> . . . . .	" 75
60. — <i>mollis foliis arg. variegatis</i> . . . . .	" 50	297. <i>Globularia cordifolia</i> . . . . .	" 75
788. — <i>Soyeri</i> . . . . .	" 50	3092. — <i>nana</i> . . . . .	" 75
3071. <i>Arenaria biflora</i> . . . . .	" 75	858. — <i>nudicaulis</i> . . . . .	1 "
3072. — <i>purpurascens</i> . . . . .	1 25	1086. — <i>vulgaris</i> . . . . .	" 75
790. <i>Aretia Vitalliana</i> . . . . .	1 25	3093. <i>Gnaphalium anatolicum</i> . . . . .	1 50
3068. <i>Aronicum glaciale</i> . . . . .	" 75	3094. — <i>lanatum</i> . . . . .	1 50
3075. <i>Aster alpinus</i> . . . . .	" 75	299. — <i>Leontopodium</i> . . . . .	1 "
88. — <i>albus</i> . . . . .	" 50	860. <i>Gypsophila prostata</i> . . . . .	" 50
3076. <i>Aubrietia erubescens</i> . . . . .	1 25	861. — <i>repens</i> . . . . .	" 50
802. <i>Campanula alpina</i> . . . . .	1 "	2707. <i>Helychrysum serpyllifolium</i> . . . . .	1 "
803. — <i>barbata</i> . . . . .	" 75	3096. <i>Hypericum Burseri</i> . . . . .	1 25
3077. — <i>caespitosa</i> . . . . .	1 "	3097. — <i>nummularium</i> . . . . .	1 25
1551. — <i>cenisia</i> . . . . .	1 "	3095. — <i>olympicum</i> . . . . .	1 50
1109. — <i>fragilis</i> . . . . .	2 "	1265. <i>Iberis jucunda</i> . . . . .	3 "
2333. — <i>nitida</i> . . . . .	1 50	386. <i>Linnæa borealis</i> . . . . .	1 "
813. — <i>pulla</i> . . . . .	" 50	2980. <i>Lithospermum petraeum</i> . . . . .	3 "
154. — <i>pulsilla alba</i> . . . . .	" 25	882. <i>Lychnis alpina</i> . . . . .	" 50
155. — <i>coelestina</i> . . . . .	" 50		<i>les douze.</i> . . . . 5 "
1029. — <i>Raineri</i> . . . . .	3 "	1539. — <i>Lagascæ (Petrocoptis)</i> . . . . .	1 25
1146. — <i>Scheuchzeri</i> . . . . .	" 50	3098. <i>Meconopsis cambrica</i> . . . . .	1 "
3078. — <i>speciosa</i> . . . . .	3 "	431. <i>Onosma taurica</i> . . . . .	1 50
3079. <i>Cerastium glaciale</i> . . . . .	1 "	3099. <i>Oxytropis campestris</i> . . . . .	1 "
2339. <i>Chelone Pentstemon</i> . . . . .	1 50	973. <i>Papaver alpinum luteum</i> . . . . .	" 25
Fleurs rouge corail.			<i>les douze.</i> . . . . 2 50
188. <i>Cortusa Matthioli</i> . . . . .	1 "	3100. — <i>pilosum</i> . . . . .	1 "
3080. <i>Draba aizoides</i> . . . . .	" 75	3101. <i>Primula Auricula alpina</i> . . . . .	" 75
224. — <i>alpina</i> . . . . .	" 50	707. — <i>Candolleana</i> . . . . .	" 75
3081. — <i>contorta</i> . . . . .	" 75	709. — <i>denticulata</i> . . . . .	" 50
2976. — <i>gigas</i> . . . . .	1 "	711. — <i>farinosa</i> . . . . .	" 50
2977. — <i>lasiocarpa</i> . . . . .	2 "	3102. — <i>glaucescens</i> . . . . .	1 50
235. <i>Epimedium alpinum</i> . . . . .	" 50	3104. — <i>glutinosa</i> . . . . .	3 "
236. — <i>candidum</i> . . . . .	" 50	714. — <i>latifolia</i> . . . . .	" 75
834. — <i>purpureum</i> . . . . .	1 "	1541. — <i>longiflora</i> . . . . .	1 50
2296. <i>Erinus alpinus albus</i> . . . . .	1 "	3103. — <i>Morettiana</i> . . . . .	1 50
1556. <i>Eritrichium nanum</i> . . . . .	1 50	1233. — <i>purpurea</i> . . . . .	1 "
3083. <i>Eryngium alpinum</i> . . . . .	1 "	717. — <i>scotica</i> . . . . .	" 50
3082. — <i>Bourgati</i> . . . . .	1 "	1291. — <i>villosa</i> . . . . .	2 "
3084. <i>Falcaria latifolia</i> . . . . .	2 "	2897. <i>Pulmonaria mollis</i> . . . . .	1 50
3085. <i>Gagea Liotardi</i> . . . . .	" 50	499. <i>Ranunculus alpestris</i> . . . . .	" 75
279. <i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	" 25	1565. — <i>glacialis</i> . . . . .	" 75
	<i>les douze.</i> . . . . 2 50	1566. — <i>parnassifolius</i> . . . . .	" 75
281. — <i>asclepiadea</i> . . . . .	1 "	1567. — <i>ruteifolius</i> . . . . .	1 "
282. — <i>alba</i> . . . . .	1 "	3105. — <i>Thora</i> . . . . .	" 50



	Fr. C.		Fr. C.
3106. <i>Saussurea alpina</i> . . . . .	75	1066. <i>Silene acaulis</i> . . . . .	50
2901. <i>Saxifraga Andrewsii</i> . . . . .	2 "	3120. — — flore albo . . . . .	75
3112. — aretioides . . . . .	1 50	984. — alpestris . . . . .	50
3113. — biflora . . . . .	2 50	3121. — parnassia . . . . .	75
3114. — Burseriana . . . . .	1 50	2984. — Pumilio . . . . .	1 "
3115. — cæsia . . . . .	1 "	3122. — quadrifida . . . . .	75
3116. — carinthiaca . . . . .	1 "	914. — Saxifraga . . . . .	50
3107. — crustata . . . . .	75	540. — Schafta . . . . .	25
3108. — cuneifolia . . . . .	75	915. — Vallesia . . . . .	1 "
2983. — Curchilli . . . . .	1 50	548. <i>Soldanella alpina</i> . . . . .	50
2226. — Guthriana . . . . .	2 "	3123. — minima . . . . .	75
3117. — Hausmanni . . . . .	1 "	3124. — montana . . . . .	75
3111. — nervosa . . . . .	1 25	584. <i>Swertia perennis</i> . . . . .	3 "
3109. — rætica . . . . .	75	3125. <i>Thymus corsicus</i> . . . . .	75
3118. — Rudolphiana . . . . .	1 50	2232. — micans . . . . .	1 50
3110. — stellaris . . . . .	75	959. <i>Tunica Saxifraga</i> . . . . .	50
2982. — Tombeana . . . . .	2 "	3126. — — flore pleno . . . . .	1 "
1206. <i>Scabiosa silenifolia</i> . . . . .	1 "	927. <i>Veronica fruticulosa</i> . . . . .	1 "
534. <i>Scutellaria alpina bicolor</i> . . . . .	50	3132. — Guthriana . . . . .	2 "
les douze . . . . .	5 "	2238. — rupestris . . . . .	2 "
2315. — Bolanderi . . . . .	2 "	636. — saxatilis . . . . .	50
2230. <i>Sedum</i> sp. Dr Hooker . . . . .	2 "	2239. — spicata corymbosa . . . . .	1 "
2710. — ibericum . . . . .	1 50	3129. <i>Viola cenisia</i> . . . . .	1 "
3119. <i>Senecio abrotanifolius</i> . . . . .	75	3128. — heterophylla . . . . .	1 50
538. <i>Sidalcea malvæflora</i> . . . . .	50	931. — pedata . . . . .	1 50
les douze . . . . .	5 "	3127. — pinnata . . . . .	75
		933. <i>Wulfenia carinthiaca</i> . . . . .	1 "

## PRIX DES PLANTES VIVACES

Prises en collections au choix de l'Établissement :

### 1<sup>r</sup> Assortiment.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . . . .	5 francs.
50 — — — 50 — . . . . .	10 "
100 — — — 100 — . . . . .	20 "

### 2<sup>e</sup> Assortiment.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . . . .	5 francs.
25 — — — 25 — . . . . .	10 "
50 — — — 50 — . . . . .	20 "
100 — — — 100 — . . . . .	35 "

### 3<sup>e</sup> Assortiment.

Espèces plus rares.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . . . .	10 francs.
25 — — — 25 — . . . . .	20 "
50 — — — 50 — . . . . .	40 "



# SPÉCIALITÉS

Herbacées de pleine terre.

## CHRYSANTHÈMES.

### Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 8 francs. — 40 variétés : 25 francs.

288. Jardin des plantes (*Pelé*), lilas tendre.
294. Souvenir d'un ami (*Lebois*), blanc à reflet rose, revers des pétales plus foncé.
296. Madem. Peconl (*Pelé*), belle fleur rose, très-double.
307. Baron de Beust (*Pethers*), jaune, revers marron foncé.
308. Beauty of St John's Wood (*Henderson*), blanc crème, revers lilas très-tendre.
309. Boule de neige (*Boulanger*), blanc pur.
311. Captivation (*Pethers*), centre blanc de lait largement bordé violet magenta, bien double, de forme parfaite.
315. Lord Derby (*Clarke*), violet pourpre amarantacé.
319. Princess of Teck (*Pethers*), grande fleur double, blanc pur.
321. Volunteer ( " ), pourpre évêque foncé.
433. Beethoven (*Rundle*), pourpre violet foncé, bouts des pétales jaune olive.
434. Finette (*Salter*), lilas, semi-double.
435. Golden John Salter ( " ), jaune d'or, très-double.
437. Pink perfection (*Rundle*), grande fleur lilas, très-double.
441. Rival Little Harry ( " ), jaune d'or cuivré, belle forme.
442. Rotundiflorum (*Payne*), blanc de neige très-pur, grande fleur, belle forme.
443. Stellare (*Salter*), rouge cuivre bronzé.
444. White Eve (*Wyness*), blanc de lait.
451. Acquisition, forme d'anémone, rose lilas, pétales réguliers, larges.
452. Felicity, lilacé, centre citron, pétales larges, recourbés.
453. Flora, lilas brillant, pétales recourbés.
454. George Peabody, blanc perle, revers lilas pourpré.
455. Mount Edgcombe, blanc soufré nuancé rose.
472. Beauty of Stoke (*Salter*), jaune d'ambre.
474. Reine des blanches (*Boucharlat*), le plus beau des blancs.
476. Her majesty (*Salter*), rose vif passant au blanc.
479. John Salter ( " ), jaune serin, très-beau.
480. Impératrice (*Boucharlat*).
483. Virginalis (*Salter*), blanc rosé, forme d'anémone.
485. Blanche de Castille (*Delaux*), blanc de lait pointé rose.
486. M. Damage, jaune foncé.
487. Sœur Mélanie, blanc pur.
488. Aurore toulousaine (*Delaux*), pourpre foncé, extra.
489. Miss Slade (*Salter*), blanc de neige.
490. General Slade ( " ), forme pivoine, marbré et pointé or.
491. Dona Carmen (*Lebois*).
493. Latona (*Smith*), soufre.
495. Blanche de Castille ( " ), blanc pur, imbriqué.
496. Golden Aurore (*Hay*), or brillant.
501. Empress Eugénie (*Pethers*), rose lilas.
504. Lady Talfourd (*Salter*), rose lilas tendre.
505. Prospero ( " ), violet pourpre foncé.
506. White Princess (*Henderson*), blanc pur, forme admirable.
509. Diabolique (*Pertuzès*), rose carminé, pétales tuyautés.
510. Eudoxie Bétéil ( " ), blanc de neige.



511. Général de Lorencez (*Pertuzès*).  
 512. Madem. A. Pertuzès ( *n* ), rose carminé.  
 518. Alfred Salter (*Salter*), rose tendre, belle fleur, très-grande.  
 520. Golden Eagle ( *n* ), rouge indien et orange, jolie forme.  
 521. Golden Queen of England ( *n* ), jaune canari, fleur très-grande.  
 522. Guernsey Nugget (*Pethers*), primevère, extra.  
 523. H. S. Rundle (*Salter*), fleur en boule, imbriquée, blanc pur.  
 525. Orange Annie Salter ( *n* ), orange brillant, extra.  
 526. Prince Alfred ( *n* ).  
 527. — of Wales ( *n* ), pourpre violet foncé, nuancé plus clair.  
 528. Queen of England ( *n* ).  
 530. White Globe ( *n* ), blanc, très-double.

### Chrysanthèmes à grandes fleurs de 1874.

*Pièce* : fr. 1-50.

535. Alfonso (*Bull*), large fleur cramoiisi brillant pointé jaune, très-belle.  
 549. Gazelle ( *n* ), naine, compacte, cramoiisi brillant pointé jaune.

### Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

*Pièce* : 75 centimes. — 12 variétés : 6 francs.

283. Christianum (*Pertuzès*), presque blanc, largement bordé rose.  
 285. Pertuzès ( *n* ), orange nankiné, très-double.  
 286. Jacques Himmès (*Lebois*), rouge capucine foncé velouté, doré au centre, extra.  
 289. Le Camoëns ( *n* ), très-double, violet, extrémité des pétales jaune.  
 292. Marie Crouzat ( *n* ), pourpre magenta, belle forme.  
 295. Vésuve ( *n* ), jaune très-pur, très-double, compacte.  
 297. Album multiflorum (*Salter*), blanc de lait légèrement rosé.  
 306. Actéon (*Boulanger*), jaune orange, très-florifère.  
 322. Amy (*Salter*), jaune frais, bien double.  
 324. Baronne d'Ulimbert (*Lebois*), blanc légèrement panaché rose.  
 325. Comtesse de Mons ( *n* ), blanc lavé rose et reflété jaune.  
 327. Iris (*Salter*), beau rose, centre jaune.  
 328. Judy ( *n* ), jaune canari.  
 329. Mad. de Soulangis (*Lebois*), amarante, très-double.  
 330. Médusa (*Salter*), orange foncé lavé cramoiisi.  
 331. M. Astic (*Lebois*), jaune bronzé.  
 332. Sindbad (*Salter*), rouge bronzé.  
 339. Tarantula ( *n* ), lilas clair.  
 340. Mad. de Sabatier (*Lebois*), blanc légèrement rosé.  
 445. Alliette ( *n* ), rose, belle fleur.  
 447. Cosbi ( *n* ), lilas, presque blanc au centre.  
 449. Siloë ( *n* ), bronze, très-double, pétales laciniés.  
 450. Lily-Pithou ( *n* ), amarante foncé, semi-double.

### Chrysanthèmes pompons, variétés d'élite.

*Pièce* : 1 franc. — 10 variétés : 8 francs.

458. Cleophas (*Lebois*), centre orangé bordé jaune.  
 475. Henriette Himmès ( *n* ), jaune passant au blanc, extra.  
 481. Louis Tessier ( *n* ), lilas, centre jaune.  
 482. M. Smith (*W.*), jaune pointé cramoiisi.



- 492. Justine Tessier (*Lebois*).
- 494. Rose d'amour (*Salter*), pompon rose.
- 497. Vénus, jaune d'or.
- 500. Amabilis (*D.*), marron pourpre pointé or.
- 502. Yago (*Pethers*), rouge pourpre, fleur bombée.
- 508. Baron d'Ulimbert (*Lebois*), pourpre vineux nuancé violacé.
- 513. Miniature (*For.*), fond jaune nuancé cramoisi.

### Chrysanthèmes pompons de 1874.

*Pièce* : fr. 1-50.

- 531. Polycarp (*Bull*), fleur moyenne, fimbriée, rose pêche clair.
- 532. Pablo ( *n* ), fleur très-pleine, fimbriée, moyenne, rose pourpre.
- 547. Barra ( *n* ), très-jolie fleur, cramoisi nuancé pourpre.
- 548. Hecla ( *n* ), jolie nuance amarante, remarquable.
- 552. Timour ( *n* ), jaune canari pointé rose pourpre, très-florifère.

### Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

*Pièce* : fr. 1-50. — 10 variétés : 10 francs.

- 284. Souvenir (*Pertuzès*), jaune d'or largement bordé cramoisi.
- 291. Les Gobelins (*Pelet*), lilas, blanc au centre.
- 298. Ami Feille (*Lebois*), cramoisi bronzé.
- 300. Justin Tessier ( *n* ), lilas très-tendre.
- 301. M. Schmidt ( *n* ), bouton d'or largement bordé cramoisi, très-florifère, buissonnant très-bien, extra.
- 302. Mimi Crouzat ( *n* ), jaune pur.
- 303. Pâques fleuries ( *n* ), blanc de lait.
- 304. Mad. Ferrand (*Ferrand*), blanc légèrement lavé lilas, extra.
- 323. Attila (*Lebois*), crème passant au rose.
- 533. Leonora (*Bull*), fleur très-petite, fimbriée, jaune pointé pourpre.
- 554. Rosine ( *n* ), rose tendre, revers carmin.
- 543. Petit Mignon (*Delaux*), miniature très-gracieuse, à pétales échancrés, fimbriés, mauve foncé pointé jaune, extra.
- 546. L'unique ( *n* ), fleur serrée, très-double, bien faite, lilas fortement strié et rayé blanc, revers blancs, extra.

### Chrysanthèmes Japonais.

*Pièce* : 75 centimes. — 12 variétés : 6 francs.

- 1. Bronze Dragon, cuivre bronzé, odeur suave.
- 4. Laciniatum, blanc à pétales laciniés, fleur moyenne.
- 5. Roseum punctatum, blanc panaché rose clair.
- 7. Yellow Dragon, jaune canari, grande fleur double, extra.
- 11. Parasol, jaune lavé brun.
- 281. Thérèse Olivier (*Lierval*), jaune d'œuf.
- 290. Dr Clos (*Lebois*), beau rose, semi-double.
- 310. Boule d'or (*Boulanger*), jaune d'or nuancé rouge.
- 314. La Chinoise ( *n* ), orange et brun.
- 316. Madem. Claire Sasse ( *n* ), jaune légèrement bronzé.
- 318. M. Abeille de Perrin ( *n* ), rouge cocciné foncé.
- 334. Comet (*Salter*), jaune frais.



335. **Grand Turk** (*Salter*), grande fleur semi-double, rose vif.  
 336. **Leopard** ( *n* ), orange et brun.  
 337. **Red Dragon** ( *n* ), rouge capucine.  
 338. **Roseo-album** ( *n* ), pétales très-minces, rose amarante à bouts blancs.  
 420. **Chromatella** ( *n* ), orange et brun.  
 421. **Dr Masters** ( *n* ), orange lavé brun.  
 422. **G. F. Wilson** ( *n* ), jaune d'or.  
 423. **Hero of Magdala** ( *n* ), sang clair, très-double.  
 424. **James Salter** ( *n* ), lilas tendre presque blanc, très-double.  
 425. **Juno** ( *n* ), jaune d'or.  
 426. **Jupiter** ( *n* ), orange bronzé, bien double.  
 427. **Meteor** ( *n* ), jaune légèrement orangé, très-double.  
 429. **Purpureum album** ( *n* ), pourpre amarantacé, bien double.  
 432. **The Mikado** ( *n* ), jaune lavé cramoisi.

### Crysanthèmes japonais, variétés d'élite.

*Pièce* : 1 franc.

465. **Apollon** (*Delaux*), grande fleur, pétales tuyautés, acajou orangé bordé jaune d'or.  
 468. **Sceptre toulousain** ( *n* ), énorme fleur en spirale, écarlate cramoisi.  
 470. **Miron** ( *n* ), grande fleur jaune clair passant au rouge giroflée.  
 471. **Gloire d'or** ( *n* ), fleur grande, jonquille éclatant.  
 507. **Admiranda** ( *n* ), blanc carné nuancé, centre carmin.  
 529. **The Sultan** (*Bull*), bouquet très-grand, composé d'une masse de fleurs d'un rose pourpre brillant revers, plus clair.  
 544. **Amphilia** ( *n* ), rouge clair brillant, superbe.

### Chrysanthèmes japonais, nouveautés de 1874.

*Pièce* : fr. 1-50.

536. **Beauté parfaite** (*Delaux*), lilas rosé, ligné et ombré blanc, très-florifère.  
 537. **Sho-Gakko** ( *n* ), fleur grande, de forme pivoine, pétales lobulés, rouge amarante.  
 538. **Madem. Delaux** ( *n* ), rose ligné blanc, pétales du centre soufre.  
 539. **Katakana** ( *n* ), orange brillant mêlé de safran, strié et ligné jaune, à revers sucre.  
 540. **M. Louis Barthère** ( *n* ), fleur moyenne, pourpre velouté foncé, pétales échancrés, bordés et pointés jaune d'or.  
 541. **Nuit d'hiver** ( *n* ), safran bronzé teinté brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés jaune d'or, couleur toute nouvelle, plante naine.  
 542. **Bouquet orange** ( *n* ), très-florifère, longue fleur jaune soufre vif.  
 550. **Belle Castellane** ( *n* ), lilas mauve pointé buffle foncé, très-belle forme.  
 551. **Asmodée** ( *n* ), pétales tuyautés, fond jaune rosé, entremêlés de pétales jaunes, revers de la fleur nankin flammé rose violacé.

### Chrysanthème à feuilles panachées.

*Pièce* : 50 centimes.

280. **Sensation** (*W. Bull*), à feuille bordée d'un ruban blanc.

## DELPHINIUM.

## DAUPHINELLES. — PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

Fr. C.

56. *Alopecuroides* flore pleno . . . 2 n  
 42. *Barlowi versicolor* (FLORE). . . 1 n

On sait que le beau *Delphinium Barlowi* est à fleur presque simple; sa variété est bien double, du plus beau bleu et bien panachée de tons métalliques.

43. — *vittatum* (FLORE). . . 2 n

C'est la seconde variété obtenue du *D. Barlowi*. Ses fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches.

57. *Belladonna*. . . n 75

Grande fleur simple, du plus beau bleu de ciel.

20. *cheilanthum Hendersoni*. . . n 50

Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. Figuré dans le *Paxton's Magazine*.

82. *elatum Agathe* (Crousse). . . 2 n

83. — *Argus* (Crousse). . . 1 50

Demi-nain, rameaux compacts, larges fleurs pleines, bien faites, pétales imbriqués, bleu de ciel franc, magnifique.

2. — *atroviolaceum*. . . n 50

Jolie petite fleur semi-double, bleu foncé rubané violet clair.

3. — *Belle Alliance*. . . n 50

84. — *Brillant* (Crousse). . . 2 n

Grandes fleurs bien doubles, bleu foncé, pétales étalés, centre de la fleur maculé blanc.

4. — *delicatum*. . . n 50

Bleu très-clair à reflet lilas, centre à papilles blanches. Très-beau.

85. — *fastuosum plenum*. . . 2 n

86. — *Felix Crousse* (Crousse). . . 1 n

Pyramide de fleurs bien doubles, violet mauve, pétales extérieurs bleu vif.

64. — *Gloire de St-Mandé* (Chate). . . n 75

Très-belles fleurs simples, plus grandes que celles du *D. formosum*; sépales d'un beau bleu; pétales brun sombre presque noir, velus; pompon large, d'un pied de longueur; fleurs très-serrées. Cette belle plante se ramifie et émet un grand nombre de tiges florales ne dépassant pas 3 pieds de hauteur.

34. — *Hermann Stenger*. . . n 50

les douze. . . 5 n

L'une des plus belles variétés connues jusqu'à ce jour. Magnifique pompon bien fait, très-belles fleurs doubles; pétales inférieurs violet clair à reflet métallique, pétales extérieurs bleu très-riche, centre à papilles blanches.

75. — *Le Mastodonte* (Lemoine). . . 2 n

Magnifique nouveauté. Fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches.

70. — *Louise Figuiet* (Crousse). . . 2 n

Semi-double, violet clair.

8. — *Mad. Gérard Leigh*. . . n 50

52. — — *Henry Jacotot*. . . 2 n

9. — — *Hock*. . . n 50

Variété naine à grandes fleurs bleu de roi, à papilles blanches au centre.

88. — — *Legros* (Crousse). . . 2 n

Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, bleu cobalt très-vif, admirable.

Fr. C.

60. *elatum Mad. Ielandais* (Lemoine). . 1 n  
 Fleurs pleines, renonculiformes, bleu de ciel rubané blanc; magnifique.

41. — — *Rouillard*. . . n 50

89. — *marginatum plenum* (Crousse). . 2 n

Fleurs pleines, en petits pompons blanc bordé azur.

71. — *Marie Morel* (Crousse). . . 2 n

91. — *Méandre* (Crousse). . . 1 n

Fleurs pleines, en long thyrses, bleu d'azur vif à centre blanc.

92. — *Méduse* (Crousse). . . 2 n

109. — *nudicaule* (FLORE, XIX, 20). . 1 50

Très-belle nouveauté à fleurs d'un rouge brillant, magnifique. Vient d'être figuré à la page 20 du XIX<sup>e</sup> volume de la FLORE.

12. — *pallidum*. . . n 50

Pompon bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa taille élevée (6 pieds), il est très-utile pour les grands groupes dans les jardins paysagers.

23. — *perfectum* flore pleno. . . 2 n

S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur; très-beaux pompons, très-longs, très-larges; fleurs serrées, d'un bleu brillant très-foncé.

15. — *Pompon de Tirlemont*. . . 2 n

(FLORE, XII, 195.)

Figuré dans le XII<sup>e</sup> vol., p. 195, de la FLORE. Bleu de Prusse teinté rose au centre de chaque pétale.

93. — *Président Johnston* (Crousse). . 1 n

Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre.

16. — *Sauveuri* flore semi-pleno . . . n 50

94. — *Trophée* (Crousse). . . 2 n

Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.

18. *formosum* (FLORE, XII, 7). . . n 25

les douze . . . 2 n

le cent . . . 10 n

Toujours très-recherché, produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus.

36. *hybridum Mad. Guichard*. . . n 75

Précieux! De meilleure forme, plus beau que le *Delph. formosum* toujours si recherché.

24. — *pulchrum* (FLORE, XVII, 157). . n 25

La planche de ce beau *Delphinium* a paru à la page 157 du XVII<sup>e</sup> volume de la FLORE. Pour massifs, c'est un digne pendant du *Delphinium formosum*, bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu de ciel tendre; ne s'élève pas plus que son compagnon, le *D. formosum*, avec lequel on l'associera très-harmonieusement.

35. — *ranunculiformum*. . . n 50

Magnifiques fleurs de la forme d'une petite Renoncule, d'un bleu de ciel très-clair; l'extrémité des pétales est blanche.

72. — — *Mad. Richalet* (Lemoine). . 1 n

Rameau floral de 2 pieds de longueur, fleurs très-pleines, bleu d'azur à reflets métalliques. Très-beau.



12 belles variétés de *Delphinium*, à mon choix : 8 francs.

*Delphinium en mélange*, les douze : 3 francs.



## DIANTHUS.

## ŒILLETS.

**Dianthus Caryophyllus.**

Œillets flamands, disponibles de novembre en mars.

	1 <sup>er</sup> choix, <i>le cent</i> . . . . .	fr. 80	n
	— <i>les vingt-cinq</i> . . . . .	n 25	n
Graines,	— <i>le paquet de 100 graines</i> . . . . .	n 3	n

			Fr. C.
242.	Prince d'Orange. Beau jaune finement strié rouge vif. . . . .	pièce . . .	3 n
2120.	Souvenir de la Malmaison (FLORE, XII, 131). 35 centimètres de circonférence. Blanc reflété incarnat fort tendre, de 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	pièce . . .	1 n
2121.	Couronne impériale . . . . .	pièce . . .	1 n

Œillets de Bohême, disponibles de novembre en mars.

	1 <sup>er</sup> choix, <i>le cent</i> . . . . .	fr. 80	n
	— <i>les vingt-cinq</i> . . . . .	n 25	n
Graines,	— <i>le paquet de 100 graines</i> . . . . .	n 2	n

Œillets remontants, disponibles de novembre en mars.

	1 <sup>er</sup> choix, <i>le cent</i> . . . . .	fr. 80	n
	— <i>les vingt-cinq</i> . . . . .	n 25	n
Variétés en mélange,	<i>les vingt-cinq</i> . . . . .	n 10	n
—	<i>les cinquante</i> . . . . .	n 15	n
Graines, 1 <sup>er</sup> choix,	<i>le paquet de 100 graines</i> . . . . .	n 2 50	

Œillets mignardises.

6.	Tapis brun, <i>pièce</i> . . . . .	fr. n 50
—	— <i>les douze</i> . . . . .	n 5 n
5.	— noir, <i>pièce</i> . . . . .	n n 50
—	— <i>les douze</i> . . . . .	n 5 n
7.	— rouge, grandes fleurs, <i>pièce</i> . . . . .	n n 75


**Dianthus barbatus.**

Œillets de poète.

Bouquets parfaits, disponibles de septembre en mars, <i>le cent</i> . . .	fr. 20	n
— — — — — <i>les vingt-cinq</i> . . .	n 6	n
Graines en mélange, 25 grammes . . .	n 1	n

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

## FILICES. — Freilands-Farne.

 Pour les Fougères de serres, voir *Cat.* n° 161, page 129.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>ADIANTUM L.</b>		<b>LASTREA BORY.</b>	
116. pedatum L. . . . .	3 "	27. Filix-mas cristata M. . . . .	50 <sup>c</sup> à 5 "
<b>ATHYRIUM ROTH.</b>		<i>les douze</i> . . . . .	5 "
58. asplenoides angustum M.		30. — — intermedia . . . . .	1 50 "
( <i>A. Michauxii</i> D.) . . . . .	4 "	23. — — paleacea M. . . . .	1 à 4 "
59. Filix-fœmina ROTH. . . . .	" 50	<i>les douze</i> . . . . .	10 "
61. — — alatum M. . . . .	6 "	87. — — polydactyla M. . . . .	2 "
60. — — Applebyanum . . . . .	4 "	29. — — pumila M. . . . .	2 "
63. — — cornigerum M. . . . .	3 "	89. montana Nowelliana M. . . . .	5 "
67. — — Craigii . . . . .	3 "	31. noveboracensis PRESL. . . . .	" 50
4. — — crispum M. . . . .	1 "	32. spinulosa . . . . .	1 "
68. — — diffusio-multifidum M. . . . .	2 "	33. Thelypteris PRESL. . . . .	" 50
7. — — Fieldiæ M. . . . .	1 50	<b>ONOCLEA L.</b>	
9. — — Frizellæ BAIN. . . . .	" 50	34. sensibilis L. . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	<b>OSMUNDA L.</b>	
70. — — laciniato-angustum . . . . .	5 "	101. cinnamomea . . . . .	3 "
11. — — laciniatum M. . . . .	1 50	35. regalis L. . . . .	1 "
339. — — plumosum M. . . . .	10 "	<i>les douze</i> . . . . .	10 "
72. — — Pritchardi cristatum. . . . .	5 "	36. — cristata M. . . . .	3 "
13. — — pumilum HORT. . . . .	" 50	442. — interrupta . . . . .	5 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	37. — purpurascens M. . . . .	1 "
73. — — purpureum HORT. . . . .	" 50	<i>les douze</i> . . . . .	10 "
74. — — Stansfieldi . . . . .	5 "	<b>POLYPODIUM L.</b>	
75. — — stipatum W. . . . .	3 "	38. Dryopteris L. . . . .	" 50
76. — — Veroniæ crispum . . . . .	5 "	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
77. — — Victoriæ M. . . . .	4 "	39. vulgare L. . . . .	" 50
78. Goringianum M. ( <i>pictum</i> ). . . . .	1 à 2 "	338. — ramosum . . . . .	4 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "	<b>POLYSTICHUM ROTH.</b>	
<b>BLECHNUM L. (Lomaria WILLD.).</b>		91. acrostichoides. . . . .	3 "
275. boreale . . . . .	" 50	92. angulare contractum STANSF. . . . .	3 "
14. Spicant Sm. . . . .	" 50	272. — hirsutissimum . . . . .	2 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	45. — proliferum M. . . . .	1 "
80. — contractum M. . . . .	3 "	<i>les douze</i> . . . . .	10 "
84. — strictum contractum. . . . .	5 "	<i>très-fort</i> . . . . .	4 "
<b>CYSTOPTERIS BERNH.</b>		107. — — Wollastoni . . . . .	2 "
18. fragilis BERNH. . . . .	" 75	110. — setosum . . . . .	1 50
<b>LASTREA BORY.</b>		<i>les douze</i> . . . . .	15 "
85. cristata PRESL. . . . .	1 "	<b>SCOLOPENDRIUM SM.</b>	
21. — major . . . . .	2 "	91. — cinnamomeum . . . . .	5 "
22. — uliginosa M. . . . .	2 "	<b>STRUTHIOPTERIS WILLD.</b>	
23. dilatata PRESL. . . . .	" 50	65. germanica W. . . . .	" 75
25. Filix-mas Barnesi M. . . . .	5 "	<i>les douze</i> . . . . .	7 50
		337. pennsylvanica . . . . .	3 "

• 12 Fougères de pleine terre, en 12 sortes, à mon choix : 10 francs.

## 301. GUNNERA MANICATA.

Prix, suivant la force, pièce : 1, 5 à 10 francs. — *Les douze* : 10 à 100 francs.

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant *Gunnera scabra*, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos.



## 302. GUNNERA SCABRA.


**PRIX**, *suivant la force* . . . . . 50 centimes à 10 francs.  
*les douze* . . . . . 5 à 100 »  
*le cent (plantes de trois ans)* . . . . . 100 »

C'est à feu M. Fr. Vander Maelen que l'on doit l'introduction, en Europe, du *Gunnera scabra*; il en a cédé toute l'édition à l'Établissement qui, le premier, l'a mis en vente, en le faisant connaître dans l'*Hortus Van Houtteanus*.

Originnaire des Andes du Pérou, cette plante ne s'est pas répandue jusqu'ici en raison de son mérite. Elle ne devrait faire défaut dans aucun jardin où l'on pourrait lui consacrer une surface de six mètres au moins de circonférence, au Nord, dans un sol frais, en terre forte mêlée de décombres, surtout au fond. Là, ses larges feuilles, portées sur d'épais et vigoureux pétioles, acquièrent plus d'un mètre et demi de diamètre. L'ensemble simule, dans de vastes proportions, l'effet que produit un gigantesque spécimen de Rhubarbe; mais la feuille du *Gunnera* est autrement belle! Elle a la texture et l'ampleur de celle du *Coccoloba pubescens* et est réniforme. Couverture l'hiver, dans le Nord de l'Europe.

## PÆONIÆ HERBACEÆ.

**PIVOINES HERBACÉES.** — Staudenartige Pæonien.


 *Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve; terre ordinaire de jardin, fumée avec de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.*

## PIVOINES HERBACÉES.

**PRIX** de 12 belles variétés à mon choix, avec noms : 10 fr.

## PIVOINES HERBACÉES.

**NOUVEAUTÉS.** — SÉRIE A.

 Pour montrer aux amateurs l'extrême beauté de ces nouveautés, nous en publierons incessamment dans la **FLORE**.

**PRIX** des 13 variétés . . . . . 20 francs.

186. **Abel de Pujol** (Calot).

Pourpre clair, très-double.

187. **Atrosanguinea** ( n ).

Rouge sang, très-forte fleur.

188. **Belle Douaisienne** ( n ).

Rose tendre, centre jaune abricot bordé pourpre.

189. **Docteur Andry** ( n ).

Pourpre violacé.

190. **Edmond Lebon** ( n ).

Rose vif, extra-forte fleur.

191. **Eugène Verdier** ( n ).

Fleur énorme, centre rose saumoné, extérieur des pétales blanc pur.

192. **Mad. Chaumoy** (Calot).

Rose satiné, très-belle fleur.

193. **Mad. Dhour** ( n ).

Rose vif bordé blanc.

194. **Mad. Lemoine** ( n ).

Blanc rosé, bien double.

195. **Mad. Raguet** ( n ).

Rose satiné, fleur énorme.

196. **Marie Dhour** ( n ).

Rose incarnat, très-double.

197. **Souvenir d'Ang. Mieliez** ( n ).

Rouge pourpre, très-double.

198. **Vicomte de Forceville** ( n ).

Rose très-vif, très-double.

## PIVOINES HERBACÉES.

### NOUVEAUTÉS. — SÉRIE B.

PRIX des 10 variétés . . . . . 25 francs.

501. Ambroise Verschaffelt (*Calot*).

Pourpre, belle forme.

502. Emile Lemoine ( *n* ).

Rouge pourpre, imbriqué.

503. Henry Demay ( *n* ).

Pourpre rosé.

504. J.-B. Rendatler ( *n* ).

Rose satiné, très-double.

505. Mad. Bollet ( *n* ).

Chair rosé à reflets blancs.

506. Mad. Crousse (*Calot*).

Blanc pur.

507. — Lebon ( *n* ).

Cerise vif accidenté de blanc, à reflets satinés.

508. — Victor Verdier ( *n* ).

Rose carmin violacé.

509. M. Paul du Ribert ( *n* ).

Rouge très-foncé à reflets pourpres.

510. M. Jules Lebon ( *n* ).

Rouge carminé vif.

## PIVOINES HERBACÉES.

### NOUVEAUTÉS. — SÉRIE C.

PRIX des 10 variétés . . . . . 40 francs.

511. Augustin Dhour (*Calot*).

Rouge pourpre, fleur énorme.

512. Louis Van Houtte (*Delaché*).

Rouge pourpre, très-double, belle.

513. Mad. Loise mère (*Calot*).

Fleur énorme carné clair, centre crème, très-double.

514. Madem. Rose Rendatler ( *n* ).

Rose tendre satiné à reflets lilas.

515. Maréchal Vaillant ( *n* ).

Rouge violacé pourpre.

516. M. Barillet-Deschamps (*Calot*).

Pourpre rosé.

517. M. Barral ( *n* ).

Beau rose tendre.

518. Souvenir de l'Exposition universelle ( *n* ).

Beau rose, belle forme.

522. Mad. Barillet-Deschamps ( *n* ).

Rose tendre, bordé blanc et teinté rose vif, fleur très-grande.

523. Mad. Jules Calot ( *n* ).

Blanc carné à teintes jaunes, accidenté carmin sur le bord des pétales du centre.

## PIVOINES HERBACÉES.

### DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. — SÉRIE D.

PRIX des 15 variétés . . . . . 75 francs.

526. M. Bouchariat aîné (*Calot*).

Rose lilacé vif à reflets argentés, accidenté de carmin.

527. Berthe Dhour ( *n* ).

Beau rose tendre nuancé argenté.

528. La Vestale ( *n* ).

Blanc pur teinté de jaune au centre.

529. Madame Chaumy ( *n* ).

Rose tendre nuancé, bordé plus clair.

531. Marie Houillon ( *n* ).

Rose clair satiné, très-belle.

532. M. Paul Risbourg ( *n* ).

Rouge violet teinté noirâtre.

533. Octavie Demay.

Carné très-frais.

534. Paul Verdier ( *n* ).

Rose carminé foncé, superbe.

535. Souvenir de Gaspar Calot (*Calot*).

Beau rose vif.

536. M. Dupont ( *n* ).

Blanc soufre, carmin vif au centre.

537. Ville de Nancy ( *n* ).

Pourpre violacé brillant, magnifique.

538. Madem. Marie Calot ( *n* ).

Beau rose chair, fond satiné éclairé de teintes argentées, extra-belle.

539. Beauté de Donai ( *n* ).


Rose carmin vif reflété blanc.

540. La Tulipe ( *n* ).

Blanc liseré carmin vif, centre rose largement strié carmin foncé.

541. M. Hippolyte Delille ( *n* ).

Rose cendré teinté lilas rose, fleur très-grande.

 PRIX des Collections A, B, C et D, comprenant 48 nouveautés, prises ensemble, au lieu de 160 francs. . . . . 140 francs.



456. *PÆONIA TENUIFOLIA* FLORE PLENO.*Pièce* : 2 francs.

(Voir FLORE, IV, 1848, pl. 308).

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété du *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées ; ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé ; c'est une plante vivace de 1<sup>er</sup> ordre.


**PHLOX.**

## PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE A.

Élite tirée des collections de MM. Fontaine, Lierval, Sanberg, Rendatler, Pelé, Mézard, Crousse, Malet, Lemoine, etc.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

*Pièce* : 75 c. — *Les douze*, à mon choix : 5 fr.

 C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les *Phlox*. Toutes nos variétés sont des plus rustiques ; elles n'exigent aucune couverture.

- 203. *Larina* (Pelé), blanc pur, plante naine.
- 217. *Triomphe de Twickel* (Sanberg), rose foncé, régulièrement bordé blanc.
- 245. *Boule de neige* (H. Demay), blanc pur.
- 249. *Mad. Marseaux* (Fontaine), blanc de lait, très-large centre carmin.
- 251. *Mad. Moisson* ( n ), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
- 254. *Mad. Lierval* (Lierval), rouge violet, centre plus foncé.
- 271. *Comtesse de Bresson* ( n ), blanc, centre rouge très-vif.
- 273. *Dr Lacroix* ( n ), très-beau rouge foncé à reflet violet.
- 283. *Chloris* (Rougier), lilas violacé, centre carmin.
- 284. *Danaé* ( n ), blanc pur, centre rouge.
- 296. *Mad. de Wendel* (Lierval), fleur très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
- 320. *Mad. Benary* (Rendatler), blanc lilacé, centre rose foncé.
- 327. *Borée* (Lierval), rouge giroflée, centre carmin.
- 328. *Brillant* (Fontaine), rouge foncé cocciné.
- 329. *Cassiope* ( n ), rouge à reflet violacé vif.
- 331. *Comte de Quélen* (Lierval), rose saumoné, centre carmin.
- 332. *Danaé* (Fontaine), blanc à centre rose cocciné.
- 341. *Mad. de Caen* (Lecerf), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
- 344. *Madem. Trotter* (Lierval), blanc, centre rouge pourpre.
- 346. *Mad. Berniaux* (Fontaine), rose vif ombré violet, centre rouge sang, superbe.
- 347. *Mad. Charral* ( n ).
- 349. *Mad. Kumph* ( n ), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
- 351. *Mad. Petit* ( n ) rose saumoné, centre rouge cerise.
- 352. *Vicomtesse de Belleval* ( n ), rouge violacé, centre écarlate.
- 358. *M. Edouard Andry* ( n ), rose de Chine, centre rouge cocciné.
- 359. *M. Quihou* ( n ), rouge cocciné foncé velouté.
- 361. *M. Hector Rouillard* ( n ), rouge amarante vif, centre carmin.
- 369. *Dr Parnot* ( n ), carmin vif saumoné.
- 371. *Mad. Autin* (Lierval), rouge violacé flammé carmin, centre pourpre.
- 372. *Mad. de Cannart d'Hamale* ( n ), rose saumon orange, centre rouge sang.
- 373. *Mad. Levrat* (Fontaine), saumon rose, centre carmin et violet.

- 374. M. Allain (*Fontaine*), rouge carmin violet, centre rouge sang.
- 377. M. Thibaut ( *n* ), saumon clair, centre violet Magenta.
- 378. Pie IX (*Lierval*), blanc ombré rose, centre rose foncé.
- 380. Souvenir de Soultzmatt (*Fontaine*), ardoisé à reflet métallique, très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
- 382. Souvenir de Trianon ( *n* ), rose violacé vif, centre carmin.
- 385. M. Thibaut (*Chate*), beau rouge amarante, centre écarlate.
- 387. Amabilis (*Fontaine*), rose saumoné, œil pourpre.
- 388. Ange Gardien (*Lierval*), blanc lilacé, grand œil pourpre.
- 389. Aurantiaca superba (*Fontaine*), rouge vermillon brillant.
- 396. La candeur (*Lierval*), blanc pur, grand œil cerise.
- 397. Lierval ( *n* ), très-nain, large panicule de fleurs rose carmin vif régulièrement bordé blanc pur.
- 398. Madem. Christine Nilsson ( *n* ), blanc lavé pourpre, grand œil pourpre foncé.
- 399. Prémices du bonheur ( *n* ), rosé, grand œil cerise.
- 400. Rêve d'or (*Fontaine*), saumon brillant, œil cerise très-vif, magnifique.
- 401. Roi des Roses (*Lierval*), rose saumoné, plante naine, extra.
- 403. Vénus ( *n* ), blanc argenté, grand œil violet.
- 404. Vierge Marie ( *n* ), blanc, grand œil pourpre vif, extra.
- 405. Virgo Maria (*Debauway*), blanc pur, très-belle variété.
- 422. Egérie (*Henry Demay*), blanc mat très-largement étoilé violet carminé, fleur large.
- 423. Météore ( *n* ), rose cinabre très-vif, centre vermillon, large fleur.
- 424. Minerve ( *n* ), grand bouquet blanc pur, œil carmin vif, nain.

## PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE B.

*Pièce : 1 franc. — 25 variétés : 20 francs.*

- 430. Comtesse de Chambord (*Lierval*), blanc saumoné, centre pourpre.
- 431. Comtesse de la Panouse ( *n* ), fond blanc, centre pourpre, large fleur, extra.
- 432. Mad. Domage ( *n* ), blanc pur, large centre carmin.
- 433. Mad. Froment ( *n* ), lilacé à centre carmin, fleurs grandes et belles.
- 436. M. Charles Turner ( *n* ), rose cendré, centre carmin, coloris nouveau.
- 437. M. George Henderson ( *n* ), rose cendré, centre pourpre, très-beau.
- 438. M. Hugh Low ( *n* ), rouge pourpre au centre, rouge plus foncé sur les bords des pétales.
- 441. M. Marin Saison ( *n* ), rouge violacé, plante naine.
- 446. Espérance (*H. Demay*), blanc porcelaine très-largement étoilé pourpre au centre, grosse ombelle.
- 447. Fascination ( *n* ), rose satiné, très-large centre carmin vif, très-large fleur bien ronde.
- 449. Léonidas (*H. Demay*), rose clair satiné, large centre vermillon carminé vif, grande fleur.
- 450. Séduisant ( *n* ), blanc mat très-largement étoilé rose vif.
- 451. Chapelard (*Lemoine*), rouge cuivré très-vif, centre cerclé feu, très-beau.
- 452. Miss Multon ( *n* ), plante naine, blanc légèrement cerclé lilas.
- 454. Decussata hybrida (*Rendatler*), rose reflété lilas.
- 461. Atropurpurea (*Chate*), rouge pourpre foncé presque noir, extra, très-distingué.
- 465. Duc de Montebello (*Lierval*), rouge à centre pourpre saumon très-foncé.
- 467. Mad. Barillet ( *n* ), demi-nain, blanc à œil rosé foncé vif, extra.
- 468. Mad. Billy ( *n* ), blanc carné, centre pourpre.
- 469. Mad. de Méronet ( *n* ), blanc lilacé, centre rouge pourpre foncé.
- 470. Mad. Rœmpler ( *n* ), rouge vif ombré pourpre.
- 471. Madem. Hermine de Turenne ( *n* ), rose foncé, centre pourpre.
- 472. Madem. Irénée de Turenne ( *n* ), blanc lilacé et blanc pur, œil pourpre.
- 473. Madem. Marguerite de Turenne ( *n* ), blanc lilacé, centre rose.
- 474. M. Caillard ( *n* ), rouge saumoné, œil cuivre foncé, pétales ombrés rose.
- 477. M. Joseph Heim ( *n* ), rouge saumon éclatant, grand œil pourpre.
- 480. Souvenir de Berryer ( *n* ), rouge cocciné, grand œil pourpre,



## PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE C.

## NOUVEAUTÉS.

*Pièce* : fr. 1-50. — 20 variétés : 25 francs.

481. Auréole (*Lemoine*), lilas vif striolé blanc, variété distinguée.
482. Centaure ( *n* ), rose lilas nuancé chatoyant, cercle purpurin au centre des lobes.
483. Fortunio ( *n* ), fleur immense, rose violacé, large centre rouge vif.
484. Fournaise ( *n* ), rouge feu, centre cramoisi.
485. P. Gratry ( *n* ), panicule compacte, grande fleur, belle forme, blanc carné, centre carmin violacé se fondant avec les bords.
486. Papillon ( *n* ), fleur moyenne, rose foncé uniformément flagellé de veines carmin, large centre rouge sang.
487. Triomphant ( *n* ), fleur très-grande, rose nuancé, centre carmin lilacé se fondant avec le reste de la corolle.
488. Madem. Marie Saison (*Lierval*), fond blanc, centre pourpre, forme parfaite.
489. Mad. Guilloteaux ( *n* ), très-grande fleur, blanc à centre rose violacé et flammé sur les pétales.
490. Comtesse de Fernandona ( *n* ), fond blanc à centre pourpre, ombré rose carmin.
491. Duchesse de Beauffremont ( *n* ), blanc à centre bleu se fondant insensiblement sur le limbe, de très-bel effet.
492. Mad. Moisset ( *n* ), panicule pyramidale de fleurs rose mauve très-tendre, centre rose foncé, très-beau.
494. M. Conrad ( *n* ), forte panicule, rouge à centre pourpre, forme parfaite.
495. M. de la Vansaye ( *n* ), grand bouquet, grande fleur à centre pourpre.
496. M. Duchartre ( *n* ), blanc à reflet violet, centre violet, forme parfaite, superbe.
497. M. Gardner Brewer ( *n* ), large fleur rouge cocciné saumoné très-éclatant, très-vif et très-beau.
498. M. Guilloteaux ( *n* ), panicule pyramidale très-forte, rouge cocciné ombré violacé des plus éclatants, coloris tout nouveau.
499. M. Guldenschuch ( *n* ), belle et grande fleur rose violacé à centre pourpre foncé.
500. M. Hérincoq ( *n* ), rouge cocciné, très-beau.
501. M. Rafarin ( *n* ), saumon à centre plus foncé, superbe variété.
502. Souvenir de M. Poitevin ( *n* ), rouge ardoisé, centre très-foncé, magnifique.
503. Triomphe du Parc de Neuilly ( *n* ), rouge cocciné, centre plus foncé, forme parfaite, coloris nouveau.
504. M. Kuss (*Lemoine*), blanc, large oeil pourpre carmin foncé.
505. Arlequin ( *n* ), blanc striolé et flagellé rouge carmin clair.
506. Châtiment ( *n* ), carmin magenta très-éblouissant.
507. Antoinette Six ( *n* ), violet ardoisé, centre pourpre.
508. Eugénie Immer ( *n* ), blanc, oeil lilas vif.
510. Hoche ( *n* ), pourpre carminé vif.
511. Léon Say ( *n* ), blanc lavé violet.
512. Coccinea (*Malet*), rouge cocciné très-étincelant.
513. Dr Parnot ( *n* ), beau carmin à reflet saumon, oeil carmin foncé.
514. Resplendens ( *n* ), rouge saumoné, oeil foncé.

## PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE D.

## DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

*Pièce* : 3 francs. — 25 variétés : 60 francs.

515. Figaro (*Aldebert et Denecker*), beau rose clair, centre carmin foncé.
516. M. Bertier-Rendatler ( *n* ), rose lilacé, centre rose carmin.
517. Souvenir de M. Desmottes ( *n* ), amarante pourpré, grand oeil cramoisi velouté.
518. M<sup>me</sup> Crousse ( *n* ), rose saumoné, grand oeil carmin foncé.



519. M<sup>me</sup> Lemonnier (*Lemoine*), rose mauve, grand centre rose carmin.
520. Agrippa (*Gerbeaux*), rose chair, centre violet et blanc.
521. Vespasien ( *n* ), rose tendre, centre carmin.
522. Henri Brisson (*Lemoine*), rouge écarlate, très-belle fleur.
523. Jules Favre ( *n* ), fleur très-large, violet pâle, centre violet foncé.
524. Jules Simon ( *n* ), blanc mat, large centre rouge vif.
526. Manuel ( *n* ), violet rougeâtre, graduellement blanc vers les bords.
527. Washington ( *n* ), blanc légèrement tigré au centre.
529. Algernon Swinburne ( *n* ), rose magenta, centre rose vif.
530. Bassus (*Gerbeaux*), grande fleur, blanc nuancé lilas, œil violacé.
531. Clio (*Bertier*), grande fleur, rose mauve clair.
532. Denfert (*Lemoine*), lie de vin, centre pourpre.
533. Ere nouvelle ( *n* ), large fleur rose vif, plante naine.
534. Gambetta ( *n* ), grande fleur cramoisi vif, centre pourpre foncé.
535. La Patrie ( *n* ), violet pourpre, centre plus foncé.
536. M<sup>me</sup> Hoste ( *n* ), plante naine, belle forme, large panicule, blanc pur.
537. Popular (*Bertier*), cerise, œil pourpre.
538. Richard Wallace ( *n* ), fleur blanche énorme, large centre violet.
539. Valentin ( *n* ), blanc, centre violet.
541. Zénobia ( *n* ), violet lie de vin, centre carmin.
542. Irène (*Crousse*), rouge cocciné foncé, centre cramoisi pourpre.
543. Atalante ( *n* ), carmin et rose feu, centre plus vif.
544. Calliope ( *n* ), rouge feu nuancé saumon, œil écarlate.
545. Némésis ( *n* ), rouge vif nuancé rose carminé, centre plus foncé, bonne forme, superbe.
546. Bellone ( *n* ), fleur bien faite, blanc glacé, grand œil rose de Chine, tube rose.
547. Arioste ( *n* ), fleur bien faite, rose saumoné pâle, centre carmin violacé, extra.
548. Hébé ( *n* ), énorme panicule rose aurore, centre feu.
549. Midas (*Malet*), belle fleur, bien faite, saumon pur.
550. Amphion ( *n* ), fleur moyenne très-bien faite, orange vermillon.
551. Rebecca ( *n* ), grande fleur carnée, centre pourpre.
552. Velléda ( *n* ), blanc pur, grand centre cramoisi.
553. Obéron ( *n* ), fleur moyenne, cerise cuivré, très-jolie nuance.
554. Ixion ( *n* ), écarlate très-vif, riche coloris.
555. Henri Martin (*Lemoine*), blanc pur, large centre violet pourpre.
556. Indépendance ( *n* ), plante naine, blanc très-pur.
557. La Pérouse ( *n* ), blanc lilacé, très-large centre violet bleuâtre, extra.
558. M. Christophle ( *n* ), violet foncé pourpre, très-beau.
560. Ray-Blas ( *n* ), blanc strié et chagriné violet vif.
561. Vercingétorix ( *n* ), blanc étoilé rose en forme de stries.
563. Louise Schwartz (*J. Schwartz*), plante naine et trapue, grande fleur d'un superbe blanc pur.
564. Zéphir à fleurs marginées (*Brassac*), grande fleur toute pointillée rose clair, blanc et rose foncé, extra.
565. Julio (*Delesalle*), blanc nuancé rose, extra.
566. Voltaire ( *n* ), fond blanc lavé violet, centre plus foncé, nuance nouvelle.
567. Pierre Crozy (*Denis*), rouge vif, centre pourpre foncé.
568. M. Sicard ( *n* ), rouge tendre unicolore.
569. Madem. Emilie Chrétien ( *n* ), blanc, centre rose vif.
570. Cornélie ( *n* ), blanc nuancé lilas, centre rose pourpre.
571. Vulcain ( *n* ), rouge vif unicolore, extra.
572. Argus ( *n* ), rouge vineux, centre plus foncé, très-beau.
573. Madem. Louise Gaulain ( *n* ), blanc pur, extra.
574. Cristal Palace ( *n* ), blanc légèrement carné, large centre rose vif.
575. Bijou ( *n* ), rose lilacé clair, centre plus foncé.
576. M. Grisard ( *n* ), rose lilacé ponctué rose vif.
577. M. Rognat ( *n* ), rouge saumon vif, centre plus foncé.
578. Mad. Léonard Lille ( *n* ), blanc carné, ponctué et strié rose vif.



PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS). — SÉRIE *E*.

Pièce . . . . . 1 franc.

- 410 Adonis (*Rendatler*), blanc nuancé lilas, centre plus foncé.  
 411. Belle pyramide ( *n* ), pourpre, pyramide compacte.  
 412. Caméléon ( *n* ), pourpre maculé de cinq taches blanches.  
 413. La fraîcheur ( *n* ), bleu flagellé lilas, étoile foncée.  
 414. Panorama ( *n* ), violet marbré blanc.  
 415. Résolution ( *n* ), rose violacé, centre pourpre.  
 416. Sans pareil ( *n* ), blanc de neige, grand centre rose clair, extra.  
 458. Mad. Rendatler ( *n* ), rose violacé; sur chaque pétale se dessine nettement un large ruban blanc pur.

PHLOX A FEUILLAGE PANACHÉ. — SÉRIE *F*.

- |   | Fr. C. |
|---|--------|
| 365. decussata bicolor, feuilles marginées jaune d'or . . . . . | 1 "    |
| 457. tricolor ( <i>Léon Lulle</i> ). . . . .                    | 1 "    |
| 460. paniculata foliis variegatis . . . . .                     | 2 "    |
| 464. Salteri ( <i>Salter</i> ), blanc pur. . . . .              | 2 "    |


## PHLOX.

Collection sévèrement épurée de tout ce qui est inférieur, et garantie ne contenir que les variétés les plus belles, les plus éclatantes qui existent dans le commerce. — Rustique comme des chênes, larges feuillages, corymbes terminaux de toute beauté.

## PRIX :


Les 52 belles variétés de la SÉRIE A	Phlox decussata . . . . .	fr. 22
" 27 — — — — —	B — — — — —	" 20
" 32 — — — — —	C — — — — —	" 40
" 59 — — — — —	D — — — — —	" 120
" 8 — — — — —	E — — — — —	" 8
" 4 — — — — —	F — — — — —	" 6
" 182 . . . . .	à feuillage panaché.	fr. 216

Ces six collections prises ensemble : 175 francs.

 On peut acquérir chaque série séparément aux prix fixés ci-dessus.

Phlox decussata en beau mélange. . . . .	les douze . . . . .	fr. 4 "
	les vingt-cinq . . . . .	" 7 50
	le cent . . . . .	" 25 "

## POTENTILLA.

 Les Potentilles à fleurs doubles sont précédées d'un astérisque(\*).

	Fr. C.		Fr. C.
671. aurantiaca superba. . . . .	n 50	675. *Dr Andry. . . . .	2 "
Grande fleur, orange vif.		Rouge foncé velouté.	
672. * — — flore pleno . . . . .	1 "	676. *Hamlet . . . . .	1 "
673. *Bélisaire . . . . .	4 "	Marron très-beau, grande fleur.	
Cramoisi foncé velouté panaché jaune.		677. Hendersoni maculata . . . . .	1 "
674. bicolor elegans . . . . .	1 "	Rouge feu maculé jaune.	
Rouge orange maculé jaune au centre de chaque pétale.			

	Fr. C.
758. *imbricata plena . . . . .	2 "
Jaune orange lavé rouge.	
679. *Louis Van Houtte . . . . .	2 "
Très-grande fleur, très-double, eramoisi foncé.	
1074. *marginata (Demay) . . . . .	3 "
Jaune canari.	
680. *Meirsschaerti fl. pl. (Van Houtte)	4 "
Grande fleur très-double, jaune d'or tout flagellé vermillon.	
681. Menziesi . . . . .	1 "
Rouge feu maculé jaune au centre de chaque pétale.	
936. *M. Daudin . . . . .	2 "
Marron très-foncé.	
682. *perfecta flore pleno . . . . .	1 "
Feu vermillon, jaune citron vers l'onglet.	
683. *purpurea plena . . . . .	1 "
Écarlate eramoisi, très-belle forme.	
684. *purpureo-lutea plena . . . . .	1 "
Rouge capucine nuancé jaune.	
685. M. Rouillard . . . . .	2 "
759. *rosæflora plena . . . . .	4 "
Magnifique! Grandes fleurs très-doubles, du plus riche vermillon velouté, maculé et quelquefois marginé jaune d'or.	

	Fr. C.
1130. rupestris . . . . .	25 "
Jolie espèce à fleurs blanches, très-hâtive.	
686. Russelliana . . . . .	50 "
les douze . . . . .	
Petite fleur du plus riche eramoisi foncé velouté.	
687. Smouti. . . . .	50 "
les douze . . . . .	
Jaune à réseau lie de vin.	
688. splendidissima . . . . .	50 "
Grande fleur vermillon vif, nuancé orange sur les bords.	
689. striata multiflora . . . . .	50 "
Jaune d'or flagellé vermillon.	
690. striatissima (Van Houtte) . . . . .	1 "
Fleur simple, orange flagellé vermillon.	
692. *variabilis flore pleno. . . . .	1 "
Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc.	
691. *Vase d'or. . . . .	2 "
Beau jaune canari, unicolore, grande fleur très-double, magnifique.	
693. *versicolor flore pleno. . . . .	50 "
Jaune flammé et rubané rouge vif.	
695. *Will. Rollisson . . . . .	1 "
Très-florifère et produisant beaucoup d'effet, jaune aurore et orange, magnifique.	

12 belles variétés avec noms, à mon choix, pour 10 francs.

18 — — — — — 25 "

Potentilles simples et doubles, en superbe mélange, fortes touffes :

Les douze . . . . . 5 francs.

Les vingt-cinq . . . . . 9 "

## PRIMULA. — PRIMEVÈRES.

	Fr. C.
697. Primula acaulis alba plena . . . . .	50 "
les douze . . . . .	
698. — — amarantina plena . . . . .	75 "
les douze . . . . .	
771. — — chromatella rubro-cincta plena . . . . .	5 "
2562. — — Double Crimson. . . . .	4 "
700. — — lilacina plena . . . . .	50 "
les douze . . . . .	
703. — — nigra plena . . . . .	2 "
les douze . . . . .	
704. — — sulphurea plena . . . . .	50 "
les douze . . . . .	
705. — — violacea plena . . . . .	2 "
707. † — Candollei . . . . .	75 "
1034. — — cortusoides grandiflora. . . . .	50 "
les douze . . . . .	
le cent . . . . .	
Superbe variété à fleurs d'un magnifique rouge magenta.	
1574. — — — lilacina . . . . .	50 "
les douze . . . . .	
le cent . . . . .	
Nouvelle variété à fleurs d'un magnifique lilas lavande.	

	Fr. C.
2022. Primula cortusoides grandiflora	
rosalba (Veitch), fort. . . . .	
les douze . . . . .	
le cent . . . . .	
709. † — denticulata . . . . .	50 "
les douze . . . . .	
711. † — farinosa . . . . .	50 "
938. — Fortunei . . . . .	2 "
les douze . . . . .	
3102. † — glaucescens . . . . .	1 50 "
3104. † — glutinosa . . . . .	3 "
1575. — japonica . . . . .	1 "
2357. — — alba . . . . .	3 "
Fleurs blanches, disque jaune d'or.	
2358. — — carminata . . . . .	3 "
Fleurs carmin pur, disque rouge marron.	
2359. — — lilacina . . . . .	3 "
Fleurs blanches, à disque versicolore dont l'anneau central est d'un rouge orangé passant graduellement des teintes intermédiaires au rose lilacé et laissant la circonférence tout à fait blanche.	
2360. — — rosea . . . . .	3 "
Fleurs rose lilacé, à disque rouge.	



	Fr. C.
2361. <i>Primula japonica splendida</i> . . . 3 "	
Fleurs d'un magenta brillant, à large zone rouge vif.	
714. † — <i>latifolia</i> . . . . . " 75	
1541. † — <i>longiflora</i> . . . . . 1 50	
3103. † — <i>Morettiana</i> . . . . . 1 50	
1233. † — <i>purpurea</i> . . . . . 1 "	
717. † — <i>scotica</i> . . . . . " 50	

Miniature se plaisant aux îles Shetland, sur les montagnes Suédoises, etc.

	Fr. C.
706. <i>Primula veris en mélange superbe de variétés à fleurs simples, de des-</i> <i>sins fort beaux. Collection</i> <i>toute nouvelle, hors ligne.</i>	
les 25 . . . . . 4 "	
les 50 . . . . . 7 "	
le 100 . . . . . 12 "	
1291. † — <i>villosa</i> . . . . . 2 "	
719. — <i>viscosa major (villosa)</i> . . . 1 "	

## PRIMULA CORTUSOIDES AMÆNA GRANDIFLORA.

### 1034. PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA.

*Pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Le cent* : 35 francs.

La planche coloriée de cette magnifique plante a paru dans le XVIII<sup>e</sup> vol. de la FLORE, page 163. Ses grandissimes fleurs, du rouge magenta le plus brillant, sont d'une beauté hors ligne. On la cultive en pot pour en orner supérieurement les serres froides et les appartements dans lesquels elle fleurit abondamment dès le premier printemps; enfin elle est rustique en pleine terre et s'y montre admirable.

### 1574. PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA.

FLORE, XIX, page 35.

*Pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Le cent* : 35 francs.

Cette nouveauté semble avoir été obtenue de semis probablement, d'abord, par un amateur anglais, M. Corderoy; d'autres semeurs paraissent avoir été tout aussi heureux, puisque, tout à coup, elle a surgi de divers établissements des environs de Londres. Elle y est, du reste, encore assez rare, la demande dépassant la production.

C'est un enfant du PRIMULA CORTUSOIDES AMÆNA GRANDIFLORA que nous appellerons PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA, tout comme nous nommons sa mère PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA.

L'apparition du PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA a fait grande sensation et marquera dans l'histoire de nos jardins. C'est une plante vivace hors ligne, tout à fait rustique et dont les nombreuses fleurs, du plus beau rouge magenta, seront aimées et choyées partout.

L'étrange couleur du PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA lui vaudra les mêmes honneurs, car elle participe des propriétés rustiques de sa mère, et son coloris lilas lavande constitue un autre genre de beauté.

### 2022. PRIMULA GRANDIFLORA ROSALBA.

*Pièce* : 1 franc. — *Les douze* : 10 francs. — *Le cent* : 75 francs.

## PRIMULA AURICULA.

	Fr. C.
3133. <i>alba plena</i> . . . . . 10 "	
3101. † <i>alpina</i> . . . . . " 75	
1229. <i>nigra plena</i> (FLORE, IX, 405) . . . . . 5 "	
1230. Superbe mélange pour bordures . . . . . les douze . . . . . 2 50	
les vingt-cinq . . . . . 4 50	
les cinquante . . . . . 8 "	
le cent . . . . . 15 "	

## PYRETHRUM.

La collection des PYRETHRUM devient très-riche; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

Pyrethrum carneum.		Fr. C.
723.	— — carneo-album flore pleno. Blanc carné, centre imbriqué, double.	n 75
724.	— — <i>Barral</i> (Lemoine). Pétales extérieurs rouge amarante, centre plus clair, bien tuyauté, extra-double.	n 50
725.	— — <i>Beauté de Laeken</i> . Pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair, semi-double.	n 50
1118.	— — <i>Bijou</i> (Crousse). Très-grande fleur, très-pleine, bombée, carné à reflet lilas, très-belle variété.	1 "
726.	— — <i>Bonamy</i> . Pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté à disque jaunâtre, extra.	n 75
727.	— — <i>Bouquet rose</i> (Lemoine). Pétales extérieurs rouge clair, centre rose carné.	n 50
1112.	— — <i>Comte de Montbron</i> (Rendatler). Pétales extérieurs rose lilas, ceux du centre lilas rosé.	1 "
2995.	— — <i>Déesse</i> (Lemoine).	1 "
760.	— — <i>Dr Livingstone</i> (n). Blanc lilacé, pétales du centre tout laciniés, double, extra.	1 50
1122.	— — <i>Émile Lemoine</i> (n). Une des plus belles variétés qui existent, fleur très-double, coloris tout nouveau, cramoisi pourpré, tous les pétales pointillés jaune d'or. Magnifique!	2 "
2663.	— — <i>Flore</i> . Lilas porcelaine, pétales incisés.	1 25
3224.	— — <i>François Ryckaert</i> .	1 "
3227.	— — <i>Gilana</i> .	1 "
1093.	— — <i>Gloire de Stalle</i> (Ryckaert). Superbe variété pourpre carmin, l'une des plus belles qui existent.	1 50
1099.	— — <i>grandiflorum plenum</i> . Grande fleur très-double, d'un rose magnifique.	1 "
761.	— — <i>Haage et Schmidt</i> (Lem.). Pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé, très-bonne forme, double.	1 "
730.	— — <i>Hendersoni</i> (Pelé). Blanc légèrement lilacé, bien double.	n 75
1123.	— — <i>Henry Mürger</i> . Bien double, rose carmin.	1 "
731.	— — <i>Hermann Stenger</i> . Rose violacé, centre bien tuyauté et bien double.	n 75
2673.	— — <i>J. N. Twrdy</i> . Rouge amarante pointé jaune, double.	3 "
2662.	— — <i>La Vestale</i> . Blanc lilas, tubes fimbriés, double.	1 50
735.	— — <i>Mad. Billiard</i> . Blanc de lait, renonculiforme, extra.	1 "
743.	— — <i>M. Calot</i> (Lemoine). Rouge pourpre foncé, très-beau.	1 "
1113.	— — <i>Modèle</i> (Crousse). Pétales extérieurs plus longs, cramoisi, centre relevé en pompon.	n 75
742.	— — <i>multiflorum</i> (Lemoine). Carmin, pétales extérieurs larges, les intérieurs frisés, courts.	n 75
1114.	— — <i>Nec plus ultra</i> (Rendatler). Très-double, très-beau, pétales extérieurs plus longs, couleur lilas tendre, fleur bombée.	2 "
1115.	— — <i>Némésis</i> (Rendatler). Très-double, pourpre cramoisi.	1 50
1073.	— — <i>perfectum</i> (Lescot). Lilas rose ardoisé, fleur bombée et très-pleine, magnifique forme.	1 50
736.	— — <i>Paul Journa</i> (Lemoine). Rose tendre satiné lilas, forme extra.	1 "
2099.	— — <i>Peau-rouge</i> (n). Imbriqué, rouge foncé.	1 "
762.	— — <i>Princesse de Metternich</i> . Extra, très-grande fleur, très-double, blanc très-pur, pétales du centre frangés.	2 "
2100.	— — <i>Progrès</i> (n). Grandes pétales, rouge foncé.	1 "
1124.	— — <i>Reine de Mohély</i> . Couleur chair, centre rose, bien double.	1 50
739.	— — <i>rubrum plenum</i> (Simon-Louis). Rouge clair, centre imbriqué rose foncé, très-double.	n 75
1125.	— — <i>Taglioni</i> . Beau blanc à centre jaune citron, bien double.	1 50
740.	— — <i>Triomphe Demay</i> . Rose ardoisé, renonculiforme, très-beau.	1 "



**Pyrethrum carneum.**

Fr. C.


741.	— —	<i>Wilhelm Krampen</i> (Lemoine). Carmin clair violacé, très-grande fleur, bien-double . . . . .	1	"
2840.	— —	Noite d'ouvidor ( <i>Ryckaert</i> ). Carné. . . . .	1	"
2841.	— —	Itaculumi ( <i>n</i> ). Lilas . . . . .	1	"
2843.	— —	Canta Gallo ( <i>n</i> ). Lilas . . . . .	1	"
2844.	— —	Sambambaya ( <i>n</i> ). Blanc pur. . . . .	1	"

 Nous livrons 12 belles variétés, à notre choix, pour 8 francs.


**ALTHÆA ROSEA.**

(ROSES TRÉMIÈRES).

MÉLANGE DE PREMIER ORDRE.

 La douzaine : 6 francs.

**SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.**

 Servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin, les **SEDUM** et les **SEMPERVIVUM** ont pour mission d'orner le côté Sud, et les **SAXIFRAGA**, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.

**Saxifraga.**

Une douzaine d'espèces à notre choix : 4 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1376. † Aizoon . . . . .	" 25	3117. † Hausmanni . . . . .	1 "
1382. † — brevifolia. . . . .	" 50	1357. hirsuta. . . . .	" 50
1383. ajugæfolia. . . . .	" 50	1381. Hosti ( <i>elatior</i> ) . . . . .	" 75
2901. † Andrewsii . . . . .	2 "	1358. hypnoides. . . . .	" 25
1395. angulosa . . . . .	" 50	1359. † intacta . . . . .	" 50
3112. † aretioides . . . . .	1 50	1361. ligulata speciosa ( <i>Megasea</i> ). . . . .	1 "
1344. † aspera . . . . .	" 50	1362. † muscoides . . . . .	" 25
1345. australis ( <i>pyramidalis</i> ). . . . .	" 75	1377. † — atropurpurea . . . . .	" 50
3113. † biflora . . . . .	2 50	3111. † nervosa. . . . .	1 25
1346. Bucklandi. . . . .	" 50	1387. notata . . . . .	" 50
3114. † Burseriana . . . . .	1 50	1378. † oppositifolia . . . . .	" 50
3115. † cæsia. . . . .	1 "	1363. paniculata . . . . .	" 50
1347. cæspitosa . . . . .	" 25	1379. † pectinata . . . . .	" 50
1396. — laxa villosa. . . . .	" 50	2379. peltata . . . . .	3 "
1397. canaliculata . . . . .	" 50	3109. † rhætica. . . . .	" 75
3116. † carinthiaca . . . . .	1 "	3118. † Rudolphiana . . . . .	1 50
1349. ciliaris alba. . . . .	1 50	1375. sibirica ( <i>Megasea</i> ). . . . .	1 "
1398. circinata . . . . .	" 50	1388. Sponhemica condensata. . . . .	" 50
1350. cordifolia ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 50	1389. — flavescens . . . . .	" 50
1351. † Cotyledon pyramidalis (FLORE). . . . .	" 75	3110. † stellaris. . . . .	" 75
1352. crassifolia ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 "	2902. Stelleriana . . . . .	1 "
3107. † crustata . . . . .	" 75	1366. Sternbergi . . . . .	" 25
3108. † cuneifolia . . . . .	" 75	1391. thyrsioidea ( <i>Megasea</i> ). . . . .	1 "
2983. † Curchilli . . . . .	1 50	2982. † Tombeana. . . . .	2 "
1385. Geum polita. . . . .	" 50	1390. trifurcata . . . . .	" 50
1386. — hirsuta . . . . .	" 50	1380. umbrosa . . . . .	" 25
1356. † granulata flore pleno . . . . .	" 25	1360. — variegata (FLORE). . . . .	1 "
2226. † Guthriana . . . . .	2 "		

**Sedum.**

Une douzaine d'espèces à notre choix : 2 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1439. acre foliis variegatis . . . . .	" 50	1454. oppositifolium . . . . .	" 25
1450. albens . . . . .	" 50	1455. — rubrum . . . . .	" 25
1408. album . . . . .	" 25	1428. populifolium . . . . .	" 50
1409. Anacampseros . . . . .	" 25	1449. purpurascens. . . . .	" 25
1412. Brauni . . . . .	" 25	1448. reflexum glaucum . . . . .	" 25
1441. carneum variegatum . . . . .	" 50	1432. rupestre . . . . .	" 25
1414. cristatum . . . . .	" 50	1456. sibiricum . . . . .	" 25
1415. dasyphyllum . . . . .	" 25	1433. Sieboldi . . . . .	" 50
1416. elegans. . . . .	" 25	1444. — medio pictum . . . . .	" 50
2903. Eversi . . . . .	" 75		<i>les douze</i> . . . . . 5 "
1418. Forsterianum . . . . .	" 25	C'est la magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est d'un beau jaune et qu'on cultive généralement en pots pour appartement.	
1419. hybridum . . . . .	" 25	2230. † sp. Dr Hooker . . . . .	2 "
1452. — altaicum. . . . .	" 25	1434. spurium . . . . .	" 25
2710. † ibericum . . . . .	1 50	1463. — album. . . . .	" 50
1420. involucratum. . . . .	" 25	1464. — pallide roseum. . . . .	" 50
1445. japonicum foliis medio variegatis. . . . .	" 75	1436. Telephium rubrum (FLORE) . . . . .	" 50
1421. kamschatcense. . . . .	" 25		<i>les douze</i> . . . . . 5 "
1423. lividum. . . . .	" 25	1 1/2 à 2 pieds de hauteur. Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre; beau feuillage épais, large et bien fourré, d'un beau vert glauque, se couronnant d'immenses ombelles de magnifiques fleurs roses. Fleurit d'août jusqu'à l'approche de l'hiver.	
1453. Middendorffianum . . . . .	" 50	1437. tenellum . . . . .	" 25
1425. monregalense . . . . .	" 25		
1426. monstrosum . . . . .	" 25		
1443. montanum . . . . .	" 25		
1427. ochroleucum . . . . .	" 25		

**Sempervivum.**

Une douzaine d'espèces à notre choix : 3 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1467. † acuminatum . . . . .	" 50	1511. hirtum . . . . .	" 50
1468. † albidum. . . . .	" 75	1491. hispidulum . . . . .	" 75
1508. † alpinum. . . . .	" 50	1519. Hookeri . . . . .	" 75
3296. arachnoides . . . . .	" 75	1492. † Laygeri. . . . .	" 75
1469. † arenarium . . . . .	" 50	1493. † Mettenianum . . . . .	" 50
1471. arvernense. . . . .	" 50	1494. montanum. . . . .	" 50
1472. assimile . . . . .	" 50	1495. † Neilreichi . . . . .	" 75
1473. † barbulatum. . . . .	" 50	1513. pauciflorum . . . . .	" 50
1474. blandum . . . . .	" 75	1497. † Pittoni . . . . .	" 75
1510. Bort-Gayanum . . . . .	" 50	1514. Reginæ Amaliæ . . . . .	3 "
1475. † Brauni . . . . .	" 50	1515. rubicundum . . . . .	" 50
1476. † calcareum ( <i>californicum</i> ) . . . . .	" 50	1498. ruthenicum . . . . .	" 50
1478. colchicum . . . . .	" 50	1499. † Schlehani . . . . .	" 50
1479. Comolli . . . . .	" 50	1500. soboliferum . . . . .	" 50
1480. cornutum . . . . .	" 50	2020. spinosum . . . . .	1 "
1482. Delassieui. . . . .	" 75	1501. stenopetalum. . . . .	" 50
1481. † Doellianum. . . . .	" 50	1502. tectorum . . . . .	" 50
1483. † fimbriatum. . . . .	" 50	1503. — minus. . . . .	" 50
1484. † Funki . . . . .	" 50	1504. — rusticum. . . . .	" 75
1486. † globiferum . . . . .	" 50	1505. † tomentosum . . . . .	" 75
1487. grandiflorum . . . . .	" 75	1506. Verloti . . . . .	" 75
1488. † heterotrichum. . . . .	" 50	1525. Webbianum . . . . .	" 75
1489. — var. bryoides. . . . .	" 50	1507. † Wulfeni. . . . .	" 50
1490. Heuffeli . . . . .	1 "		



# SUPPLÉMENT

## AUX

# PLANTES BULBEUSES.

---

## BULBES, GRIFFES, PATTES, TUBERCULES & RHIZOMES,

A cultiver en pleine terre pendant l'été.

---

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1<sup>er</sup> mai.

			Fr. C.
26.	Adonis vernalis . . . . .		" 25
—	— . . . . .	les douze . . . . .	2 50
—	— . . . . .	le cent. . . . .	15 "
Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux.			
1737.	Agapanthus umbellatus. . . . .		1 "
—	— . . . . .	les douze . . . . .	10 "
1738.	— — flore albo. . . . .		2 "
1739.	— — — bicolori . . . . .		1 50
1740.	— — foliis albo-vittatis . . . . .		2 "
Beau feuillage nettement rubané blanc; propre à la décoration des appartements.			
1741.	— — — aureo-vittatis . . . . .		25 "
2869.	— — — maximus . . . . .		4 "
Variété à feuilles et à fleurs bien plus grandes que les précédentes et à bouquets plus larges dans toutes leurs proportions.			
2638.	Alstroemeria acutifolia (Bomarea) . . . . .		2 "
Fleur orange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé noir; fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées.			

---

## AMARYLLIS.

(HYBRIDES ROBUSTES.)

Voir FLORE, tome XVI, pages 7 à 13, 16 variétés représentées.

*Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, les Amaryllis, dont on ne doit relever les oignons pour les diviser (si l'on veut) que tous les 3-4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu que l'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.*

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement; on s'y est occupé avec persévérance à les hybrider, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Toutes les collections connues sont mises sans cesse à contribution pour améliorer celles-ci.

## MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES DE GAND, BRUXELLES, ANVERS, LIÈGE, LILLE, ETC.

Le XVI<sup>e</sup> volume de la FLORE contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu de seize fleurs prises au hasard dans nos semis.

## AMARYLLIS formées en collections. — Disponibles.

Collection.	Fr. C.	Collection.	Fr. C.
A 6 belles variétés pour . . . . .	10 "	I 12 belles variétés pour . . . . .	60 "
B 6 — — — — —	20 "	J 12 — — — — —	75 "
C 6 — — — — —	40 "	K 12 — — — — —	100 "
D 6 — — — — —	50 "	L 25 — — — — —	40 "
E 12 — — — — —	20 "	M 25 — — — — —	75 "
F 12 — — — — —	30 "	N 25 — — — — —	100 "
G 12 — — — — —	40 "	O 50 — — — — —	200 "
H 12 — — — — —	50 "		
1086. Amaryllis Belladonna . . . . .			1 "
		les douze . . . . .	10 "
1645. — — blanda . . . . .			2 "
		les douze . . . . .	20 "
1646. — — miniata speciosa. . . . .			2 "
		les douze . . . . .	20 "
1647. — — rosea perfecta . . . . .			3 "
		les douze . . . . .	30 "
1087. — — rubra (vraie) (FLORE, XIV, 53) . . . . .			5 "
Cette variété est d'une vivacité de coloris hors ligne. L'Établissement a collectionné avec patience le nombre restreint d'exemplaires dont il peut disposer aujourd'hui; c'est la plus belle variété qui ait jamais été obtenue.			
1648. — — spectabilis bicolor . . . . .			2 "
		les douze . . . . .	20 "
2562. — calyptrata. . . . .			25 "
Amaryllis à fleurs vertes.			
2172. — coranica (Brunswigia) . . . . .			6 "
1754. — corusca (Nerine) . . . . .			2 "
1756. — crispa (Imhofia) . . . . .			75 "
		les douze . . . . .	7 50
Charnants bouquets de petites fleurs roses à pétales ondulés.			
1757. — curvifolia (Nerine) . . . . .			5 "
1758. — falcata (Brunswigia) . . . . .			5 "
1759. — Fothergilli (Nerine) . . . . .			2 "
2563. — fulgida flore pleno (FLORE, XV, 89) . . . . .			6 "
1761. — Josephinæ (Brunswigia) (FLORE, IV, pl. 322-323), très-fort . . . . .			20 "
Très-gros bulbe émettant une hampe de 2 à 3 pieds de hauteur, portant une vaste ombelle d'un mètre de diamètre, de 50 à 60 fleurs de plus de 3 pouces de diamètre chacune, cramoisi vif en dedans, orange pourpré au dehors.			
1908. — lutea (Sternbergia) . . . . .			25 "
		les douze . . . . .	2 50
2171. — multiflora (Brunswigia) . . . . .			10 "
2564. — pardina (FLORE, XVII, 25 et 27) . . . . .			5 à 25 "
1762. — orientalis ( " ) . . . . .			10 "
2010. — procera (FLORE, XX, 53) . . . . .			10 à 30 "
Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot. Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un mètre de hauteur.			
Terre légère, orangerie ordinaire, près des jours en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer ensuite de nouveau dans l'orangerie,			




	Fr. C.
1765. <i>Amaryllis pumila</i> ( <i>Brunswigia</i> ) . . . . .	5 "
1766. — <i>purpurea</i> ( <i>Vallota</i> ) . . . . .	1 "
	les douze. . . . . 10 "
2971. — <i>reticulata</i> (FLORE, V, 450) . . . . .	6 "
1769. — <i>sarniensis</i> ( <i>Nerine</i> ) (FLORE, IX, 43) . . . . .	1 "
	les douze. . . . . 10 "
265. <i>Amorphophallus Rivieri</i> . <i>Tubercule plus ou moins gros suivant le prix</i> , 50 cent., 1, 2, 3, 4, 5	"
	les douze. . . . . 5, 10 à 50 "

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (FLORE, XV, 103). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur, et le spadice, entouré de son scape, en occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers.

## ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

 Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mêlés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 15 à 20 centimètres les unes des autres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

### ANEMONE CORONARIA (FLORE, XVI, 131).

No d'ord.	Fr. C.
1. Amiraal Zoutman, belle fleur, bien double.	les douze. . . . . 1 50 le cent . . . . . 10 "
2. Azur incomparable, bleu foncé . . . . .	les douze. . . . . 2 " le cent . . . . . 12 "
3. Bleu céleste, grande fleur, extra . . . . .	les douze. . . . . 1 25 le cent . . . . . 8 "
4. Couleur sang, écarlate très-vif. . . . .	les douze. . . . . 1 25 le cent . . . . . 8 "
5. Duchesse de Lorraine, rouge, grande fleur, extra.	les douze. . . . . 1 25 le cent . . . . . 8 "
6. Feu incomparable, rouge vif strié blanc . . . . .	les douze. . . . . 1 25 le cent . . . . . 8 "
7. Feu superbe, très-belle variété, très-double, feu éblouissant.	les douze. . . . . 1 75 le cent . . . . . 12 "
8. Grandeur à merveille, grande fleur blanc rosé.	les douze. . . . . 1 25 le cent . . . . . 8 "
9. Agnarius, extra-grande fleur blanc rosé . . . . .	les douze. . . . . 1 25 le cent . . . . . 8 "
10. L'éclair, extra-grande et belle fleur rouge éblouissant.	les douze. . . . . 1 75 le cent . . . . . 12 "
11. Lord Palmerston, bleu foncé, très-grande fleur. . . . .	les douze. . . . . 1 25 le cent . . . . . 8 "

					Fr. C.
12. Reine des Pays-Bas, blanc et rose . . . . .	les douze . . . . .				1 25
	le cent . . . . .				8 "
13. Rose à merveille, beau rose . . . . .	les douze . . . . .				1 25
	le cent . . . . .				8 "
14. Rose surpassante, blanc strié rouge . . . . .	les douze . . . . .				1 25
	le cent . . . . .				8 "
15. Solfatare, rouge orange pourpré et vert, extra . . . . .	les douze . . . . .				1 25
	le cent . . . . .				8 "

## Anémones doubles ci-dessus en collections.

Collection A	1000	pattes en 10 variétés à mon choix . . . . .	fr.	60	"
— B	500	— 10 — — . . . . .	"	32	"
— C	100	— 10 — — . . . . .	"	7	"

## Anémones doubles en belles variétés sans noms.

Collection D	100	pattes en 50 variétés sans noms . . . . .	fr.	12	"
— E	100	— 25 — — . . . . .	"	10	"
— F	50	— 25 — — . . . . .	"	6	"
— G	25	— 25 — — . . . . .	"	3 50	"
— H	24	— 12 — — . . . . .	"	3	"

## Anémones doubles en mélange.

1000 pattes . . . . .	fr.	35	"
500 — . . . . .	"	18	"
100 — . . . . .	"	4	"
50 — . . . . .	"	2 25	"

## Anémones simples en mélange.

1000 pattes . . . . .	fr.	35	"
500 — . . . . .	"	18	"
100 — . . . . .	"	4	"
50 — . . . . .	"	2 25	"

## Anémone simple écarlate.

1000 pattes . . . . .	fr.	35	"
500 — . . . . .	"	18	"
100 — . . . . .	"	4	"
50 — . . . . .	"	2 25	"

Fr. C.

1649. Anemone apennina. Char-	
mante plante à nombreu-	
ses fleurs bleu clair, se	
forçant très-bien . . . . .	" 25
le cent. . . . .	18 "
41. — fulgens . . . . .	1 "
la douzaine . . . . .	10 "
le cent. . . . .	70 "



ANEMONE FULGENS. — 1 franc.

## Anémone hortensis.

Anémones simples des jardins. Beau mélange de magnifiques couleurs.

le cent . . . . .	fr.	15	"
les cinquante . . . . .	"	8	"
les vingt-cinq . . . . .	"	4 25	"



## Anemone hortensis flore pleno.

*Anémone double des jardins.* Variété à fleurs très-doubles, d'un rouge vif.

le cent . . . . .	fr. 10	"
les cinquante . . . . .	" 5	50
les vingt-cinq . . . . .	" 3	"

N° d'ordre.

Fr. C.

2875. <i>Arisæma serotinum</i> . . . . .	1	"
1654. <i>Arum cornutum</i> ( <i>Sauromatum guttatum</i> ) (FLORE, XIII, 79), fort . . . . .	" 5	50
— — — — — les douze . . . . .	5	"
2007. — <i>simlense</i> ( " ) . . . . .	" 5	50
— — — — — les douze . . . . .	5	"

Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.

2463. <i>Asperge blanche grosse de Gand</i> , plante de 2 ans . . . . .	le cent . . . . .	2	50
	le mille . . . . .	20	"
2464. — — — — — plante de 3 ans . . . . .	le cent . . . . .	3	50
	le mille . . . . .	30	"
2465. — — — — — plante de 4 ans . . . . .	le cent . . . . .	5	"
	le mille . . . . .	45	"

Graines, 2 fr. le kilo (en février).

— 175 fr. les cent kilog. (en février).

2466.	—	—	—	—	<i>d'Argenteuil hâtive</i> , plante de 2 ans, le cent	5	"
					le mille . . .	45	"
2467.	—	—	—	—	<i>tardive</i> , plante de 3 ans, le cent	4	"
					le mille . . .	35	"

155. <i>Begonia diversifolia</i> <i>Graham</i> (Henrici <i>Mort.-Fol.</i> ) (FLORE) . . . . .	" 2	50
— — — — — les douze . . . . .	2	50
— — — — — le cent . . . . .	15	"

A mettre par touffes en pleine terre, en mai; elles y fleurissent pendant tout l'été; on les avance en les mettant en pots dès février-mars.

## Begonias hybrides de Gand.

207. Agato. — 208. Cornaline. — 209. Émeraude. — 210. Onyx. — 212. Rubis. —		
213. Saphir. — 216. Topaze. . . . .	Les sept sortes . . . . .	12 "
199. Charles Raes. — 204. Charles Van Eeckhaute. — 201. Charles Vormeire. — 202. Fr. Marchand. — 203. Jules Hye. — 205. Président Schlachter. — 211. Mad. Auguste Lemoïnier. — 228. Candidissima . . . . .	Les huit sortes . . . . .	30 "
229. A. Krieger. — 234. F. Lecointe. — 233. Friedrich Siesmeyer. — 223. Léon Plisson. — 235. Massange de Louvrex. — 243. Paul Masurel. — 230. Madem. Zimmermann. . . . .	Les sept sortes . . . . .	75 "

## Culture des Begonias bulbeux.

Nous livrons nos *hybrides de Begonias* en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, ils sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3°-4°, à la manière des Gladiolus, etc. — Pendant l'été, au lieu de les livrer à la pleine terre, on pourra les mettre en pots dans lesquels ils feront leur office.

## Prix des BEGONIAS BULBEUX en mélange.

La douzaine . . . . .	fr. 10
Le cent . . . . .	" 60

N° d'ordre.		Fr. C.
2937.	<i>Boussingaultia baselloides</i> . . . . .	n 25
—	— . . . . . les douze . . . . .	2 "
—	— . . . . . le cent. . . . .	10 "
	Plante potagère grimpante.	
1992.	<i>Bravoa geminiflora</i> (FLORE, V, 520) . . . . .	n 25
—	— . . . . . les douze . . . . .	2 50
	Très-bonne plante de 2 pieds de hauteur, pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillon; tube corail à orifice rose.	
2728.	<i>Euphonia ciliaris</i> . . . . .	12 "
2729.	— <i>Toxicaria</i> . . . . .	12 "
2730.	— <i>major</i> . . . . .	20 "
2954.	<i>Callithauma viridiflorum</i> . . . . .	6 "
1993.	<i>Chlidanthus fragrans</i> (FLORE, IV, 326) . . . . .	1 "
—	— . . . . . le cent. . . . .	7 "
	Fleurs jaunes, plus grandes que celles des Jonquilles.	
1791.	<i>Coburgia flava</i> . . . . .	3 "
—	— . . . . . les douze . . . . .	25 "
1792.	— <i>incarnata</i> . . . . .	2 "
—	— . . . . . les douze . . . . .	20 "
	Amaryllidées du Pérou.	
2485.	<i>Commelyna caroliniana</i> . . . . .	1 "
—	— . . . . . le cent. . . . .	6 "
1994.	— <i>cœlestis</i> . . . . .	1 "
—	— . . . . . le cent. . . . .	6 "
	A fleurs bleu d'azur.	
1995.	— <i>flore albo</i> . . . . .	1 "
—	— . . . . . le cent. . . . .	6 "
1996.	— <i>pallido</i> . . . . .	n 50
—	— . . . . . les douze . . . . .	5 "
1997.	— <i>foliis variegatis</i> . . . . .	n 75
—	— . . . . . les douze . . . . .	7 50
	Les Commélines se mettent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias; on les retire de même quand elles se mettent au repos; elles fleurissent pendant des mois.	
2521.	<i>Crinum brachyneura</i> (FLORE, XXII) ( <i>serre chaude</i> ) . . . . .	25 "
1684.	— <i>capense</i> ( <i>plein air</i> ) . . . . .	n 25
—	— . . . . . les douze . . . . .	2 50
—	— . . . . . le cent. . . . .	15 "
1685.	— <i>album</i> ( <i>plein air</i> ) . . . . .	n 50
—	— . . . . . les douze . . . . .	5 "
	Jolie Amaryllidée de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches et blanches striées de rose; couvrir d'un peu de feuilles mortes, de litière pendant les gelées.	
3230.	— <i>scabrum</i> (FLORE, XXI) . . . . .	10 à 25 "
	Magnifique espèce requérant la serre tempérée et portant de nombreuses fleurs blanches à rubans carmin, très-odorantes.	
1998.	<i>Crocoshia aurea</i> ( <i>Tritonia</i> ) (FLORE, VII, 161) . . . . .	n 25
—	— . . . . . les douze . . . . .	2 50
—	— . . . . . le cent. . . . .	18 "
	Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or orangé; parfaite pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien.	
194.	<i>Cucumis perennis</i> . . . . .	1 "
—	— . . . . . les douze . . . . .	10 "
	Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage, tout neuf de forme et très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.	
2346.	<i>Cypripedium arietinum</i> , <i>très-rare</i> . . . . .	2 "
—	— . . . . . les douze . . . . .	20 "



N° d'ordre.			Fr. C.
1527.	<i>Cypripedium Calceolus</i>		25
—	—	les douze	2 50
3160.	—	japonicum (FLORE, XX, 35)	25 "
2997.	—	parviflorum	3 "
—	—	les douze	30 "
1528.	—	pubescens (FLORE, X, 201)	2 "
—	—	les douze	20 "
1529.	—	spectabile (FLORE, V, 430)	2 "
—	—	les douze	20 "

Nos *Cypripedium* sont d'une force exceptionnelle et très-sains; nous les avons introduits de leur pays natal.

1819.	<i>Cyrtanthus coccineus</i>		4 "
2733.	—	collinus	5 "
1821.	—	obliquus	5 "
2732.	—	odorus	5 "
1823.	—	sp. du Népal	1 "
—	—	les douze	10 "
212.	<i>Dioscorea Batatas</i> (Igame de Chine) (FLORE)	les douze	1 "
—	—	le cent	5 "
Plante potagère.			
2738.	<i>Drimia filifolia</i>		5 "
1825.	—	lanceifolia	4 "
1999.	<i>Eucomis punctata</i> (FL., XXII), fort		30 "
—	—	les douze	3 "
—	—	le cent	18 "
2000.	—	regia.	50 "
—	—	les douze	5 "

Plantes très-décoratives; pendant tout l'automne, très-longes thyrses de grandes fleurs d'une couleur fort bizarre.



1831.	<i>Gelasine azurea</i> (FLORE, IV, 441).		1 "
—	—	les douze	10 "

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré blanc et noir; elles se succèdent pendant longtemps.

## GLADIOLUS.

### GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Superbes variétés d'élite.

 Disponibles d'octobre en avril. 

N° d'ordre.		Fr. C.
2.	<i>Achille</i> . Rouge groseille, une ligne blanche au centre de chaque pétale	1 50
3.	<i>Adonis</i> . Cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre, macule carmin	" 25
4.	<i>Adrien de Merinville</i> . Rose saumoné, belle fleur, forme parfaite.	" 75
5.	<i>Aglaé</i> . Rose saumoné flammé rose vif	" 50
200.	<i>Amabilis</i> . Vermillon brillant, macule jaune, variété naine.	" 25
333.	<i>Antigone</i> . Très-bel épi de grandes fleurs, rose tendre très-largement flammé rouge carminé, de grand effet, hauteur moyenne	4 "
334.	<i>Antiope</i> . Très-long et bel épi de grandes fleurs, cerise orangé clair, macule violet très-foncé sur large fond blanc pur, variété de grand effet	4 "
229.	<i>Apollon</i> . Fleurs grandes, forme et tenue parfaites, rouge clair à large macule violet ligné blanc au centre	1 25
293.	<i>Archimède</i> . Rouge clair, divisions inférieures chamois strié rouge carminé.	" 25
254.	<i>Argus</i> . Long épi de grandes fleurs très-ouvertes, rouge feu très-éclatant, centre et divisions inférieures blanc très-pur	2 25

No d'ordre.

Fr. C.

10. <b>Aristote.</b> Rose carné clair, panaché rouge, divisions inférieures striées carmin et violet . . . . .	" 25
340. <b>Arsinoé.</b> Bel épi de grandes fleurs parfaites, très-beau rose satiné flammé carmin vif, charmante variété très-basse . . . . .	3 "
255. <b>Barillet-Deschamps.</b> Fleurs grandes, très-ouvertes, rouge ponceau, très-larges macules carmin sur fond blanc . . . . .	2 "
362. <b>Béatrix.</b> Très-long épi de grandes fleurs parfaites, fond blanc pur très-délicatement flammé lilas carminé, splendide et très-belle variété de hauteur moyenne . . . . .	5 "
13. <b>Bérénice.</b> Beau rose panaché rouge et maculé carmin pourpre . . . . .	" 50
231. <b>Bernard de Jussieu.</b> Fleur très-grande, très-ouverte, parfaite, fond amarante et pourpre flammé et bordé cramoisi, macules pourpres . . . . .	3 "
14. <b>Berthe Rabourdin.</b> Grandes fleurs bien ouvertes, blanc pur à gorge rouge violet, grandes et belles macules carmin violacé . . . . .	1 "
	<i>les douze</i> . . . . . 10 "
175. <b>Brenchleyensis.</b> Rouge écarlate excessivement vif . . . . .	" 25
	<i>les douze</i> . . . . . 1 50
	<i>le cent</i> . . . . . 8 "
294. <b>Brillant.</b> Grandes fleurs de bonne forme, rouge pourpre, très-belle nuance . . . . .	1 "
256. <b>Buffon.</b> Belles fleurs rouge vif et brillant . . . . .	1 75
16. <b>Calendulaceus.</b> Rose nankiné à macule jaune . . . . .	" 50
18. <b>Canari.</b> Jaune clair strié rose sur les divisions inférieures . . . . .	1 "
24. <b>Clémence.</b> Rose tendre satiné nuancé rose plus foncé, large macule carmin vif, fleur très-grande . . . . .	" 75
258. <b>Cornélie.</b> Fleurs grandes, cerise clair, centre très-transparent cerise vif et plus foncé sur les bords . . . . .	1 "
28. <b>Couranti fulgens.</b> Rouge foncé nuancé jaune d'or, divisions inférieures rouge pourpre, ruban jaune au centre . . . . .	" 25
	<i>les douze</i> . . . . . 2 "
	<i>le cent</i> . . . . . 12 "
221. <b>Crystal Palace.</b> Blanc très-légèrement strié rouge sur le bord des pétales supérieurs, macule rose violacé, bel épi, variété vigoureuse . . . . .	1 50
236. <b>Docteur Boisduval.</b> Grandes fleurs vermillon, large macule blanche légèrement striée amarante . . . . .	2 "
296. <b>Docteur Laroze.</b> Carmin à reflets violet, ligné blanc et maculé carmin foncé, belle variété . . . . .	1 "
173. <b>Docteur Lindley.</b> Fond rose tendre, rose très-vif sur les bords des pétales . . . . .	1 75
32. <b>Don Juan.</b> Rouge orangé feu, pétales inférieurs marqués jaune . . . . .	" 25
298. <b>Duc de Brabant.</b> Bel épi de fleurs larges, bien ouvertes, fond rose saumon frais légèrement strié rose plus foncé, tous les pétales lignés blanc . . . . .	1 "
347. <b>Edith Dombraïn.</b> Très-long et splendide épi de fleurs très-grandes, très-ouvertes, fond blanc lilacé très-légèrement flammé carmin foncé, macule pourpre carminé, variété basse de grand effet, très-distinguée, <i>perfection</i> . . . . .	5 "
223. <b>Emilie.</b> Blanc flammé rose, macule brun foncé . . . . .	1 25
188. <b>Emma.</b> Petites fleurs rouge pourpre, variété naine . . . . .	" 25
224. <b>Empereur Napoléon.</b> Fleurs grandes, rouge vermillon très-éclatant, large macule blanc pur . . . . .	2 25
259. <b>Étendard.</b> Fleur très-grande, très-ouverte, forme parfaite, blanc légèrement flammé lilas ou violet bleuâtre, très-long épi atteignant 95 centimètres . . . . .	2 25
238. <b>Félicien David.</b> Grande fleur, forme et tenue parfaites, rose cerise strié carmin clair sur fond blanc, très-bel épi . . . . .	1 "
261. <b>Fulton.</b> Rouge vermillon transparent velouté extra-vif, maculé pourpre vif . . . . .	1 25
47. <b>Galathée.</b> Blanc carné, macules carmin . . . . .	" 50
299. <b>Galilée.</b> Grande fleur bien faite, rouge groseille très-vif et très-brillant flammé rouge cramoisi foncé . . . . .	1 50
1. <b>Gandavensis type.</b> Vermillon brillant, macules jaune rayé amarante . . . . .	" 15
	<i>les douze</i> . . . . . 1 50
	<i>le cent</i> . . . . . 10 "



No d'ordre.

Fr. C.

49. Général de Bréa . . . . .	les douze . . . . .	25
390. Goldelse. Variété nouvelle à très-long épi de fleurs blanc crème à reflet orange, lavé rose lilacé . . . . .		6 "
366. Goldmeteor. Nouveauté d'un grand mérite; fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, jaune nankin à fond lilas violacé strié pourpre cramoisi . . . . .		7 "
300. Greuze. Rouge cerise flammé pourpre, variété vigoureuse, très-belle . . . . .		1 "
344. Horace Vernet. Très-long épi, très-ample, très-grande fleur, très-ouverte, rougeé pourpre très-brillant, très-grande macule blanc pur strié rouge admirable, nuance extrêmement vive et nouvelle, variété de hauteur moyenne, perfection . . . . .		4 "
56. Impératrice. Blanc légèrement carné, macule rose carmin vif . . . . .	les douze . . . . .	50
185. Impératrice Eugénie. Blanc flammé rose violacé à l'intérieur, lilas à l'extérieur. . . . .		5 "
226. John Bull. Blanc légèrement souffré . . . . .		2 "
361. Jupiter. Très-long et bel épi de grandes fleurs parfaites, fond rouge clair très-largement flammé rouge cramoisi très-foncé, splendide variété de grand effet . . . . .		50
329. Lavater. Jaune d'ocre fortement veiné et moucheté cramoisi. . . . .		1 "
265. Le Titien. Grandes fleurs de forme parfaite, disposées en épi très-ample, rouge écarlate très-brillant, gorge blanchâtre, macules violettes. . . . .		1 50
389. Livingstone. Fleur très-grande, bien faite, à pétales très-larges, d'un très-beau rose légèrement strié pourpre lilacé, fond cramoisi foncé. . . . .		6 "
301. Lord Byron. Écarlate très-brillant maculé et rubané blanc pur, de grand effet . . . . .		1 50
170. Lord Grandville. Jaune paille maculé jaune canari et strié rouge . . . . .		1 50
241. Mad. Chanvière. Fleur très-grande, lilas foncé, jolie nuance. . . . .		2 25
74. Mad. Condère. Carmin clair nuancé carmin vif . . . . .		n 50
303. Mad. de Sévigné. Rose cerise clair très-largement maculé et ligné blanc pur, très-jolie nuance, coloris très-frais, fleur charmante . . . . .		1 25
267. Mad. Furtado. Fond rose tout panaché, flammé et marginé rouge purpurin, magnifique forme . . . . .		1 75
81. Mad. Hérincq. Blanc crème fortement strié carmin. . . . .		n 25
83. Mad. Paillet. Cinabre carminé, macules nuancées violet bleuâtre . . . . .		n 50
304. Mad. Rendatler. Carné violacé, forte macule carmin violacé . . . . .		n 50
89. Mad. Souchet. Carné tendre maculé rose foncé, magnifique fleur. . . . .		n 50
91. Mad. Victor Verdier. Rose vif nuancé carmin, macules pourpre clair, fleur moyenne, variété naine. . . . .	les douze. . . . .	n 25
94. Madem. Fanny Rouget. Rose vif nuancé carmin, intérieur blanc de neige, divisions inférieures rose violacé, ornées, au centre, d'un ruban du plus beau blanc . . . . .		2 50
305. Madem. Müller. Blanc saumoné veiné rose . . . . .	les douze. . . . .	1 25
98. Marie Dumortier. Fond blanc rosé panaché carmin et lilas, macules violet évêque, grande fleur. . . . .		1 "
268. Marie Stuart. Très-grandes fleurs bien ouvertes, très-élegamment disposées, blanc très-légèrement teinté rose et flammé cerise carminé très-vif, perfection. . . . .		5 "
319. Marquise de Pompadour. Jolie variété à fond blanc maculé et strié carmin. . . . .		2 25
138. Mars. Belle fleur, rouge écarlate . . . . .		n 75
100. Mazeppa. Rouge orange, large macule striée rouge. . . . .	les douze. . . . .	n 25
269. Meyerbeer. Rouge capucine très-brillant flammé vermillon, macule rouge amarante, fleur grande, de forme parfaite, variété vigoureuse . . . . .		2 "
307. Milton. Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc légèrement teinté rose, très-légèrement flammé rouge, extra . . . . .		1 75
308. Mirabilis. Rouge très-clair, très-belle fleur . . . . .		n 50
210. M. Bertin. Grande fleur presque transparente, vermillon carminé maculé violet bleuâtre . . . . .		n 50
104. M. Blouet. Rose tendre nuancé carmin sur les divisions inférieures. . . . .		n 25
309. M. Briot. Vermillon velouté, macule blanc lavé laque . . . . .		n 50



N° d'ordre.

Fr. C.

310. M. Eugène Delamarre. Grande fleur cerise clair, bouts des pétales plus foncé, macules rayées jaune clair . . . . .	1	25
311. M. Eugène Souchet. Écarlate vif maculé carmin, variété naine . . . . .	"	50
106. M. Georgeon. Rouge vif un peu saumoné . . . . .	"	25
153. M. Keteleer. Vermillon carminé nuancé et maculé blanc et pourpre. . . . .	"	25
les douze. . . . .	2	50
312. M. Lebrun d'Albane. Rouge vermillon légèrement maculé violet sur fond saumon . . . . .	"	76
109. M. Vinchon. Rouge saumoné clair panaché et ligné blanc. . . . .	"	50
110. Napoléon III. Rouge écarlate très-brillant ligné blanc au centre des pétales . . . . .	"	50
les douze. . . . .	5	"
112. Neptune. Beau rouge panaché et maculé carmin. . . . .	"	25
354. Nestor. Fleur très-grande, jaune clair, divisions inférieures jaune plus foncé strié rouge . . . . .	2	"
114. Ninon de l'Enclos. Belle fleur carné panaché rose . . . . .	"	50
314. Norma. Fleur moyenne, épi très-ample, blanc pur, quelquefois légèrement flammé lilas très-tendre, extra. . . . .	2	50
116. Ophir. Jaune foncé, macule pourpre . . . . .	1	"
118. Osiris. Violet pourpre maculé et éclairé blanc . . . . .	"	50
119. Othello. Rouge orange clair, variété naine de bel effet . . . . .	"	25
120. Pallas. Rose vif strié rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond nuancé orange . . . . .	"	50
121. Pégase. Carné, macule pourpre sur fond chamois . . . . .	"	25
les douze. . . . .	2	50
122. Pellonia. Beau rose panaché, divisions inférieures teintées carmin . . . . .	"	25
123. Pénélope. Blanc légèrement carné, macules jaune et carmin, variété naine . . . . .	"	50
291. Picturata. Rose teinté lilas et flammé violet carminé, macules carmin foncé sur fond blanc jaunâtre . . . . .	2	"
127. Premices de Montrouge, Très-beau rose vif, variété naine de grand effet . . . . .	"	50
343. Primatic. Très-long épi de grandes fleurs parfaites, très-beau rose légèrement teinté lilas et flammé carmin vif, macule violette sur fond blanc, splendide variété de grand effet. . . . .	6	"
61. Prince Impérial. Blanc carné nuancé et maculé pourpre amarante . . . . .	"	50
315. Princess of Wales. Fleur blanc flammé rose carminé, macules carmin foncé, variété très-vigoureuse. . . . .	2	"
272. Racine. Fleur cerise teinté violet, centre blanc très-éclairé, toutes les divisions lignées blanc pur . . . . .	2	"
133. Rebecca. Blanc légèrement panaché lilas. . . . .	"	50
168. Reine Victoria. Blanc pur panaché lilas, larges macules violet amarante rayé blanc, grande fleur, belle forme. . . . .	5	"
134. Rembrandt. Écarlate brillant, intérieur reflété blanc . . . . .	"	50
les douze. . . . .	5	"
274. Schiller. Grande fleur très-ouverte, jaune soufre flammé rose, très-grande macule rouge carminé . . . . .	3	"
316. Shakespeare. Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc très-légèrement flammé rose carminé, très-grandes macules roses, perfection. . . . .	2	50
320. Sir William Hooker. Fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, cerise clair, macule rose carminé sur large fond blanc pur, fleur de grand effet . . . . .	1	75
148. Solfatare. Jaune soufre, légères macules carmin . . . . .	1	25
193. Surprise. Groseille à macule violet bleuâtre ligné blanc . . . . .	"	50
140. Triomphe d'Enghien. Rouge acajou velouté, légèrement maculé et ombré jaune . . . . .	"	15
les douze. . . . .	1	50
le cent . . . . .	8	"
391. Triomphe de Sedan. Variété allemande nouvelle, très-grandes et belles fleurs parfaites, rouge amarante largement flammé cramoiis foncé et strié pourpre violacé, extra . . . . .	7	"
142. Vesta. Blanc légèrement lilacé, pétales inférieurs jaune citron, à longues et larges macules violettes, très-belle fleur . . . . .	"	50
335. Virginalis. Long épi de grandes fleurs, blanc très-pur bordé et flammé rose tendre carminé, petite plante charmante . . . . .	6	"
318. Walter Scott. Rose très-vif à fond blanc strié rose carminé, variété naine et rameuse . . . . .	1	"
367. Wacht am Rhein. Très-long et splendide épi de très-grandes fleurs cramoiis foncé brillant, très-grande macule blanc pur strié au bout des pétales . . . . .	6	"



GLADIOLUS.  
GLADIOLUS GANDAVENSIS.  
SUPERBES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Prix par collection.

 JE LIVRE A MON CHOIX :

Assortiment	(A)	25 oignons, en	25 sortes avec noms	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	fr.	75	"
—	(n)	12 —	12 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	37	50
—	(n)	6 —	6 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	18	"
—	(B)	25 —	25 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	50	"
—	(n)	12 —	12 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	25	"
—	(n)	6 —	6 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	12	"
—	(C)	25 —	25 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	25	"
—	(n)	12 —	12 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	12	"
—	(n)	6 —	6 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	6	"
—	(D)	25 —	25 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	12	"
—	(n)	12 —	12 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	6	"
—	(n)	6 —	6 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	3	"
—	(E)	100 —	10 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	20	"
—	(n)	50 —	10 —	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	10	50

Belles variétés de semis sans noms en collections :

Assortiment	(F)	100 oignons, en 100 variétés sans noms.	.	.	.	.	.	.	.	fr.	50 "
—	(n)	50 —	50	—	—	.	.	.	.	"	30 "
—	(n)	25 —	25	—	—	.	.	.	.	"	17 "
—	(n)	12 —	12	—	—	.	.	.	.	"	8 "

1. GLADIOLUS GANDAVENSIS (TYPE).

Ses fleurs, de longue durée, sont d'un brillant vermillon maculé jaune et rayé amarante; bel effet en massifs, avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *Triomphe d'Enghien* ci-après.

[illegible]

## 175. GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

Ce Glafeul, aux larges et brillantes fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer ; c'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation de grands massifs.

Les douze . . . . .	fr. 1 50
Le cent . . . . .	» 8 »

## 140. GLADIOLUS TRIOMPHE D'ENGHIEN.

Cette belle variété à grandes fleurs rouge acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune, est très-ornementale, surtout plantée par groupes avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *gandavensis* (type).

Les douze . . . . .	fr.	1 50
Le cent . . . . .	"	8 "





N° d'ordre.			Fr. C.
1589.	<i>Iris albiensis alba.</i>		50 "
	— — —	les douze	5 "
1590.	— — <i>cærulea.</i>		25 "
	— — —	les douze	2 50
1591.	— — <i>lutea</i>		25 "
	— — —	les douze	2 50
	— — —	le cent.	18 "
Les <i>Iris albiensis</i> sont de stature naine et très-propres à la formation des massifs dans les petits jardins; ils fleurissent au premier printemps et répandent une suave odeur.			
2938.	— <i>arenaria</i>		3 "
Variété naine à fleur jaune canari.			
1610.	— <i>calaminaris</i>		25 "
	— — —	les douze	2 50
1593.	— <i>cristata.</i>		50 "
	— — —	les douze	5 "
Gentille petite espèce, très-hâtive; divisions supérieures du plus beau bleu de ciel, divisions inférieures crispées bleu de ciel, ornées d'une macule blanche bordée indigo; au centre de chaque division, règne une ligne médiane jaune partant du fond.			
2882.	— <i>fœtidissima</i>		50 "
1594.	— — <i>foliis albo-vittatis.</i>		50 "
	— — —	les douze	5 "
	— — —	le cent.	35 "
Espèce très-recommandable par la belle panachure d'ivoire sur fond vert foncé de son feuillage. Très-rustique et propre aussi à la décoration des appartements en hiver			
1595.	— <i>germanica foliis albo-marmoratis.</i>		1 50
3302.	— <i>gigantea</i> (FLORE, XXII)		5 "
1611.	— <i>graminea</i>		25 "
	— — —	les douze	2 50
1612.	— <i>Güldenstaedtii</i>		50 "
2595.	— — <i>alba.</i>		50 "
2596.	— — <i>cærulea.</i>		50 "
1613.	— <i>hæmatophylla</i>		25 "
	— — —	les douze	2 50
	— — —	le cent.	18 "
1614.	— <i>heterophylla</i>		1 "
1596.	— <i>iberica</i> (FLORE, XIX, 51)		2 "
	— — —	les douze	20 "
Un peu moins grand que l' <i>Iris susiana</i> (FLORE, XI, 23), mais tout aussi beau et d'une culture bien plus facile; nouveauté de Circassie.			
2410.	— <i>japonica</i>		1 "
1597.	— <i>Kämpferi</i>		50 "
	— — —	les douze	5 "
1014.	— — Alexandre von Humboldt ( <i>Sieboldi</i> ) (FLORE, XX, 45)		2 "
1015.	— — Alexandre von Siebold ( <i>n</i> ) (FLORE, XX, 47)		2 "
3253.	— — Avocat Hambursin.		2 50
3244.	— — Benjamin Davies		1 50
1592.	— — <i>brachycuspis</i> ( <i>n</i> ).		2 "
3237.	— — Dr Maxwell Masters		2 50
1017.	— — Duchesse de Belcourt ( <i>n</i> ).		2 "
	— — —	les douze	20 "
3243.	— — Edward Mucklow		2 "
1598.	— — Ernest Moritz Arndt.		1 "
3358.	— — Gustave Guilmot		2 "
3245.	— — — Van Eeckhaute		2 "
1018.	— — Hélène von Siebold ( <i>Sieboldi</i> )		2 "
	— — —	les douze	20 "
3256.	— — James Duncan		2 50
3241.	— — Eckersley		1 50
3240.	— — Jos. Broome		2 "

N° d'ordre.		Fr. C.
1601.	<i>Iris Kämpferi laevigata</i> . . . . .	2 50
3251.	— — — Mad. A. Lemoine . . . . .	2 50
3248.	— — — Ch. Van Eeckhaute . . . . .	2 "
3246.	— — — Langaard . . . . .	2 50
1599.	— — — Legrelle-Dhanis . . . . .	" 50
—	— — — — — les douze . . . . .	5 "
—	— — — — — le cent. . . . .	35 "
1600.	— — — Nippon . . . . .	2 50
1016.	— — — Prof. de Vriese ( <i>Sieboldi</i> ) (FLORE, XX, 45) . . . . .	2 "
—	— — — — — les douze . . . . .	20 "
1019.	— — — Rutherford Alcock ( <i>Sieboldi</i> ) . . . . .	2 "
—	— — — — — les douze . . . . .	20 "
1020.	— — — Souvenir ( <i>Sieboldi</i> ) (FLORE, XX, 47) . . . . .	2 "
—	— — — — — les douze . . . . .	20 "
3234.	— — — T. B. Mason . . . . .	2 "

12 *Iris Kämpferi*, en 12 variétés, à notre choix : 18 francs.

Les *Iris Kämpferi* sont tous d'une beauté véritablement exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par la forme et les splendides coloris de leurs fleurs; ils fleurissent après les autres; donc plantes de grand effet. Nous recommandons spécialement nos nouveaux hybrides; ils sont tout à fait hors ligne.

1615.	— Nikorali . . . . .	1 "
1616.	— notha . . . . .	1 "
1603.	— Pseudacrus . . . . .	" 25
—	— — — — — les douze . . . . .	2 50
—	— — — — — le cent. . . . .	15 "

*Flambe d'eau*; Glaieul à fleurs jaunes réticulées purpurin. Ornement des étangs, des lieux accidentés et inondés.

1222.	— — — foliis variegatis . . . . .	4 "
-------	-----------------------------------	-----

L'espèce précédente à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc; rare.

2597.	— pulchella . . . . .	" 25
—	— — — — — les douze . . . . .	2 50
—	— — — — — le cent. . . . .	18 "
1605.	— pumila atrocærulea . . . . .	" 50
3018.	— — — azurea . . . . .	" 50
—	— — — — — les douze . . . . .	5 "
1606.	— — — biflora . . . . .	" 50
—	— — — — — les douze . . . . .	5 "
2598.	— — — cærulea . . . . .	" 50
—	— — — — — les douze . . . . .	5 "
1607.	— — — cœlestis . . . . .	" 50
—	— — — — — les douze . . . . .	5 "
1608.	— — — flava maculata . . . . .	" 50
2441.	— — — gracilis . . . . .	" 50
—	— — — — — les douze . . . . .	5 "

Extrêmement florifère et de longue durée, d'un blanc terne à reflet bronze.

1609.	— — — lutescens . . . . .	" 25
-------	---------------------------	------

Les *Iris pumila* sont très-distingués et toujours recherchés pour leur riche floraison hâtive et pour leur beau feuillage; stature naine.

877.	— ruthenica . . . . .	" 25
—	— — — — — les douze . . . . .	2 50
—	— — — — — le cent. . . . .	18 "

Espèce hâtive et très-florifère, bleu pourpre, divisions inférieures réticulées blanc; odeur suave.

1297.	— setosa . . . . .	" 25
—	— — — — — les douze . . . . .	2 50
—	— — — — — le cent. . . . .	18 "
1299.	— — — atrovioleacea . . . . .	" 25
—	— — — — — les douze . . . . .	2 50



N <sup>o</sup> d'ordre.		Fr. C.
1617.	<i>Iris sibirica</i> .	25
—	—	les douze 2 50
—	—	le cent 18 "
3003.	— — <i>alba</i>	2 "
2599.	— — <i>violacea</i>	1 50
3006.	— — <i>atropurpurea</i>	1 "
3007.	— — <i>Calliope</i>	1 "
—	—	les douze 10 "
1534.	— — <i>cyanea</i>	1 "
—	—	les douze 10 "
1535.	— — <i>Euterpe</i>	1 "
—	—	les douze 10 "
1619.	— — <i>flore pleno</i>	25
—	—	les douze 2 50
—	—	le cent 18 "
1618.	— — <i>lactea</i>	25
—	—	les douze 2 50
1536.	— — <i>Melpomène</i>	1 "
—	—	les douze 10 "
1533.	— — <i>nigrescens</i>	1 "
—	—	les douze 10 "
1298.	— — <i>Polymnie</i>	50
1537.	— — <i>Thalie</i>	1 "
2392.	— <i>spuria</i>	50
—	—	les douze 5 "
2834.	— <i>subbiflora</i> .	1 "
1626.	— <i>susiana</i> (FLORE, XI, 23).	1 50
—	—	les douze 15 "
<i>Iris de Suse</i> ; grandes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir.		
2833.	— <i>tectorum</i>	1 50
—	—	les douze 15 "
Très-belle espèce à fleurs plates bleu foncé, à large crête et à trois grandes macules.		
878.	— <i>unguicularis (stylosa)</i>	1 "
—	—	les douze 10 "
Charmanle fleur bleu lavande, fleurissant en hiver; beau feuillage pour appartements.		
1621.	— <i>versicolor</i> .	25
—	—	les douze 2 50
1622.	— <i>virginica</i>	25
—	—	les douze 2 50

## IRIS A RHIZOMES.

### IRIS GERMANICA.

*Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection d'IRIS A RHIZOMES, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. — Commencée il y a près de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée, chaque année, de toutes les variétés inférieures.*

Pour les noms et descriptions, voir CATALOGUE n° 162, page 245.

Collection E	50 en 50 belles variétés	fr. 23	"
— F	100 en 10 — —	" 30	"
— G	50 en 10 — —	" 16	"
— H	30 en 10 — —	" 11	"

No d'ordre.		Fr. C.
2953.	Ismene Amancaes (FLORE, V, 449).	10 "
2963.	— Macleana	10 "

N° d'ordre.	Fr. C.
1853. <i>Ismene pedunculata</i> (non <i>calathina</i> ) . . . . .	" 25
— — — — —	les douze . . . . . 2 50
— — — — —	le cent. . . . . 18 "
2962. — <i>viridiflora</i> . . . . .	10 "
1702. <i>Leucoium autumnale</i> ( <i>Acis</i> ) (FLORE, XIX, 89) . . . . .	" 50
— — — — —	les douze . . . . . 4 "
— — — — —	le cent. . . . . 25 "
Charmante miniature; jolies clochettes très-nombreuses, d'un blanc passant au rose; très-propre à la formation des bordures et des petits massifs, et y produisant un très-bel effet.	
3191. <i>Nerine japonica</i> . . . . .	4 "

## LILIUM.

## LIS. — Lilien.

 Les LIS sont disponibles de Septembre en Mars.

N° d'ordre.	Fr. C.
1927. <i>auratum</i> (FLORE, XV, 57).	
Ognons ayant environ onze centimètres de circonférence, pouvant donner d'une à deux fleurs . . . . .	3 "
— — — — —	les douze. . . . . 30 "
Ognons ayant environ quinze centimètres de circonférence, pouvant donner de deux à trois fleurs . . . . .	5 "
— — — — —	les douze. . . . . 50 "
Ognons ayant environ dix-huit centimètres de circonférence, pouvant donner de trois à quatre fleurs. . . . .	6 "
La figure qu'à donnée la FLORE, XV, 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante: les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes. Et le coloris! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué cramoisi noir; quel large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux <i>L. speciosum</i> ( <i>lancifolium</i> ).	
3166. <i>auratum rubro-vittatum</i> . . . . .	50 "
1929. <i>Browni</i> (FLORE, I, (1845), 257). . . . .	8 à 15 "
Ce magnifique Lis est <b>tout à fait rustique</b> . Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du Lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombré brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif).	
1930. <i>bulbiferum</i> . . . . .	1 "
1932. <i>californicum</i> ( <i>pardalinum</i> ) . . . . .	5 "
2822. <i>callosum</i> (FLORE, III, 230) . . . . .	10 "
2819. <i>canadense</i> . . . . .	5 "
Fleurs pendantes, à pétales enroulés à la manière des <i>L. superbum</i> .	
2319. — <i>flavum</i> (FLORE, XI, 203). . . . .	10 "
Avez-vous gardé ressouvenance de ces divines clochettes de couleur jaune doré tigré de points noirs, dont nous avons saisi le portrait, il y a près de vingt ans, pour en enrichir la page 203 du onzième volume de la FLORE? C'est celui de ce Lis.	
3181. — <i>parvum</i> (FLORE, XXI, 69) . . . . .	20 "
Très-belle variété à fleurs jaune d'or, tigré de points brun foncé, magnifiques clochettes.	
1935. <i>candidum</i> . . . . .	" 30
— — — — —	les douze . . . . . 3 "
1936. — <i>flore pleno</i> . . . . .	" 75
— — — — —	les douze . . . . . 7 50
Lis blanc à double corolle.	



N° d'ordre.		Fr. C.
2639.	<b>candidum flore foliis aureo-marginatis</b> . . . . .	15 "
	Lis blanc à double corolle et à feuilles élégamment marginées jaune d'or.	
1937.	— — <b>purpureo striato</b> (FLORE, VII, 247) . . . . .	" 75
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	7 50
	Lis blanc à fleur maculée pourpre.	
1938.	<b>carniolicum</b> . . . . .	5 "
	Rouge orange, divisions réfléchies vers l'extérieur; son feuillage ressemble à celui du <i>Lilium chalcedonicum</i> .	
1940.	<b>chalcedonicum</b> (FLORE, XXI, 29) . . . . .	2 "
	Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulé à la manière des <i>Martagons</i> .	
	<b>colchicum</b> , voir <i>Suomitizianum</i> .	
1941.	<b>Coridion</b> (FLORE, XXII) . . . . .	3 "
	Dimensions, mouchetures et forme du <i>L. pulchellum</i> , mais d'un beau jaune canari.	
1942.	<b>croceum</b> . . . . .	" 50
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "
	— — — — — <i>le cent</i> . . . . .	35 "
	Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.	
2600.	<b>danricum</b> . . . . .	1 50
	Fleur rouge foncé passant au jaune vers la base et tout pointillé noir.	
	<b>excelsum</b> , voir <i>testaceum</i> .	
1944.	<b>eximium (vrai)</b> . . . . .	6 "
	Voyez la FLORE, III, (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige, très-longues divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.	
1945.	<b>giganteum</b> (FLORE, VIII, 59) . . . . .	de 2 à 10 "
	— — — — — <i>Bulbe de force à fleurir</i> . . . . .	15 "
	— — — — — <i>extra-fort</i> . . . . .	20 "
	— — — — — <i>Graines, le paquet</i> . . . . .	1 "
	100 — — — — —	4 "
	1000 — — — — —	35 "
	Figuré dans le VIII <sup>e</sup> volume de la FLORE, page 59, ce Lis gigantesque atteint de 8 à 10 pieds de hauteur; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs, au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées rouge violet foncé à l'intérieur.	
1946.	<b>Humboldtii</b> (FLORE, XIX, 65) . . . . .	10 "
	<b>isabellinum</b> , voir <i>testaceum</i> .	
1947.	<b>Jama-Juri (Takesima)</b> . . . . .	2 50
	S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches de toute beauté.	
3023.	<b>japonicum Colchesteri</b> (FLORE, XXI, 73) . . . . .	50 "
	Nous en possédons quelques beaux oignons.	
2261.	<b>kamtschatcense (Sarana)</b> . . . . .	5 "
	C'est le petit Lis noir.	
2538.	<b>Krameri</b> (FLORE, XX, 31) . . . . .	50 "
1948.	<b>lancifolium album</b> . . . . .	1 "
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	10 "
1949.	— — <b>fasciculatum corymbosum</b> . . . . .	1 "
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	10 "
1951.	— <b>punctatum</b> . . . . .	2 "
3301.	— — <b>fasciculatum corymbosum</b> . . . . .	5 "
1953.	— <b>roseum fasciculatum corymbosum</b> . . . . .	1 50
1954.	— <b>rubrum (speciosum)</b> (FLORE, III, 276). . . . .	" 50
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "
	— — — — — <i>le cent</i> . . . . .	40 "
1955.	— — <b>atropurpureum (Schrynmaekersi, extra)</b> . . . . .	2 "
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	20 "
1958.	<b>Leichtlini</b> (FLORE, XVII, 39) . . . . .	30 "
1960.	<b>longiflorum</b> (FLORE, III, pl. 270) . . . . .	" 30
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	3 "
	Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes; très-rustique.	

N° d'ordre.		Fr. C.
3024.	<i>longiflorum foliis albo-marginatis</i> . . . . .	25 "
1961.	— <i>Lin-Kiu</i> . . . . .	1 50
1965.	<i>Martagon</i> . . . . .	" 50
—	— <i>les douze</i> . . . . .	5 "
1943.	— <i>dalmaticum</i> (FLORE, XX, 121) . . . . .	10 à 20 "
Sang noir, pétales recourbés.		
2024.	— <i>flore albo</i> . . . . .	5 "
3171.	<i>neilgherrense</i> . . . . .	60 "
S'élève à 2 pieds environ ; fleurs d'un beau jaune pur, très-longues, divisions enroulées, dans le genre du <i>L. eximium</i> ; très-rare.		
<i>nigrum</i> , voir <i>hamtchatcense</i> .		
2820.	<i>philadelphicum</i> (FLORE, XXII). . . . .	5 "
—	— <i>les douze</i> . . . . .	50 "
2425.	<i>pinifolium</i> . . . . .	20 "
1967.	<i>pomponium luteum</i> . . . . .	1 "
—	— <i>les douze</i> . . . . .	10 "
Fleurs jaunes, pendantes, à divisions réfléchies.		
2601.	— <i>rubrum</i> . . . . .	1 "
—	— <i>les douze</i> . . . . .	10 "
A fleurs rouges.		
2430.	<i>puberulum</i> . . . . .	15 "
1968.	<i>pulchellum</i> . . . . .	5 "
1931.	— <i>Buschianum</i> (FLORE, XXII) . . . . .	6 "
Charmante miniature à fleurs érigées vermillon pointillé noir.		
1969.	<i>punicum</i> . . . . .	5 "
<i>roseum</i> , voir <i>Thomsonianum</i> .		
2960.	<i>sinicum</i> . . . . .	5 "
<i>speciosum</i> , voir <i>lancifolium rubrum</i> .		
1970.	<i>superbum pyramidale</i> (FLORE, X, 121). . . . .	1 "
—	— <i>les douze</i> . . . . .	10 "
S'élève de 5 à 7 pieds de hauteur ; on peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées brun, à sommets rouges.		
1971.	<i>Szowitzianum (colchicum)</i> (FLORE, V, 507-9). . . . .	6 "
C'est un des plus beaux Lis de la collection ; il atteint jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur ; ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrses comme chez le <i>L. candidum</i> , sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.		
<i>Takesima</i> , voir <i>Jama-Juri</i> .		
1972.	<i>tenuifolium</i> (FLORE, XIV, 213). . . . .	
<i>Bulbes de force à fleurir</i> . . . . .		3 "
— <i>les douze</i> . . . . .		30 "
<i>Petits bulbes de semis de 3 ans, pour fleurir l'an prochain</i> . . . . .		2 "
— <i>les douze</i> . . . . .		20 "
<i>Petits bulbes de semis de 2 ans, pour fleurir dans 2 ans</i> . . . . .		1 "
— <i>les douze</i> . . . . .		10 "
Charmante miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du <i>Rye Grass</i> ; fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.		
1973.	<i>testaceum (excelsum, isabellinum)</i> (FLORE, I, 221) . . . . .	1 50
—	— <i>les douze</i> . . . . .	15 "
S'élève de 4 à 6 pieds ; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc ( <i>Lilium candidum</i> ) ; ses fleurs ont la forme de celles des <i>Martagons</i> ; elles sont grandes et d'un nankin pur.		
1974.	<i>Thomsonianum (roseum)</i> (FLORE, IX, 29) . . . . .	1 "
2034.	<i>Thunbergianum atrofulgens</i> . . . . .	10 "
Nouveauté. Fleur acajou panaché et pointillé noir.		
2401.	— <i>atrosanguineum (fulgens)</i> . . . . .	3 "
1980.	— <i>grandiflorum</i> . . . . .	2 "
—	— <i>les douze</i> . . . . .	20 "
Grandes fleurs d'un magnifique rouge sang très-foncé.		



N° d'ordre.

		Fr. C.
1925.	<i>Thunbergianum atrosanguineum maculatum</i> . . . . .	1 "
1975.	— <i>aurantiacum multiflorum (biligulatum)</i> . . . . .	1 "
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	10 "
1976.	— <i>aureum nigro-maculatum</i> (FLORE, XVI, 33). . . . .	" 75
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	7 50
	— — — — — <i>le cent</i> . . . . .	60 "
Coloris tout neuf. Charmant Lis de stature naine, atteignant tout au plus un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair finement ponctué noir.		
2035.	— <i>citrinum (Prince d'Orange)</i> . . . . .	2 "
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	20 "
Jaune d'or pur pointillé noir.		
1977.	— <i>cruentum</i> . . . . .	5 "
Beau rouge sang maculé rouge et brun presque noir.		
2028.	— <i>flammulum</i> . . . . .	10 "
Nouveauté. Jaune d'or panaché rouge orangé vif et pointillé noir.		
1978.	— <i>flore pleno</i> . . . . .	10 "
1979.	— <i>formosum</i> . . . . .	4 "
Feu clair nuancé jaune.		
1981.	— <i>macranthum fulgens</i> . . . . .	5 "
Très-grande fleur, pétales très-larges, rouge laque tigré noir.		
2275.	— <i>pictum</i> . . . . .	3 "
Nouveauté. Rouge strié et flammé jaune d'or.		
1991.	— <i>punctatissimum</i> . . . . .	" 50
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "
Rouge vif entièrement tigré noir; grande fleur.		
2036.	— <i>punctatum</i> . . . . .	10 "
Nouveauté. Fleur acajou rougeâtre panaché jaune orange et pointillé noir.		
2260.	— <i>sanguineum</i> . . . . .	3 "
2405.	— <i>sanguinolentum</i> . . . . .	3 "
1983.	— <i>venustum</i> (FLORE, VII, 33) . . . . .	1 "
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	10 "
Jaune pur, fleurs très-grandes, disposées en ombelles.		
2030.	— <i>compactum</i> . . . . .	5 "
Nouveauté. Jaune orangé clair très-vif, fleurs moyennes, pétales compactes.		
2031.	— <i>grandiflorum citrinum</i> . . . . .	10 "
Nouveauté. Grandes fleurs citron orangé, pétales très-étalés.		
2032.	— <i>macranthum</i> . . . . .	10 "
Nouveauté. Grandes fleurs jaune orangé clair très-vif, pétales très-étalés.		
2033.	— <i>versicolor</i> . . . . .	10 "
Nouveauté. Chamois clair panaché acajou et pointillé noir.		
1984.	— <i>vitellinum maculatum</i> . . . . .	5 "
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté noir.		
1985.	<i>tigrinum</i> . . . . .	" 20
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	2 "
	— — — — — <i>le cent</i> . . . . .	15 "
Très-ancienne espèce, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.		
1986.	— <i>flore pleno</i> (FLORE, XIX, 113) . . . . .	5 "
Grandes fleurs orange tout moucheté noir, à triple rangée de pétales étalés, surmontés de très-nombreuses papilles de même couleur.		
1987.	— <i>Fortunei</i> . . . . .	" 50
	— — — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "

Variété distincte du *Lilium tigrinum*, plus tardive à fleurir; se distingue du type en ce que sa tige, ses pédoncules et les boutons de ses fleurs sont recouverts d'une substance laineuse bien plus épaisse. Sa croissance n'est pas verticale comme chez le type; ses tiges, assez frêles, sortent obliquement de terre, à moins qu'on ne les tuteure. Le bulbe lui-même, de la couleur de celui de *Lilium tigrinum* ordinaire, est

N° d'ordre.

Fr. C.

- moins gros que celui-ci et sa couronne, souvent malade, amène parfois son dépérissement. — Et voilà le Lis livré sous le manteau d'une planche qui représente, elle, réellement, le *Lilium tigrinum splendens* que nous venons de figurer dans la FLORE, XIX, 5!
2602. *tigrinum latifolium* . . . . . 1 "
2815. — *macranthum* . . . . . 5 à 10 "
- Nouveauté.
1964. — — *præcox erectum (Materi)*. . . . . 10 "
- Semble ne pas devoir appartenir à ce type. Ce Lis est de stature naine; ses fleurs sont érigées, moins enroulées.
1988. — *splendens* (FLORE, XVIII, 48 et XIX, 5).
- 1<sup>re</sup> force, *bulbe extra-fort* . . . . . 2 "
- les douze. . . . . 20 "
- 2<sup>me</sup> — — *moyen* . . . . . 1 50 "
- les douze. . . . . 15 "
- 3<sup>me</sup> — — *petit, mais à fleurir* . . . . . 1 "
- les douze. . . . . 10 "
- Plante superbe ne paraissant pas devoir appartenir, comme variété, au *Lilium tigrinum*; son bulbe, à écailles blanches très-serrées, est très-vigoureux et produit, à l'état adulte, une tige bien constituée, des plus solides, atteignant normalement 2 mètres de hauteur. Elle produit plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidale; ces fleurs sont autrement grandes, d'un rouge plus vif, à points noirs bien plus saillants que chez le *Lilium tigrinum Fortunei*, vendu, chaque jour, sous le nom usurpé de *L. tigrinum splendens* par un horticulteur anglais.
1989. *umbellatum atrosanguineum* . . . . . 1 "
- — — — — *les douze* . . . . . 10 "
- Extra-beau. Large bouquet de grandes fleurs rouge sang très-foncé, tout pointillé de noir; de grand effet.
1990. — *bicolor* . . . . . " 50 "
- — — — — *les douze* . . . . . 5 "
- Très-jolie variété à grandes fleurs moitié jaune, moitié rouge.
2603. — *fulgidum*. . . . . 1 "
- — — — — *les douze* . . . . . 10 "
3228. — *incomparable* . . . . . 1 "
- Variété très-florifère.
2409. — *nanum (Prince of Wales)*. . . . . 5 "
- Rouge flammé sang.
2380. — *variétés en mélange*. . . . . *les douze* . . . . . 4 "
- — — — — *le cent* . . . . . 25 "
- Ces belles variétés à larges ombelles de très-grandes fleurs, de coloris rouges et oranges très-brillants, s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 3 pieds de hauteur; plantées en massifs dans les grands jardins, elles y produisent un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.
- venustum*, voir *Thunbergianum venustum*.
2555. *Wallichianum* (FLORE, VI, 247 et XIX, 139). . . . . 75 à 125 "
2432. *Washingtonianum* (FLORE, XIX, 69). . . . . 10 à 15 "
2945. — *purpureum* . . . . . 25 "

---


Mantisia Rœzii . . . . .	1 "
— — — — —	<i>les douze</i> . . . . . 10 "
— <i>Saltatoria</i> (FLORE, XX, 41) . . . . .	2 "
— — — — —	<i>les douze</i> . . . . . 20 "



MIRABILIS JALAPA (*BELLE-DE-NUIT*).

		Fr. C.
100 racines en 10 belles variétés.		7 50
50 — 10 — —		4 "
30 — 10 — —		3 50
10 — 10 — —		1 50
En beau mélange.	le cent	6 "
	les douze.	1 "
<hr/>		
N° d'ordre.		
2444. <i>Oxalis arborea</i>		" 50
— — —	les douze.	5 "
Grandes fleurs rose vif, en abondance.		
2039. — — <i>carnea maculata</i>		1 "
2567. — — <i>lutea</i>		1 "
Les <i>Oxalis arborea</i> sont dans le genre de l' <i>Oxalis floribunda</i> , mais à fleurs bien plus grandes.		
2001. — <i>crenata</i>	les douze.	2 "
2002. — <i>Deppei</i>	les douze.	" 30
— — —	le cent	2 50
Excellente plante pour bordures en pleine terre.		
1883. — <i>floribunda</i>		" 25
— — —	les douze.	2 50
Fleurs roses à profusion.		
1884. — — <i>alba</i>		" 25
— — —	les douze.	2 50
1885. — — <i>carnea</i>		" 25
— — —	les douze.	2 50
— — —	les douze.	2 "
— — —	le cent	14 "
Les <i>Oxalis floribunda</i> sont robustes, touffus et donnent des fleurs nombreuses. Ils commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.		
2003. — <i>lasiandra</i>	les douze.	" 50
— — —	le cent	3 "
Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif; c'est la meilleure espèce et la plus recommandable pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.		
2004. — <i>tetraphylla</i>	les douze.	" 30
— — —	le cent	2 "
Excellente pour bordures en pleine terre.		
1853. <i>Pancratium pedunculatum</i> ( <i>Ismene</i> )		" 25
— — —	les douze.	2 50
1891. — <i>illyricum</i>		" 75
— — —	les douze.	7 50
Amaryllidée à fleurs blanches odorantes.		
1892. — <i>maritimum</i>		" 50
— — —	les douze.	5 "
1893. — <i>parviflorum</i>		" 50
— — —	les douze.	5 "
2651. <i>Pentlandia miniata</i>		1 50
1895. <i>Phædranassa chloracra</i> (FLORE, I, 151)		" 50
— — —	les douze.	5 "
1899. <i>Polianthes tuberosa foliis variegatis</i>		3 "
Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune.		
2006. — — <i>flore pleno</i>		" 25
— — —	les douze.	2 "
— — —	le cent	15 "
583. <i>Polygonatum multiflorum</i>		" 25
— — —	les douze.	2 50

## RENONCULES.

 Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones.

Renoncules de Perse (FLORE, XVI, 133).

Disponibles d'août en mars.

Les RENONCULES DE PERSE sont admirables ; on n'y rencontre aucun double emploi ; leurs fleurs sont *très-pleines*, de coloris brillants, de forme exquise.  
— 1<sup>re</sup> CHOIX.

N <sup>o</sup> d'ordre.		Fr. C.
1. Cramoisi à cœur vert . . . . .	les douze . . . . .	1 50
	le cent . . . . .	10 "
2. Cramoisi superbe, bonne forme, grande fleur . . . . .	les douze . . . . .	1 75
	le cent . . . . .	12 "
3. Dedalus, cramoisi, très-double . . . . .	les douze . . . . .	1 75
	le cent . . . . .	12 "
4. Jaune suprême, jaune frais . . . . .	les douze . . . . .	1 75
	le cent . . . . .	12 "
5. Journalière, rouge foncé. . . . .	les douze . . . . .	1 50
	le cent . . . . .	10 "
6. Mercurius, blanc pur, extra . . . . .	les douze . . . . .	2 "
	le cent . . . . .	14 "
7. Ophir, jaune picoté noir . . . . .	les douze . . . . .	1 75
	le cent . . . . .	12 "
8. Orange brillant, jaune orange et noirâtre . . . . .	les douze . . . . .	1 75
	le cent . . . . .	12 "
9. Picotée aimable, blanc picoté noir . . . . .	les douze . . . . .	2 "
	le cent . . . . .	14 "
10. La Fortune, très-grande fleur blanche. . . . .	les douze . . . . .	2 "
	le cent . . . . .	14 "
11. Rose des Dames, rose . . . . .	les douze . . . . .	1 25
	le cent . . . . .	8 "
12. Suzanna, jaune d'or strié rouge. . . . .	les douze . . . . .	2 "
	le cent . . . . .	14 "

Renoncules de Perse *ci-dessus en collections.*

Collection A	1000 griffes en 10 variétés à mon choix . . . . .	fr. 100 "
— B	500 — 10 — — . . . . .	" 53 "
— C	100 — 10 — — . . . . .	" 11 "

Renoncules de Perse *sans noms en collections.*

Collection D	100 griffes en 100 variétés sans noms . . . . .	fr. 14 "
— E	100 — 50 — — . . . . .	" 10 "
— F	100 — 25 — — . . . . .	" 8 "
— G	50 — 25 — — . . . . .	" 4 25
— H	25 — 25 — — . . . . .	" 2 50

Renoncules de Perse *en mélange, 1<sup>re</sup> qualité.*

1000 griffes . . . . .	fr. 25 "
500 — . . . . .	" 13 "
100 — . . . . .	" 3 "
50 — . . . . .	" 1 75



## RENONCULES TURQUES.

Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les  
RENONCULES DE PERSE.

N° d'ordre.		Fr. C.
13. Merveilleuse, belle fleur jaune frais . . . . .	les douze. . . . .	1 n
	le cent . . . . .	7 n
14. Pivoine rouge ( <i>Rouma</i> ), belle forme, rouge vif éblouissant.		
	les douze. . . . .	n 50
	le cent . . . . .	3 n
	le mille . . . . .	25 n
15. Prince Galitzin, jaune et noir . . . . .	les douze. . . . .	1 n
	le cent . . . . .	7 n
16. Séraphique d'Alger, jaune citron . . . . .	les douze. . . . .	n 75
	le cent . . . . .	6 n
17. Souci doré, jaune strié. . . . .	les douze. . . . .	1 50
	le cent . . . . .	10 n
18. Turban blanc ( <i>Hercule</i> ), blanc pur . . . . .	les douze. . . . .	1 25
	le cent . . . . .	8 n
19. — carmin, coloris très-vif . . . . .	les douze. . . . .	1 50
	le cent . . . . .	10 n
20. — doré, jaune. . . . .	les douze. . . . .	1 n
	le cent . . . . .	6 n
21. — noir, brun presque noir . . . . .	les douze. . . . .	n 60
	le cent . . . . .	5 n
22. — rose et jaune strié ( <i>grandiflorus</i> ) . . . . .	les douze. . . . .	1 25
	le cent . . . . .	8 n

## Renoncules turques en collections.

Collection I	1000 griffes en 10 variétés.	fr. 70 n
— J	500 — 10 —	n 37 n
— K	100 — 10 —	n 8 n

1900. <i>Richardia africana</i> ( <i>Calla</i> ) . . . . .		n 50
— — — — —	les douze. . . . .	5 n
1901. — <i>albo-maculata</i> ( n ) (FLORE, XIII, 97; XXI, dernier fascicule) . . . . .		1 n
— — — — —	les douze. . . . .	10 n
527. <i>Sanguinaria canadensis</i> . . . . .		n 50
— — — — —	les douze. . . . .	5 n
— — — — —	le cent . . . . .	35 n
1654. <i>Sauromatum guttatum</i> ( <i>Arum cornutum</i> ) (FLORE, XIII, 79), fort . . . . .		n 50
— — — — —	les douze. . . . .	5 n
2007. — <i>simlense</i> ( <i>Arum</i> ) . . . . .		n 50
— — — — —	les douze. . . . .	5 n

Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.

1715. <i>Scilla ciliaris</i> (d'Alger). . . . .		n 75
---	--	------

Dans le genre des *Scilla peruviana*, mais à fleurs grises.

2637. — — <i>lutescens</i> . . . . .		1 n
--------------------------------------	--	-----

Variété de la précédente à fleurs jaune crème.

2809. — <i>corsica</i> ( <i>gros ognon</i> ). . . . .		1 n
2161. — <i>hyacinthoides</i> . . . . .		n 25
— — — — —	les douze. . . . .	2 50
1722. — <i>peruviana</i> ( <i>Clusiana</i> ) . . . . .		n 50
— — — — —	les douze. . . . .	5 n
1723. — — <i>alba</i> ( n ) . . . . .		n 50
— — — — —	les douze. . . . .	5 n

Fr. C.

1724.	<i>Scilla peruviana bicolor</i> ( <i>Clusiana</i> )				1 "
Les <i>Scilla</i> , dites du Pérou, sont très-belles; leurs grands corymbes de fleurs bleues ou blanches sont de la plus grande richesse. Couvrir d'un peu de feuilles mortes pendant les gelées.					
546.	<i>Smilacina stellata</i>				" 50
				les douze.	5 "
2008.	<i>Sprekelia</i> ( <i>Amaryllis</i> ) <i>formosissima</i> , Lis St-Jacques				" 50
				les douze.	5 "
				le cent	35 "
Cette <i>Amaryllis</i> est d'une culture très-facile; elle se prête parfaitement à être forcée sur des carafes ou pots; les fleurs, très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu; elle fleurit très-bien en pleine terre. On la plante en mai et on la tient à l'état sec pendant l'hiver.					
2009.			glauca		" 50
				les douze.	5 "
Variété à feuillage d'un vert glauque, fleurs d'un rouge clair.					
1905.	<i>Stenomesson aurantiacum</i>				1 "
				les douze.	10 "
1906.	Hartwegi.				1 "
				les douze.	10 "
1727.	<i>Tigridia caelestis</i> ( <i>Phalocallis plumbea</i> ) (FLORE)				" 25
				les douze.	2 50
Tigridie à fleurs bleues.					
1818.	Herberti ( <i>Cypella</i> )				" 25
				les douze.	2 50
				le cent	15 "
A fleurs jaunes cuivrées; fleurit tout l'été.					
1728.	<i>Pavonia speciosa</i> (FLORE)				" 50
				les douze.	5 "
				le cent	30 "
Nouvelle race qui détrône complètement l'ancien <i>Tigridia Pavonia</i> aux fleurs comparativement petites et de couleurs ternes.					
1729.			<i>conchiflora grandiflora</i> (FLORE)		" 50
				les douze.	5 "
				le cent	30 "
Les fleurs des Tigridies ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent; le <i>T. speciosa</i> est à très-grande fleur, très-riche de couleurs: rouge très-vif tigré jaune et pourpre; le <i>T. conchiflora grandiflora</i> est du plus beau jaune tigré pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.					
3163.	Van Houttei (FLORE, XXI, 49).				10 "
Fleurs de grandeur moyenne, en deuil.					
2817.	<i>Trillium atropurpureum</i>				1 "
				les douze.	10 "
2818.	erythrocarpum				1 "
				les douze.	10 "
601.	grandiflorum (FLORE, X, 63)				1 "
				les douze.	10 "
Belles fleurs blanches.					
602.	pendulum				1 50
1910.	<i>Tropaeolum albiflorum</i> (FLORE, III, 241).				25 "
C'est la Capucine à fleurs blanches; bon tubercule.					
1911.	azureum grandiflorum (FLORE, II, 1846, mai, 7)				4 "
Capucine à fleurs bleues.					
2489.	brachyceras (FLORE, VI, 369)				2 "
2394.	edule.				6 "
Grandes fleurs oranges.					




		Fr. C.
1913.	<i>Tropæolum pentaphyllum</i> . . . . .	" 50
—	— . . . . . <i>les douze.</i>	5 "
—	— . . . . . <i>le cent</i>	35 "
	Belle Capucine extrêmement florifère en pleine terre, en été; rouge foncé, intérieur verdâtre, forme du <i>Tropæolum tricolorum grandiflorum</i> ; propre à orner les treillages.	
1914.	— <i>polyphyllum</i> (FLORE, XX, 37) . . . . .	1 "
—	— . . . . . <i>les douze.</i>	10 "
	Ses grandes et nombreuses fleurs du plus beau jaune orangé simulent, par leur grandeur, celles de la grande Capucine annuelle ordinaire. Grosse racine très-vivace; très-curieux feuillage glauque; extrêmement florifère, très-robuste en pleine terre très-rustique.	
2548.	— <i>speciosum</i> (FLORE, III, 281) . . . . .	" 50
—	— . . . . . <i>les douze.</i>	5 "
	Grandes fleurs rouge écarlate scintillant, extra.	
1915.	— <i>tricolorum grandiflorum</i> (FLORE) . . . . .	2 "
—	— . . . . . <i>les douze.</i>	20 "
1916.	— <i>tuberosum.</i> . . . . .	" 50
—	— . . . . . <i>les douze.</i>	5 "
	D'orangerie, à sec pendant l'hiver.	
1732.	<i>Zephyranthes Atamasco</i> ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	" 25
—	— . . . . . <i>les douze</i>	2 "
	Nombreuses fleurs blanches, de la forme de celles des <i>Amaryllis</i> . A planter en touffes, en plein soleil.	
1733.	— <i>candida.</i> . . . . .	" 50
1734.	— <i>carinata.</i> . . . . .	1 50
1735.	— <i>ochroleuca.</i> . . . . .	" 25
—	— . . . . . <i>les douze</i>	2 50
2486.	— <i>rosea</i> . . . . .	2 "
	Petite <i>Amaryllidée</i> à fleurs roses.	
1736.	— <i>sulphurea</i> . . . . .	1 50

## AQUATIQUES, MARÉCAGEUSES, ETC.

		Fr. C.
1.	<i>Aponogeton distachyon</i> (FLORE, XVII, 125) . . . . .	1 "
	— . . . . . <i>les douze</i>	10 "
	L'une des plus jolies plantes aquatiques que nous connaissions et suavement odorante! On peut la cultiver avec succès même dans un grand pot dont on aura bouché le fond. Elle y montrera presque constamment ses grandes fleurs blanches comme la neige, ornées de leurs anthères noires. Ces fleurs, dont les pétales sont imbriqués comme des écailles de poisson, flottent sur l'eau ainsi que leurs feuilles.	
	L' <i>Aponogeton distachyon</i> , tout en faisant ainsi l'ornement d'une serre chaude ou froide, peut parfaitement résister, dans nos bassins, dehors, à nos hivers, si son rhizome, en pot ou dans la vase, s'y trouve planté au-dessous du point de congélation.	
7.	— <i>juncæum</i> . . . . .	1 "
	— . . . . . <i>les douze</i>	10 "
49.	<i>Cephalotus follicularis</i> (FLORE, III, 290) . . . . .	" 2
	— . . . . . <i>les douze</i>	20 "

On en retrouvera la figure peinte à la page 290 du III<sup>e</sup> vol. de la FLORE. — Depuis ce temps-là (il y a juste 30 ans), nous l'avons pour ainsi dire naturalisé, c'est-à-dire qu'il passe nos hivers sous verre dans notre orangerie et nos été à l'ombre, en plein air. Il n'est pas étonnant qu'originnaire de l'Australie, de la Nouvelle-Galles-du-Sud, Rivière des Cygnes, il n'exige pas plus de soins en Belgique, puisque son climat est, à peu de chose près, similaire au nôtre. Son pays, comme l'on sait, est le King Georges Sound, par les 32° Sud, qui correspondent à la latitude de Mogador, au Maroc; mais la tem-

pérature étant beaucoup plus froide dans l'hémisphère sud que dans le nôtre, il s'en suit que pendant les mois de juin, juillet et août, le *CEPHALOTUS*, la *Plante aux petites canettes*, comme on l'appelle vulgairement, se croit tout à fait chez elle dans notre



*CEPHALOTUS FOLLICULARIS*. — 3 francs.

Flandre, dans les jardins de laquelle elle se plaît rentrée en serre et recouverte d'un verre qui la préserve de toute atteinte de nos froids d'hiver.

	Fr. C.
50. <i>Ceratopteris thalictroides</i> . . . . .	1 "
51. <i>Darlingtonia californica</i> (FLORE, XIX, 125) . . . . .	25 "
52. <i>Dionæa muscipula</i> (FLORE, III, 280) . . . . .	3 "
les douze . . . . .	30 "
Terre tourbeuse, bon drainage, air humide, ombre, sous châssis et sous cloche.	
53. <i>Drosera rotundifolia</i> (FLORE, XXII) . . . . .	1 "
Plante si gentilette, ornement de nos marécages. Sa merveilleuse structure l'a fait admettre dans nos serres où on la traitera à l'instar des <i>Dionæa muscipula</i> .	
29. <i>Euryale ferox</i> (FLORE, VIII, 79) . . . . .	15 "
Disponible, chaque année, en mai-juin.	
31. <i>Limncharis Humboldtii</i> . . . . .	2 "
Ses fleurs ressemblent à celles des <i>Eschscholtzia</i> ; à cultiver à l'instar des <i>Aponogeton</i> .	
<i>Mâcre, Châtaine d'eau</i> , voir <i>Trapa</i> .	
38. <i>Nelumbium luteum</i> . . . . .	2 "
41. — <i>speciosum</i> . . . . .	5 "

#### *Nepenthes*.

Consultez FLORE, III, 213, 214; XIII, 27; XVI, 167; (XXII) *Prix-Courant* n° 161, p. 117 et, pour leur culture, FLORE, III, 213-214.

#### *Nymphæa* divers.

A commander de préférence au printemps; cependant l'Etablissement peut en livrer, en toute saison, un assez grand nombre d'espèces et de variétés.

#### 54. *Oryza sativa*.

Si l'on avait la fantaisie de cultiver un peu de riz dans un pot, à base irriguée, on en trouverait des graines dans nos *Prix-Courants* d'hiver.

#### 27. *Ouvirandra fenestrata* (FLORE, XI, 65) . . . . . 40 "

La plante dentelle, de Madagascar, voisine des *Aponogeton*.

#### 55. *Papyrus antiquorum* . . . . . 4 "

#### 52. *Pistia stratiotes* (FLORE, VI, 289) . . . . . 1 "

Rosaces natantes; très-ornementales dans le bassin des serres chaudes.



Fr. C.

- |     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 25. | <i>Pontederia cordata</i> . . . . .        | 3 | n |
| 26. | — <i>crassipes</i> (FLORE, XXII) . . . . . | 2 | n |

Charmante plante aquatique à belles fleurs bleues, pouvant se cultiver dans un pot dont le fond serait bouché. Elle est très-curieuse en tout temps par ses pétioles renflés, simulant de petites ourtes, de petites vessies, servant à la maintenir flottante sur l'eau. Culture des plus faciles.



DIONÆA MUSCIPULA. — 2 francs.

passé avec succès, nos étés dehors, le pied baigné au bord de nos pièces d'eau.

- |   |   |
|---|---|
| 33. <i>Thalia dealbata</i> . . . . .  | 3 |
| 46. <i>Trapa natana</i> (FLORE, XXII) <i>Mâcre, Châtaigne d'eau</i> . . . . . | 1 |

Ses fruits se récoltent en septembre dans les marais de l'Europe australe.

57. *Vallisneria spiralis* . . . . . 3 "  
Des marais de l'Europe australe. Décrit dans le XXI<sup>e</sup> vol. de la FLORE, p. 88.

24. *Victoria regia* (FLORE) . . . . . 15 n  
Disponible, chaque année, en mai-juin.

56. *Pontederia limosa* (*Heteranthera*) (FLORE, XXII). . . 5

Charmanle espèce à fleurs bleues,  
ceignant les marais voisins des  
Antilles.

1900. *Richardia æthiopica*. . . . n 50  
1901. — *albo-maculata* (FL.,  
XIII, 97; XXI) . . 1 n

Sarracenia divers.

La FLORE a publié la figure de plusieurs espèces de *Sarracenia*, plantes à tenir en pot, la base baignée dans une soucoupe contenant un peu d'eau.

- |    |   |  |    |   |
|----|---|--|----|---|
| 8. | — | <i>Drammondi</i> (FLORE,<br>X, 239). . . . . | 25 | " |
| 2. | — | <i>flava</i> (FLORE, X, 233)                 | 10 | " |
| 3. | — | <i>psittacina</i> (FLORE,<br>X, 33). . . . . | 10 | " |
| 4. | — | <i>purpurea</i> (FLORE,<br>X, 247). . . . .  | 4  | " |
| 5. | — | <i>rubra</i> (FL., X, 243).                  | 5  | " |
| 6. | — | <i>variolaris</i> . . . . .                  | 6  | " |
|    | — | <i>Culture</i> (FL., XX, 100).               |    |   |

Strelitzia. Voir le *Prix-Courant* n° 161, p. 153.

On oublie trop souvent que le  
*Strelitzia Reginae* et ses variétés

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 164.

	Pages.		Pages.		Pages.
Acantholimon . . . . .	327	Acorus . . . . .	327	Adonis . . . . .	328, 342 et 364
Acanthus . . . . .	327	Actæa . . . . .	327	Egopodium . . . . .	328
Achillea . . . . .	327 et 342	Adenophora . . . . .	328	Agapanthus . . . . .	364
Aconitum . . . . .	327	Adiantum . . . . .	351	Agrostemma . . . . .	328



	Pages.		Pages.		Pages.
Aira . . . . .	328	Callithauma . . . . .	369	Eryngium . . . . .	332 et 343
Ajuga . . . . .	328 et 342	Caltha . . . . .	330	Erysimum . . . . .	332
Allium, voir <i>Cat.</i> n° 162.		Calystegia . . . . .	330	Erythrochæte . . . . .	332
Alopeurus . . . . .	328	Campanula . . . . .	330 et 343	Eucomis . . . . .	370
Alstroemeria . . . . .	364	Capucines, voir <i>Tropæo-</i>		Euryale . . . . .	389
Althæa . . . . .	362	lum. . . . .	387	Falcaria . . . . .	332 et 343
Alyssum . . . . .	328	Cardamine . . . . .	331	Farfugium . . . . .	332
Amaryllis . . . . .	364	Carex . . . . .	331	Ferula . . . . .	332
Amorphophallus . . . . .	366	Catananche . . . . .	331	Festuca . . . . .	332
Ancolie, voir <i>Aquilegia</i>		Centaurea . . . . .	331	Filices . . . . .	351
	329 et 343	Cephalaria . . . . .	331	<i>Fougères de pleine terre</i>	351
Androsace . . . . .	328 et 342	Cephalotus . . . . .	388	Francoa . . . . .	332
Anemone . . . . .	328, 343 et 366	Cerastium . . . . .	331 et 343	<i>Fraxinelle</i> , v. <i>Dictamnus</i>	331
Anthericum, voir <i>Phalan-</i>		Ceratopteris . . . . .	389	Funkia . . . . .	332
<i>gium</i> . . . . .	337	<i>Cerise en chemise</i> , v. <i>Phy-</i>		Gagea . . . . .	332 et 343
Antirrhinum . . . . .	329 et 343	salis . . . . .	337	Gaillardia . . . . .	332
Apios . . . . .	329	<i>Châtaigne d'eau</i> , v. <i>Trapa</i>	390	Galeobdolon . . . . .	332
Apocynum . . . . .	329	Chelidonium . . . . .	331	Gelasine . . . . .	370
Aponogeton . . . . .	388	Chelone . . . . .	331 et 343	Gentiana . . . . .	333 et 343
Aquilegia . . . . .	329 et 343	Chlidanthus . . . . .	369	Geranium . . . . .	333 et 343
Arabis . . . . .	329 et 343	<i>Chrysanthèmes à grandes</i>		Geum . . . . .	333 et 343
Aralia . . . . .	329	<i>fleurs</i> . . . . .	345	Gladiolus gandavensis . . . . .	370
Arctotheca . . . . .	329	— <i>japonais</i> . . . . .	347	— <i>ramosus</i> . . . . .	375
Arenaria . . . . .	329 et 343	— <i>pompons</i> . . . . .	346	Glaux . . . . .	333
Aretia . . . . .	329 et 343	Chrysobactron . . . . .	331	Glechoma . . . . .	333
Arisæma . . . . .	368	Clematis . . . . .	331	Globularia . . . . .	333 et 343
Armeria . . . . .	329	Coburgia . . . . .	369	Gnaphalium . . . . .	333 et 343
Aronicum . . . . .	329 et 343	Commelina . . . . .	369	Gunnera . . . . .	333 et 351
Arum . . . . .	368	Convallaria . . . . .	331	Gynerium . . . . .	333
Arundinaria . . . . .	329	Coreopsis . . . . .	331	Gypsophila . . . . .	333 et 343
Arundo . . . . .	329	Cortusa . . . . .	331 et 343	Hæmanthus . . . . .	375
Asarum . . . . .	329	Corydalis . . . . .	331	Helenium . . . . .	333
Asclepias . . . . .	329	Crinum . . . . .	369	Helianthemum . . . . .	333
Asparagus . . . . .	329	Crocus . . . . .	369	Helianthus . . . . .	333
<i>Asperges</i> . . . . .	368	<i>Croix-de-Malle</i> , voir <i>Lych-</i>		Helleborus . . . . .	333
Asperula . . . . .	329	nis . . . . .	336	Helonias . . . . .	334
Asphodelus . . . . .	329	Cucumis . . . . .	331 et 369	Helychrysum . . . . .	334 et 343
Aster . . . . .	329 et 343	Cypella, voir <i>Tigridia Her-</i>		Hemerocallis . . . . .	334
Astilbe . . . . .	329	<i>berti</i> . . . . .	387	Hepatica . . . . .	335
Astragalus . . . . .	329	Cypripedium . . . . .	369	Heracleum . . . . .	335
Astrantia . . . . .	329	Cyrtanthus . . . . .	370	Hesperis . . . . .	335
Athyrium . . . . .	351	Cystopteris . . . . .	351	Heterotropa . . . . .	335
<i>Attrape-mouches</i> , voir		Czackia . . . . .	331	Heuchera . . . . .	335
<i>Apocynum</i> . . . . .	329	Dactylis . . . . .	331	Hibiscus . . . . .	335
Aubrietia . . . . .	329 et 343	Darlingtonia . . . . .	389	Hieracium . . . . .	335
<i>Auricules</i> , voir <i>Primula</i>		<i>Dauphinelles</i> . . . . .	349	Hippeastrum . . . . .	375
<i>Auricula</i> . . . . .	360	Delphinium . . . . .	349	Homogyne . . . . .	335
Ballota . . . . .	330	Dianthus . . . . .	331 et 350	Horminum . . . . .	335
Bambusa . . . . .	330	Dichondra . . . . .	331	Hoteia . . . . .	335
Baptisia . . . . .	330	Dictamnus . . . . .	331	Hypericum . . . . .	335 et 343
Begonia . . . . .	368	Dielytra . . . . .	331	Iberis . . . . .	335 et 343
Bellevalia, voir <i>Cat.</i> n° 162.		Digitalis . . . . .	331	<i>Igname de Chine</i> . . . . .	370
<i>Belle-de-nuit</i> . . . . .	384	Dionæa . . . . .	339	Imhofia, voir <i>Amaryllis</i>	365
Bellis . . . . .	330	Dioscorea . . . . .	370	Inula . . . . .	335
Betonica . . . . .	330	Dodecatheon . . . . .	332	Iris . . . . .	375
Blechnum . . . . .	351	Doronicum . . . . .	332	Ismene . . . . .	378
Bocconia . . . . .	330	Draba . . . . .	332 et 343	Jeffersonia . . . . .	335
<i>Bouquet-parfait</i> . . . . .	350	Dracocephalum . . . . .	332	Juncus . . . . .	335
Boussingaultia . . . . .	369	Drimia . . . . .	370	Lamium . . . . .	335
<i>Bouton d'argent</i> , v. <i>Ranun-</i>		Drosera . . . . .	389	Lastrea . . . . .	351
<i>culus</i> . . . . .	338	Echinacea . . . . .	332	Lathyrus . . . . .	335
<i>Bouton d'or</i> , v. <i>Ranunculus</i>	338	Epilobium . . . . .	332	Leucoium . . . . .	379
Bravoa . . . . .	369	Epimedium . . . . .	332 et 343	Liatris . . . . .	335
Brunswigia, v. <i>Amaryllis</i>	365	Eremostachys . . . . .	332	Ligularia . . . . .	335
Buphone . . . . .	369	Erianthus . . . . .	332	Lilium . . . . .	379
Butomus . . . . .	330	Erigeron . . . . .	332	Limncharis . . . . .	389
Calamintha . . . . .	330	Erinus . . . . .	332 et 343	Linaria . . . . .	335
Calandrinia . . . . .	330	Eritrichium . . . . .	332 et 343	Lindlofia . . . . .	335
Calla, v. <i>Richardia</i>	386 et 390	Erpetion . . . . .	332	Linnæa . . . . .	335 et 343



	Pages.		Pages.		Pages.
Linum . . . . .	335	Phalocallis, voir <i>Tigridia</i>		Scolopendrium . . . . .	351
Lis, voir Lilium . . . . .	379	<i>caelestis</i> . . . . .	387	Scrophularia . . . . .	338
— <i>St-Jacques</i> , voir Spre-		Phlomis . . . . .	337	Scutellaria . . . . .	338 et 344
<i>kelia</i> . . . . .	387	Phlox . . . . .	337 et 354	Sedum . . . . .	344 et 363
Lithospermum . . . . .	335 et 343	— <i>en collections</i> . . . . .	358	Sempervivum . . . . .	363
Lobelia . . . . .	336	Physalis . . . . .	337	Senecio . . . . .	339 et 344
Lupinus . . . . .	336	Phyteuma . . . . .	337	Sidalcea . . . . .	339 et 344
Lychnis . . . . .	336 et 343	<i>Pieds-d'alouette</i> . . . . .	349	Silene . . . . .	339 et 344
Lythrum . . . . .	336	Pistia . . . . .	389	Silphium . . . . .	339
Mâcre, voir Trapa . . . . .	390	Pityrosperma . . . . .	337	Sisyrinchium . . . . .	339
Malva . . . . .	336	<i>Pivoines herbacées</i> . . . . .	352	Smilacina . . . . .	339 et 387
Mantisia . . . . .	383	<i>Plantes alpines</i> . . . . .	342	Soldanella . . . . .	340 et 344
Méconopsis . . . . .	336 et 343	— <i>aquatiques, marécageuses, etc.</i> . . . .	388	Solidago . . . . .	340
Megasea, voir <i>Saxifraga</i> . . . . .	362	— <i>bulbeuses (supplément)</i> . . . . .	364	Spergula . . . . .	340
Melissa . . . . .	336	— <i>vivaces de pleine terre</i> . . . . .	327	Spigelia . . . . .	340
Mentha . . . . .	336	— — <i>prises par collection</i> . . . . .	344	Spiraea . . . . .	340
Metaplexis . . . . .	336	— — <i>Spécialités</i> . . . . .	345	Sprekelia . . . . .	387
Michauxia . . . . .	336	Platycodon, voir <i>Camp-</i>		Stachys . . . . .	340
Mirabilis . . . . .	384	<i>nula grandiflora</i> . . . . .	330	Statice . . . . .	340
Monarda . . . . .	336	Plumbago . . . . .	337	Stenomesson . . . . .	387
Moræa, voir <i>Pardanthus</i> . . . . .	337	Poa . . . . .	337	Sternbergia, v. <i>Amaryllis</i> . . . . .	365
Morina . . . . .	336	Podophyllum . . . . .	337	Stevia . . . . .	340
Muguet, voir <i>Convalla-</i>		<i>Pois vivaces</i> , voir <i>Lathy-</i>		Stipa . . . . .	340
<i>ria</i> . . . . .	331	<i>rus</i> . . . . .	335	Stokesia . . . . .	340
Myosotis . . . . .	336	Polemonium . . . . .	337	Strelitzia . . . . .	390
Napæa . . . . .	336	Polianthes . . . . .	384	Struthiopteris . . . . .	351
Nelumbium . . . . .	389	Polygonatum . . . . .	337 et 384	Swertia . . . . .	340 et 344
Nepenthes . . . . .	389	Polygonum . . . . .	337	Symphytum . . . . .	340
Nerine . . . . .	379	Polystichum . . . . .	351	Tanacetum . . . . .	340
Nertera depressa (FLORE,		Pontederia . . . . .	390	Thalia . . . . .	390
XXI, 39) . . . . .	336	Potentilla . . . . .	358	Thalictrum . . . . .	340
Nordmannia . . . . .	336	<i>Primevères</i> . . . . .	343 et 359	Thermopsis . . . . .	340
Nuphar . . . . .	336	Primula . . . . .	343 et 359	Thymus . . . . .	340 et 344
Nymphæa . . . . .	336 et 389	Prunella . . . . .	338	Tigridia . . . . .	387
<i>Osilets</i> . . . . .	350	Pulmonaria . . . . .	338 et 343	Tradescantia . . . . .	340
Oenothera . . . . .	336	Pyrethrum . . . . .	361	Trapa . . . . .	390
Omphalodes . . . . .	336	Ramondia . . . . .	338	Trichinium . . . . .	340
Onoclea . . . . .	351	Ranunculus . . . . .	338 et 343	Tricyrtis . . . . .	340
Onosma . . . . .	336 et 343	Rehmannia . . . . .	338	Trifolium . . . . .	341
Ophiopogon . . . . .	336	Reineckia . . . . .	338	Trillium . . . . .	341 et 387
Opuntia . . . . .	336	<i>Renoncules</i> . . . . .	385	Tritomanthe . . . . .	341
Orobus . . . . .	337	Rhaponticum . . . . .	338	Tritonia, voir <i>Crocossia</i> . . . . .	369
Orontium, voir <i>Rhodea</i> . . . . .	338	Rheum . . . . .	338	Trollius . . . . .	341
Oryza . . . . .	389	Rhexia . . . . .	338	Tropæolum . . . . .	387
Osmunda . . . . .	351	Rhodea . . . . .	338	<i>Tubéreuse</i> , voir <i>Polianthes</i> . . . . .	384
Ourisia . . . . .	337	<i>Rhubarbe</i> , voir <i>Rheum</i> . . . . .	338	Tunica . . . . .	341 et 344
Ouvirandra . . . . .	389	Richardia . . . . .	386 et 390	Tussilago . . . . .	341
Oxalis . . . . .	384	Romanzovia . . . . .	338	Vallesneria . . . . .	390
Oxytropis . . . . .	337 et 343	<i>Rose-de-Noël</i> , v. <i>Helleborus</i> . . . . .	333	Vallota, voir <i>Amaryllis</i> . . . . .	366
Pachysandra . . . . .	337	<i>Roses premières</i> . . . . .	362	Valoradia . . . . .	341
Pæoniæ herbacææ . . . . .	352	Rudbeckia . . . . .	338	Veratrum . . . . .	341
Panacratium . . . . .	384	Ruta . . . . .	338	Verbascum . . . . .	341
Papaver . . . . .	337 et 343	Salvia . . . . .	338	Verbena . . . . .	341
Papyrus . . . . .	389	Sanguinaria . . . . .	338 et 386	Vernonia . . . . .	341
<i>Pâquerettes</i> , voir <i>Bellis</i> . . . . .	390	Santolina . . . . .	338	Veronica . . . . .	341 et 344
Paradisîa ( <i>Czackia</i> ) . . . . .	331	Saponaria . . . . .	338	Victoria . . . . .	390
Pardanthus . . . . .	337	Sarana, voir <i>Litium Kam-</i>		Vinca . . . . .	341
Parnassia . . . . .	337	<i>schatcense</i> . . . . .	380	Viola . . . . .	341 et 344
<i>Pavots</i> (Papaver) . . . . .	337 et 343	Sarracenia . . . . .	338 et 390	<i>Vivaces</i> . . . . .	327
Pentlandia . . . . .	384	Sauromatum . . . . .	386	— <i>alpines</i> . . . . .	342
Pentstemon . . . . .	337	Saussurea . . . . .	338 et 344	— <i>aquatiques, etc.</i> . . . .	388
<i>Pervenche</i> , voir <i>Vinca</i> . . . . .	341	Saxifraga . . . . .	344 et 362	— <i>assortiments</i> . . . . .	344
Petrocoptis, voir <i>Lychnis</i>		Scabiosa . . . . .	338 et 344	— <i>spécialités</i> . . . . .	345
<i>Lagascæ</i> . . . . .	336	Scilla . . . . .	386	Wulfenia . . . . .	342 et 344
Phædranassa . . . . .	384			Yucca . . . . .	342
Phalangium . . . . .	337			Zauschneria . . . . .	342
Phalaris . . . . .	337			Zephyranthes . . . . .	388



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

**Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)**